

Celvedis  
pircējiem,  
iegādājoties IKEA  
sadzīves tehniku

# IKEA sadzīves tehnika

Visas IKEA sadzīves tehnikas ierīces der visās IKEA virtutes iekārtās, un tām ir daudz noderīgu funkciju, kas atvieglos tavu ikdienu. Šī sadzīves tehnika ir radīta arī tāpēc, lai palīdzētu ietaupīt elektroenerģiju un dzīvot saskaņā ar ilgtspējas principiem. Piedāvājumā ir arī vienota stila sadzīves tehnikas komplekti ar salāgotām funkcijām, lai atvieglotu piemērotākās sadzīves tehnikas izvēli.





Plīts virsma sk. 46–59. lpp.

# Satura rādītājs

---

Uzticama sadzīves tehnika .....	05
Izvēlies īsto sadzīves tehniku .....	06–15
Cepeskrāsnis un mikroviļņu krāsnis .....	16–45
Plīts virsma .....	46–59
Tvaika nosūcēji .....	60–77
Ledusskapji un saldētavas .....	78–87
Trauku mazgājamās mašīnas .....	88–95
Veljas mazgājamās mašīnas .....	96–97
Garantijas .....	98
Pakalpojumi .....	99

Tvaika nosūcējus sk. 60–77. lpp.





Veļas mazgājamās mašīnas sk. 96–97. lpp.



Trauku mazgājamās mašīnas sk. 88–95. lpp.



Cepeškrāsnis un mikroviļņu krāsnis sk. 16–45. lpp.



Ledusskapjus un saldētavas sk. 78–87. lpp.





# Uzticama sadzīves tehnika

---

Sadzīves tehnikas galvenais uzdevums ir atvieglos darbošanos virtuvē. Tai arī jāspēj apmierināt cilvēku atšķirīgās vajadzības virtuvē, un vēl labāk, ja tā piestāv dažādu stilu interjerā un ir pieejama par saprātīgu cenu. Mēs cieši sadarbojamies ar saviem piegādātājiem un apmaināmies ar zināšanām par dzīvi mājās. Šīs sadarbības rezultāts ir uzticama sadzīves tehnika dažādās cenu kategorijās, lai ikviens varētu izvēlēties sev piemērotāko. Pircēju ērtībām mūsu sadzīves tehnika ir iedalīta trīs grupās atkarībā no cenas un funkcijām.

**IKEA 300:** sadzīves tehnika ar visām pamata funkcijām, kas atvieglo ikdienas darbošanos virtuvē.

**IKEA 500:** sadzīves tehnika ar papildu funkcijām, kas ēdienu gatavošanu padara aizraujošāku un atvieglo mājas darbus.

**IKEA 700:** sadzīves tehnika ar visām galvenajām un dažādām papildu funkcijām īstiem šedevriem virtuvē. Inovācijas un teicams dizains.

5  
gadu  
garantija

IKEA pārdod tikai uzticamu  
sadzīves tehniku, kas godam  
kalpos gadiem ilgi. Gārantijas  
termiņš ir 5 gadi (izņemot  
TILLRÉDA un LAGAN, kam ir  
2 gadu garantija).



## Izvēlies īsto sadzīves tehniku

Iekārtojot virtuvi vai plānojot virtuvei pārvērtības, ir jāpieņem neskaitāmi lēmumi. Par to, kāda stila virtuvi vēlies, kāda sadzīves tehnika nepieciešama un cik naudas vari atvēlēt. Lai atvieglotu plānošanu un virtuves iekārtošanu, IKEA sadzīves tehnika ir tik pārdomāta, lai ikviens ierīce nevainojami derētu kopā un lai tās būtu kā radītas tieši tavai virtuves iekārtai. Šajā brošūrā apkopota informācija par IKEA sadzīves tehniku.



# Viss, kas patiesi nepieciešams

Komplekts par patiesi pārsteidzošu cenu ar pašu svarīgāko virtuvei. Eleganta dizaina virtuves iekārta un LAGAN cepeškrāsns, plīts virsma un tvaika nosūcējs vienotā stilā. Viss, kas vajadzīgs parocīgai maltītes gatavošanai.



LAGAN cepeškrāsns, balta.



LAGAN pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, balts.



LAGAN HGC3K plīts virsma.

504.169.21 129 €

504.013.83 35 €

501.823.52 119 €

# Noliec, pieslēdz un lieto

TILLREDA sadzīves tehniku lietot ir pavisam vienkārši. To ir viegli ne vien pieslēgt pie elektrības, bet arī atslēgt, pārnēsāt un lietot citur. Īpaši svarīgi tas ir mazā virtuvē. Šī indukcijas plīts virsma uzkarst ātri un ļauj ietaupīt elektroenerģiju, turklāt, kad to nelieto, to var noglabāt prom no acīm vai pat pakarināt pie sienas, lai

izbrīvētu vietu uz darba virsmas.

TILLREDA mikrovilņu krāsnij nav nepieciešama speciāla vieta; to var novietot gandrīz jebkur. Durtiņām nav roktura – tās atver piespiežot. Teicama izvēle virtuvē, kurā nepietiek vietas iebūvējamai mikrovilņu krāsnij.



TILLREDA pārvietojama plīts virsma,  
balta.

104.867.94    39,99 €



TILLREDA mikrovilņu krāsns, balta.

504.867.92    49 €

# Taupībai un vieglam ikdienas solim virtuvē

Šajā lappusē redzamai sadzīves tehnikai ir visas galvenās, ikdienā nepieciešamās funkcijas, turklāt, pateicoties vienkāršam, laloniskam dizainam, tās ir viegli saprotamas. Un tās ir pavisam viegli lietot.

GÖRLIG cepeškrāsns ar nerūsējošā tērauda detalām ir klasiska dizaina virtuves sadzīves tehnika, kas neiziet no modes. GRUNDAD indukcijas plīts virsma ne vien ātri uzsilst, bet arī ļauj ietaupīt elektroenerģiju, jo izcilu maltīti var pagatavot īsākā laikā. RYTMISK apgaismojuma sloksne izgaismo visu darba virsmu, rada mājīgu noskaņu un atvieglo darbošanos virtuvē.



**GÖRLIG** cepeškrāsns, nerūsējošais tērauds.

204.117.03      179 €



**GRUNDAD** indukcijas plīts virsma,  
IKEA 300, melna.

404.670.82      199 €

# Moderna it visās izpausmēs

IKEA sadzīves tehnikai ir visas funkcijas, kas mūsdienās nepieciešamas virtuvē. Modernā virtuvē vēl bez pamatlietām jābūt gan konvekcijas cepeškrāsnij, kas īpaši noderēs, gatavojot vairākus ēdienus vienlaikus, gan LED lampām tvaika nosūcējā, lai visa

plīts virsma būtu labi izgaismota. Sadzīves tehniku izvēlies apdomīgi – ne tikai glītu, bet arī ekonomisku, piemēram, MATMÄSSIG indukcijas plīts virsmu, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40 % elektroenerģijas un par 50 % saīsināt maltītes gatavošanas laiku.



MATÅLSKARE konvekcijas  
cepeškrāsns, nerūsējošais tērauds.  
403.687.65      249 €



MATÅLSKARE mikroviļņu krāsns,  
nerūsējošais tērauds.  
403.687.70      249 €



MATÅLSKARE pie sienas stiprināms  
tvaika nosūcējs, nerūsējošais tērauds.  
903.688.00      199 €



MATMÄSSIG indukcijas plīts virsma,  
IKEA 300, melna.  
104.670.93      249 €

# Labākais no divām pasaulēm

Veidojot klasiska stila virtuves interjeru, nebūt nav jāizmanto vecmodīga sadzīves tehnika. MATTRADITION sadzīves tehnika ir senatnīga un moderna vienlaikus. Konvekcijas cepeškrāsnī gaisa cirkulācija neļauj sajaukties vienlaikus gatavotu ēdienu aromātiem,

un tvaika nosūcējs darbojas tik klusi, ka netraucē virtuves sarunām. Klasiska stila interjeru var veidot ar MATMÄSSIG gāzes plīts virsmu, jo tai ir senatnīga stila metāla degļi, kas ļauj labi kontrolēt ēdienu gatavošanas temperatūru nevainojamam rezultātam.



MATTRADITION konvekcijas cepeškrāsns, balta.

304.117.26    249 €



MATTRADITION mikrovīnu krāsns, balta.

304.117.69    249 €



MATTRADITION pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, balts.

403.891.45    199 €

# Dizains un funkcionalitāte

Ja vēlies virtuvi iekārtot moderni un vienlaikus neierasti, sadzīves tehnika ar melnām, matētām virsmām būs īstā izvēle. Visās IKEA konvekcijas cepeškrāsnīs un ar EFTERSMAK sadzīves tehniku var gatavot vairākus ēdienus vienlaikus, jo ēdienu

aromāti nesajaucas. Tvaika nosūcējam ir LED lampas, kas vienmērīgi izgaismo visu plīts virsmu. Sadzīves tehnikas elegants dizains būs kā interjera odziņa tavā mūsdienīgajā virtuvē.



EFTERSMAK konvekcijas cepeškrāsns, melna.

704.117.29      349 €



EFTERSMAK mikroviļņu krāsns, melna.

904.117.71      469 €



FOKUSERA pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, melns.

503.893.38      349 €



SMAKLIG indukcijas plīts virsma, IKEA 500, melna.

504.678.83      399 €

# Funkcionāla klasiskā elegance

Klasisks sadzīves tehnikas komplekts ar neaizstājamām funkcijām, kas atvieglos tavu ikdienas soli virtuvē. Tā ir piemērotākā kombinācija tiem, kam maitītes gatavošana mājās sagādā patiesu prieku. ANRÄTTA konvekcijas cepeškrāsnij ir pirolītiskās tīrišanas funkcija, kas taukus un ēdienu atliekas sadedzina līdz pelnīem.

SMAKLIG indukcijas plīts virsmai ir tilta funkcija, kas, uzlieket uz plīts virsmas lielāku katlu vai pannu, apvieno sildzonas, tādejādi pielāgojoties pēc vajadzības. BEMÖTA tvaika nosūcēja pamatne ir novietota slīpi, lai būtu ērtāk darboties pie plīts.



**ANRÄTTA konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko funkciju,** nerūsējošais tērauds.

004.117.18    **399 €**



**ANRÄTTA kombinētā mikrovilņu krāsns,** nerūsējošais tērauds.

104.117.65    **499 €**



**BEMÖTA pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs,** nerūsējošais tērauds.

903.893.36    **469 €**



**SMAKLIG indukcijas plīts virsma,** IKEA 500, melna.

504.678.83    **399 €**

# Izsmalcināta sadzīves tehnika ar modernām funkcijām

Elegantā un modernā dizaina KULINARISK konvekcijas cepeškrāsns, mikroviļņu krāsns un tvaika nosūcējs ir IKEA augstākās klasses un inovatīvākās ierīces. Tās ir aprīkotas ar ēriem un pārskatāmiem skārienjutīgiem vadības paneljiem.

Tvaicējot var labāk saglabāt ēdienu uzturvielas, turklāt tvaicēts ēdiens ir sulīgs un tam ir intensīvāka garša. Izvēloties arī plīts virsmu ar mainīga izmēra sildvirsmām, šis komplekts ir lieliska izvēle tiem, kas augstu vērtē veselīgu, mājas gatavotu ēdienu.



KULINARISK konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju, nerūsējošais tērauds.

704.210.83    349 €



KULINARISK kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns.

204.168.14    589 €



KULINARISK pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, nerūsējošais tērauds.

303.831.44    449 €



BLIXTSNABB indukcijas plīts virsma, IKEA 700, melna.

604.678.30    729 €

# Gaumīga virtuve tiem, kas mīl labi paēst

**FINSMAKARE** ir moderns sadzīves tehnikas komplekts, kurā apkopotas visi mūsdienīgākie rezīmi. Tvaika funkcija palīdz saglabāt ēdiena piesātināto garšu un vērtīgās uzturvielas. Cepēškrāsnij ir pašattīrošā jeb pirolītiskā funkcija – tikai nos pied pogu, lai taukus un ēdiena paliekas satedzinātu līdz pelniem. Tvaika

nosūcēja pamatne ir slīpa, lai būtu ērtāk darboties pie plīts. Energoefektīvās indukcijas plīts sildvirasma palielinās vai samazinās, pielāgojoties katlu un pannu izmēram. Šī virtuves sadzīves tehnika patiks tiem, kam ēdienu gatavošana ir sirdslieta.



**FINSMAKARE** konvekcionās  
cepeškrāsns ar pirolītisko tīrišanu un  
tvaika funkciju.

504.117.30      699 €



**FINSMAKARE** kombinētā konvekcionās  
mikroviļņu krāsns.

504.117.68      589 €



**FINSMAKARE** pie sienas stiprināms  
tvaika nosūcējs.

503.891.40      489 €



**HÖGKLASSIG** indukcijas plīts virsma,  
IKEA 700, melna.

404.678.26      539 €

# Cepeškrāsnis

---

Neatkarīgi no tava gatavošanas stila vai virtuves interjera, mums noteikti ir īstā cepeškrāsns tieši tev. IKEA cepeškrāsnīm ir daudz noderīgu funkciju, sākot ar ēdienā sildīšanu un beidzot ar tvaicēšanu. Daudzie režīmi ir paredzēti ne tikai tam, lai būtu vieglāk darboties virtuvē, bet arī tāpēc, lai iedrošinātu tevi gastronomiskiem eksperimentiem. Izvēlies režīmu, kas vajadzīgs tieši tavam ēdienu gatavošanas stilam, un lai uzticama virtuves sadzīves tehnika kalpo tavā labā!

## Kas jāņem vērā, izvēloties cepeškrāsnī

01

Cik bieži tu lieto cepeškrāsnī? Kādus ēdienus tajā gatavo? IKEA piedāvā dažādu veidu cepeškrāsnis, sākot ar pavisam vienkāršām un viegli lietojamām un beidzot ar izsmalcinātām ierīcēm, kas aprīkotas ar visdažādākajām funkcijām.

02

Cik lielas maltītes tu gatavo? Ir pieejamas dažādu tilpumu cepeškrāsnis: no 56 līdz pat 72 litriem.

03

Kāds ir tavs stils? Sadzīves tehniku var pieskaņot interjeram – no klasiska līdz individuālistiski modernam.

**5**  
gadu  
garantija

IKEA pārdod tikai uzticamu sadzīves tehniku, kas godam kalpos gadiem ilgi. Garantijas termiņš ir 5 gadi, izņemot TILLREDA un LAGAN.



## Padomi

Vai zināji, ka cepeškrāsns teleskopiski izvelkamās sliedes ne tikai atvieglo ēdienu gatavošanu? Tās pasargā pret apdedzināšanos, liekot ēdienu cepeškrāsnī vai ēdienu no tās izņemot, jo, tās izvelkot, ir vieglāk cimdos noturēt karstus traukus.

Vai zināji, ka cepeškrāsns vienmēr var būt tik tīra, kā iegādes brīdi? Lai to panāktu, tev gandrīz nekas nav jādara. Tai ir pirolītiskā jeb pašattīrišanās funkcija. To aktivizējot, cepeškrāsns uzkarst un sadedzina tajā esošos taukus un ēdienu atliekas līdz pelnīem. Tev atliek tikai noslaucīt pelnus ar mitru drānu.

# Veidi



## Tradicionālās cepeškrāsnis

Piemērotas tiem, kas meklē vienkāršu un viegli lietojamu cepeškrāsnī. Tai sildelementi ir augšā un apakšā, un tai ir visi galvenie režīmi.



## Konvekcijas cepeškrāsnis

Piemērotas tiem, kam ēdiena gatavošana ir sirdslieta. Iebūvētais ventilators ātri un vienmērīgi izplata siltumu, lai, vienlaikus gatavojot dažādus ēdienu, garšas nesajauktos.



## Konvekcijas cepeškrāsnis ar automātisko/pirolītisko tīrišanu

Piemērotas tiem, kam patīk gatavot ēdienu, bet nepatīk tīrīt cepeškrāsnī. Šīm ierīcēm ir tādi režīmi, kā konvekcijas cepeškrāsnīm, tomēr tās ir vieglāk tīrīt – tev ir tikai jānospiež viena poga un pēc tam jānoslauka pelnos pārvērstie tauki un pārtikas atliekas.



## Konvekcijas cepeškrāsnis ar tvaika funkciju

Piemērotas tiem, kas labprātāk izvēlas veselīgu ēdienu. Šīm ierīcēm ir tādi režīmi, kā konvekcijas cepeškrāsnīm, un vēl tvaicēšanas funkcija. Gatavojot ēdienu augstā temperatūrā un ar tvaiku, var apbrūnināt ēdienu un saglabāt ēdienā dabisko garšu un uzturvielas.

# Modeļi

Tradicionālās cepeškrāsnis



LAGAN  
Tilpums: 56 litri



GÖRLIG  
Tilpums: 56 litri

Konvekcijas cepeškrāsnis



MATÄLSKARE  
Tilpums: 71 litrs



MATTRADITION  
Tilpums: 71 litrs



BEJUBLAD  
Tilpums: 71 litrs



EFTERSMAK  
Tilpums: 72 litri



ANRÄTTA  
Tilpums: 71 litrs



FINSMAKARE  
Tilpums: 72 litri

Konvekcijas cepeškrāsnis ar automātisko/pirolītisko tīrīšanu



ANRÄTTA  
Tilpums: 71 litrs



KULINARISK  
Tilpums: 72 litri



FINSMAKARE  
Tilpums: 72 litri



SMAKSĀK  
Tilpums: 72 litri

Konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu un tvaika



FINSMAKARE  
Tilpums: 72 litri

Konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju



KULINARISK  
Tilpums: 72 litri

Tvaika  
cepeškrāsns



KULINARISK  
Tilpums: 43 litri

# Galvenās priekšrocības



**Liela ietilpība** – cepeškrāsnī ir 5 līmeni, lai tajā varētu ielikt dažāda lieluma ēdienu. Ir pieejamas dažādu tilpumu cepeškrāsnis: no 5 līdz pat 72 litriem.



**Teleskopiski izvelkamās sliedes** pasargā pret apdedzināšanos, liekot ēdienu cepeškrāsnī vai ēdienu no tās izņemot. Tās izvelkot, ir vieglāk cimdos noturēt karstus traukus.



Ar iebūvēto **gajas termometru**, kas aprīkots ar temperatūras sensoru, tev katru reizi izdosies pagatavot nevainojamu cepeti.



Moderns iebūvētais **pulkstenis** noder laika kontrolei ēdiena gatavošanas gaitā.



Viegli lietojama un tīrāma **skārienjutīgā vadība** – modernās tehnoloģijas tavā virtuvē.



Apdare, uz kurās **nav redzami pirkstu nos piedumi**. Šādu nerūsējošā tērauda virsmu ir viegli uzturēt nevainojami tīru ik dienas.



Iestatīti ēdiena gatavošanas režīmi, no kuriem var izvēlies piemērotāko dažādu pārtikas produktu un ēdienu gatavošanai. Nevainojams rezultāts ik reizi.

## Bērnu drošība

IKEA cepeškrāšņu durvīm ir drošības aizslēgs bērnu drošībai, kas ir svarīgi, lai bērni virtuvē būtu drošībā un varētu palīdzēt gatavot.

# Galvenie režīmi

**Sildelements augšā un apakšā** noder gatavojošā ēdienus ar kraukšķīgu garozu vai sacepumu gatavošanai.

Izmantojot **tvaika** režīmu, ēdiena gatavošanas procesā var izmantot gan tvaiku, gan karstu gaisu, lai nodrošinātu vajadzīgo gaisa temperatūru un mitruma līmeni un lai ēdiens iekšpusē būtu mīksts un sulīgs, bet ārpusē – kraukšķīgs un apbrūnināts.

**Pašatirošais, pirolītiskais** režīms atvieglo cepeškrāsns tīrišanu. Tauki un ēdienu paliekas sadeg un pārvēršas pelnos, kas pēc tam tikai jānoslauka ar drānu.

**Konvekcijas cepeškrāsns ventilators** ātri un vienmērīgi izplata siltumu cepeškrāsnī, tāpēc vairākus ēdienus var gatavot vienlaicīgi, un to aromāts nesajauksies.

**Grila** režīmā vienmērīgi tiek izplatīts siltums, lai gaļas un dārzeņu ēdieni būtu īpaši gardi par gardiem un lai tiem būtu zeltaini brūna garoza.

Izmantojot **maizes un picas** režīmu, ēdienu var apbrūnīnāt no ārpuses un pagatavot gardi kraukšķīgu pamatni.

**Režīms konditorejas izstrādājumu** cepšanai noder, lai pagatavotu tieši vajadzīgās konsistences cepumus un pīrāgus.

**Sildīšanas** režīms palīdz uzturēt ēdienu siltu, to nepārcepot un nepiededzinot.

Ātras **iepriekšējas uzsildīšanas** režīms ātri uzsilda cepeškrāsni.

Izmantojot **ātrās atkausēšanas** režīmu, ēdienu var atkausēt līdz pat septynām reizēm ātrāk.

## Cepēškrāsnis

### LAGAN A

tradicionālā cepeškrāsns

**129 €**

Balta. 504.169.21



Šai cepeškrāsnij ir visi galvenie režīmi, un to ir ērti lietot ikdienā.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

1 stieplu sieta plaukts.  
1 cepešpanna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam  
pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 56 litri.  
P59,4×Dz56×A58,9 cm.

### GÖRLIG A

tradicionālā cepeškrāsns

**179 €**

Nerūsējošais tērauds. 204.117.03



Šai cepeškrāsnij ir visi galvenie režīmi, un to ir ērti lietot ikdienā. Atturīgais un vienkāršais dizains piestāv nerūsējošā tērauda korpusa mikrovilņu krāsnīm.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

1 stieplu sieta plaukts.  
1 cepešpanna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam  
pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 56 litri.  
P59,4×Dz56×A58,9 cm.

## Konvekcijas cepeškrāsnis

### MATĀLSKARE A

konvekcijas cepeškrāsns

**249 €**

Nerūsējošais tērauds. 403.687.65



Pieskaņota mikrovīļu krāsns  
**MATĀLSKARE**  
**249 €**  
403.687.65

### MATTRADITION A

konvekcijas cepeškrāsns

**249 €**

Nerūsējošais tērauds. 003.687.67



Pieskaņota mikrovīļu krāsns  
**MATTRADITION**  
**249 €**  
603.687.69

Šai cepeškrāsnij ir visi galvenie režīmi. To ir ērti lietot ikdienā. Konvekcijas režīmā karstums izplatās pa visu cepeškrāsnī, tāpēc tajā var vienlaikus gatavot vairākus dažādus ēdienu.

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām, kas atvieglo ikdienas darbu virtuvē. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 71 litrs.  
P59,4×Dz55×A59,5 cm.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 71 litrs.  
P59,4×Dz55×A59,5 cm.

## Konvekcijas cepeškrāsnis

**MATTRADITION** 

konvekcijas cepeškrāsns

**249 €**

Melna. 804.117.24



Pieskaņota mikrovilņu krāsns  
**MATTRADITION**  
**249 €**  
104.117.70

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām, kas atvieglo ikdienas darbu virtuvē. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliēk pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīrišanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

### Piederumi

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

### Parametri

Tilpums: 71 litrs.  
P59,4×Dz55×A59,5 cm.

**MATTRADITION** 

konvekcijas cepeškrāsns

**249 €**

Balta. 304.117.26



Pieskaņota mikrovilņu krāsns  
**MATTRADITION**  
**249 €**  
304.117.69

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām, kas atvieglo ikdienas darbu virtuvē. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliēk pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīrišanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

### Piederumi

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

### Parametri

Tilpums: 71 litrs.  
P59,4×Dz55×A59,5 cm.

**ANRÄTTA** A+

konvekcijas cepeškrāsns

**349 €**

Nerūsējošais tērauds. 604.117.20



Pieskaņota mikrovilņu krāsns  
**ANRÄTTA 399 €**  
704.117.67

Cepeškrāsns ar pašattīršanās režīmu un daudzām citām noderīgām funkcijām dažādu ēdienu pagatavošanai. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Gaļas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospiedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvecijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

**Piederumi**

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

**Parametri**

Tilpums: 71 litrs.  
P59,5×Dz55×A59,5 cm.

**BEJUBLAD** A+

konvekcijas cepeškrāsns

**349 €**

Balts stikls. 604.116.64



Pieskaņota mikrovilņu krāsns  
**BEJUBLAD 399 €**  
904.117.47

Daudz atjautīgu režīmu un askētisks dizains. Konvekcijas režīmā karstums ātri un vienmērīgi izplatās pa visu cepeškrāsnī, tāpēc tajā var vienlaikus gatavot vairākus dažādus ēdienus.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Gaļas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospiedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvecijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

**Piederumi**

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

**Parametri**

Tilpums: 71 litrs.  
P59,5×Dz55×A59,5 cm.

## Konvekcijas cepeškrāsnis

### EFTERSMAK ◀ A<sup>+</sup>

konvekcijas cepeškrāsns

**349 €**

Melna. 704.117.29



Pieskaņota mikroviļņu krāsns  
**EFTERSMAK**  
**469 €**  
904.117.71

### SMAKSAK ◀ A<sup>+</sup>

konvekcijas cepeškrāsns

**379 €**

Nerūsējošais tērauds. 304.116.89



Pieskaņota mikroviļņu krāsns  
**SMAKSAK**  
**519 €**  
204.117.60

Askētiska dizaina cepeškrāsns ar melnu, matētu apdari un moderniem režīmiem. Konvekcijas režīmā karstums vienmērīgi un ātri izplatās pa visu cepeškrānsi, tāpēc tajā var vienlaikus gatavot dažādus ēdienus.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grīla panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.

Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 72 litri.  
P59,4xDz56,7xA58,9 cm.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grīla panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.

Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 72 litri.  
P59,4xDz56,7xA58,9 cm.

**SMAKSAK** A+

konvekcijas cepeškrāsns

**379 €**

Melnas. 904.117.28



Pieskaņota mikroviļņu krāsns  
**SMAKSAK**  
**519 €**  
704.117.22

Tradicionāla dizaina cepeškrāsns ar mūsdienīgām funkcijām. Liela ietilpība un konvekcijas režīms, lai varētu vienlaikus gatavot vairākus ēdienu.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

**Piederumi**

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

**Parametri**

Tilpums: 72 litri.  
P59,4×Dz56,7×A58,9 cm.

**Konvekcijas cepeškrāsnis ar pirolītisko tīrīšanu****ANRÄTTA** A+

konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrīšanu

**399 €**

Nerūsējošais tērauds. 004.117.18



Pieskaņota kombinēta mikroviļņu krāsns

**ANRÄTTA**  
**499 €**  
104.117.65

Cepeškrāsns ar pašattīršanās režīmu un daudzām citām noderīgām funkcijām dažādu ēdienu pagatavošanai. Konvekcijas režīmā var vienlaikus gatavot vairākus ēdienus.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Galas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīršanās režīms (pirolītiskā tīrīšana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

**Piederumi**

2 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

**Parametri**

Tilpums: 71 litri.  
P59,5×Dz55×A59,5 cm.

## Konvekcijas cepeškrāsnis ar pirolītisko tīrišanu

### KULINARISK ◀ A+

konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrišanu

**499 €**

Nerūsējošais tērauds. 704.210.59



Pieskaņota kombinētā mikrovilņu krāsns  
**KULINARISK**  
**589 €**  
204.168.14

Ietilpīga cepeškrāsns ar daudzām funkcijām, pašattīrišanās režīmu un iespēju  
gatavot dažādus ēdienus vienlaikus. Skārienjutīga vadība ērtākai lietošanai.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Gaļas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīrišanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

2 stieplu sietu plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.

Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 72 litri.  
P59,4xDz56,7xA58,9 cm.

## Konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju

### KULINARISK ◀ A+

konvekcijas cepeškrāsns ar pirolītisko tīrišanu

**569 €**

Nerūsējošais tērauds. 704.210.83



Pieskaņota kombinētā mikrovilņu krāsns  
**KULINARISK**  
**589 €**  
204.168.14

Ietilpīga cepeškrāsns ar daudzām funkcijām. Izmantojot tvaika režīmu, var pagatavot  
gardu un sulīgu ēdienu, saglabājot pēc iespējas vairāk vērtīgo uzturvielu.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Gaļas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Pašattīrišanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

2 stieplu sietu plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.

Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 72 litri.  
P59,4xDz56,7xA58,9 cm.

## Konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju

### FINSMAKARE A+

konvekcijs cepeškrāsns ar pirolītisko tīrišanu un tvaika funkciju

**699 €**

Melna. 504.117.30



Pieskaņota kombinētā mikrovīnu krāsns

**FINSMAKARE**

**589 €**

504.117.68

Īpaši piemērotaiem, kas daudz gatavo, ietilpīga cepeškrāsns ar skārienjutīgu vadību un pašattīrišanas režīmu. Izmantojot tvaika režīmu, var pagatavot gardu ādienu, saglabājot vērtīgās uzturvielas.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Gaļas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība/rotējošais slēdzis
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijs režīms
- Pašattīrišanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

2 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 72 litri.  
P59,4xDz56,7xA58,9 cm.

## Tvaika cepeškrāsns

### KULINARISK A

tvaika cepeškrāsns

**639 €**

Nerūsējošais tērauds. 704.168.21



Neliela cepeškrāsns ar daudziem režīmiem, kurus izmantojot, ir vēl vieglāk pagatavot gardu ādienu. Izmantojot tvaika režīmu, var saglabāt vairāk vērtīgo uzturvielu un pagatavot siliģu ādienu ar kraukšķīgu ārpusi.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Īpaši plaša iekšpuse
- Teleskopiskas sliedes
- Gaļas termometrs
- Pulkstenis
- Digitālais displejs
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijs režīms
- Pašattīrišanās režīms (pirolītiskā tīrišana)
- Tvaika režīms
- Grila režīms
- Maizes un picas režīms
- Konditorejas izstrādājumu režīms
- Sildīšanas režīms
- Ātrās sildīšanas režīms
- Atkausēšanas režīms

#### Piederumi

1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepešpanna.  
1 grila panna.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no D līdz A+++).  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēts pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 43 litri.  
P59,4xDz56,7xA45,5 cm.





# Veselīgi ieradumi

Ēdienu gatavošanā izmantojot tvaika funkciju, var saglabāt ne vien produktu īsto garšu, bet arī mitro tekstūru un vērtīgas uzturvielas.

Noskenē kodu un izzini vairāk.



**KULINARISK**  
konvekcijas cepeškrāsns ar tvaika funkciju. 704.210.83

**569 €/gab.**

# Mikroviļņu krāsnis

IKEA mikroviļņu krāsnis ļoti atšķiras no tām, ar ko daudziem saistīs klasiska mikroviļņu krāsns. Tām ir daudz modernu funkciju – tagad mikroviļņu krāsnī var grilēt, cept, tvaicēt, apbrūnināt picu vai citus mīklas izstrādājumus, kā arī sildīt un atkausēt ēdienu. Kulināriem šedevriem ir radīta konvekcijas mikroviļņu krāsns, kurā ēdienu var pagatavot ātrāk, ietaupot gan laiku, gan elektrību. Mazā virtuvē šādu krāsns var izvēlēties kā mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojumu, bet lielā virtuvē tā noderēs kā papildu ierīce, ja gadās vienlaikus gatavot daudz ēdienu.

## Kas jāņem vērā, izvēloties mikroviļņu krānsni

01

Cik bieži tu lieto mikroviļņu krāsns un kādiem ēdieniem? Piedāvājums ir gana plašs, no ļoti vienkāršam un pavisam viegli lietojamām līdz izsmalcinātām konvekcijas mikroviļņu krāsnīm ar daudziem režīmiem.

02

Cik daudz ēdiena tu vienlaikus gatavo? Izvēloties konvekcijas mikroviļņu krāsns, iegūsi noderīgu palīgu, kas pildīs gan mikroviļņu krāsns, gan cepeškrāsns funkcijas. Papildu cepeškrāsns var noderēt, kad ciemos sabrauc radu saime.

03

Kāds stils piestāv tavā virtuvē? Labi, ka ir izvēle – IKEA atradīsi mikroviļņu krāsns, kas piestāvēs gan modernā, gan klasiskā stila virtuvē.

**5**  
gadu  
garantija

IKEA pārdomod tikai uzticamu sadzīves tehniku, kas godam kalpos gadiem ilgi. Garantijas termiņš ir 5 gadi, izņemot TILLREDA un LAGAN.



## Ilgspēja

Gādājot par dažu un tatu naudas maku, ir radīta virtuves sadzīves tehnika, kas palīdz taupīt gan elektroenerģiju, gan laiku. Konvekcijas mikrovilņu krāsnī apvienotas cepeškrāsns un mikrovilņu krāsns funkcijas. Tajā ēdienu var pagatavot īsākā laikā un

var arī grilēt, cept, kā arī ātri atkausēt vai uzsildīt ēdienu. Izvēloties ierīces, kas ļauj samazināt ēdiena gatavošanas laiku, varēsi drīzāk sēsties pie galda. Pagatavo ēdienu ātrāk un ietaupi elektrību. Rezultāts – mazāki rēķini un ilgtspējīgāka dzīve tavās mājās.

## Padomi

Vai zināji, ka, salīdzinot ar tradicionālo mikrovilņu krāsns, konvekcijas mikrovilņu krāsns ļauj ievērojami samazināt ēdiena gatavošanas laiku? Gatavojot ēdienu šajā krāsnī, nevainojams rezultāts ir teju garantēts, turklāt ietaupīsi gan laiku, gan elektrību.

Vai zināji, ka, ierīkojot iebūvējamo mikrovilņu krāsns augstajā skapī vai sienas skapītī, var ne tikai lietderīgi izmantot vietu, bet arī uzlabot ērtības virtuvē? Ergonomisks un parocīgs novietojums tavām ērtībām virtuvē.

# Veidi



## Mikroviļņu krāsnis

Piemērotas tiem, kas mikroviļņu krāsns pārsvarā lieto, lai ātri atkausētu vai uzsildītu ēdienu un dzērienus. Dažiem modeļiem ir arī grauzdēšanas režīms, kas ir piemērots arī ēdienu gatavošanai.



## Kombinētās mikroviļņu krāsnis

Šis ir mikroviļņu krāsns un konvekcijas cepeškrāsns apvienojums, kas piemērots tiem, kas gatavo dažādus ēdienus, tomēr nevēlas divas standarta cepeškrāsns. To var lietot kā mikroviļņu krāsns ēdienu ātrai uzsildīšanai vai atkausēšanai un kā cepeškrāsns grilēšanai un cepšanai. Labākais ir tas, ka šī krāsns ļauj ietaupīt gan laiku, gan enerģiju.

# Modeļi

## Mikroviļņu krāsnis



TILLREDA  
Tilpums: 20 litru



VÄRMD  
Tilpums: 20 litru



MATÄLSKARE  
Tilpums: 22 litri



MATTRADITION  
Tilpums: 22 litri



MATTRADITION  
Tilpums: 22 litri



MATTRADITION  
Tilpums: 22 litri



ANRÄTTA  
Tilpums: 31 litrs



BEJUBLAD  
Tilpums: 31 litrs



EFTERSMAK  
Tilpums: 46 litri

## Kombinētās mikroviļņu krāsnis



ANRÄTTA  
Tilpums: 40 litru



SMAKSAK  
Tilpums: 43 litri



SMAKSAK  
Tilpums: 43 litri



KULINARISK  
Tilpums: 43 litri



FINSMAKARE  
Tilpums: 43 litri

# Galvenās priekšrocības



Moderņi iebūvētais **pulkstenis** noder laika kontrolei ādienai gatavošanas gaitā. Labākai laika kontrolei izmanto taimeri.



Viegli lietojama un tīrāma **skārienjutīgā vadība** – modernas tehnoloģijas tavā virtuvē.



Iestatīti **ādienai gatavošanas režīmi**, no kuriem var izvēlies piemērotāko dažādu pārtikas produktu, ādienai un recepšu gatavošanai. Nevainojams rezultāts ik reizi.

## Bērnu drošība

IKEA cepeškrāšņu durvīm ir drošības aizslēgs bērnu drošībai, kas ir svarīgi, lai bērni virtuvē būtu drošībā un varētu palīdzēt gatavot.

# Mikroviļņu krāsns režīmi



**Grauzdēšanas režīmu** parasti izmanto picu vai pīrāgu cepšanai. Šo režīmu var izmantot arī dažādu ēdienu, piemēram, olu, bekona, desījū vai hamburgeru, cepšanai.



**Grila režīms** vienmērīgi izplata karsto gaisu krāsnī, veidojot gardu garozu gaļai un dārzeņiem un piešķirot ēdienam zeltaini brūnu nokrāsu.



Steidzies? Izmanto **ātrās sildīšanas režīmu**, lai pavisam īsā laikā uzsildītu ēdienu vai dzērienu.



Atkausē saldētus pārtikas produktus ātrāk. **Atkausēšanas režīms** ir īpaši piemērots gaļas, zīvs, dārzeņu un maizes atkausēšanai.

## Cepēškrāsns režīmi

**Sildīšana no augšas un apakšas** ir noderīga, gatavojot ēdienus ar kraukšķīgu garozu vai ēdienus, kas jāgatavo ilgāk, piemēram, sautējumus.

**Konvekcijas režīms** nodrošina ātru un vienmērīgu karstā gaisa apmaiņu, kas ir svarīga, gatavojot vairākus ēdienus vienlaikus, neļaujot dažādu ēdienu smaržām sajaukties.

**Izmantojot maizes un picas režīmu**, ēdiens iegūst izteiktāku brūno nokrāsu un kraukšķīgu pamatni.

**Īpašais konditorejas izstrādājumu režīms** palīdz, gatavojot cepumus un pīrāgus, lai tie būtu tieši vajadzīgajā konsistencē.

**Sildīšanas režīmā** ēdienu var saglabāt siltu, neļaujot tam pārcepties vai piedegt.

Izvēloties kādu no **iestatītajiem gatavošanas režīmiem**, var izvēlēties ēdiena veidam atbilstošu režīmu labam rezultātam katru reizi.

## Mikrovilņu krāsns

### TILLREDA

mikrovilņu krāsns

**49 €**

Balta. 504.867.92



Gatavo vieglāk par vieglu! Pieteik pagriezt slēdžus, un ēdiens vai dzēriens būs gatavs vienā mirklī. Šī mikrovilņu krāsns ir tik kompakta, ka to var novietot teju jebkurā.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi

#### Mikrovilņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepēškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādīšana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 700 W.  
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

#### Parametri

Tilpums: 20 litru.  
P43,9×Dz34×A25,8 cm.

### VÄRMD

mikrovilņu krāsns

**159 €**

Melna. 104.306.98



Lieliska izvēle, ja nepieciešama mikrovilņu krāsns, kas uzticami kalpos un dos iespēju ērti sasildīt un atkausēt ēdienu.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi

#### Mikrovilņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepēškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādīšana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 800 W.  
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

#### Parametri

Tilpums: 20 litru.  
P59,5×Dz33,5×A34,7 cm.

**MATĀLSKARE**

mikroviļņu krāsns

**249 €**

Nerūsējošais tērauds. 403.687.70



Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi. Ēdiena gatavošanas laikā vienmērīga un ātra karstā gaīsa apmaiņa. Vienkāršais dizains piestāv MATĀLSKARE cepeškrāsnij vai jebkurai citai nerūsējošā tērauda cepeškrāsnij.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliēk pirkstu nos piedumi

**Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi**

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

**Cepēškrāns galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Uzstādīšana**

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Gridas skapītī
- Brīvi stāvoša

**Piederumi**

1 rotējošs stikla šķīvis.  
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

**Tehniskā informācija**

Maksimālā jauda: 750 W.  
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

**Parametri**

Tilpums: 22 litri.  
P59,5×Dz32×A39,3 cm.

**MATTRADITION**

mikroviļņu krāsns

**249 €**

Nerūsējošais tērauds. 603.687.69



Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi. Ēdiena gatavošanas laikā vienmērīga un ātra karstā gaīsa apmaiņa. Tā piestāv IKEA klasiskā stila virtuves iekārtām un MATTRADITION cepeškrāsnij.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliēk pirkstu nos piedumi

**Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi**

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

**Cepēškrāns galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Uzstādīšana**

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Gridas skapītī
- Brīvi stāvoša

**Piederumi**

1 rotējošs stikla šķīvis.  
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

**Tehniskā informācija**

Maksimālā jauda: 750 W.  
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

**Parametri**

Tilpums: 22 litri.  
P59,5×Dz32×A39,3 cm.

## Mikroviļņu krāsnis

### MATTRADITION

mikroviļņu krāsns

**249 €**

Melna. 104.117.70



Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi, un tajā nodrošināta vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā piestāv IKEA klasiskā stila virtuves iekārtām un melnai MATTRADITION cepeškrāsnij.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Timers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospedumi

#### Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepeškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādišana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.  
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 750 W.  
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

#### Parametri

Tilpums: 22 litri.  
P59,5×Dz32×A39,3 cm.

### MATTRADITION

mikroviļņu krāsns

**249 €**

Balta. 304.117.69



Šai viegli lietojamai mikroviļņu krāsnij ir visi galvenie režīmi, un tajā nodrošināta vienmērīga un ātra karstā gaisa apmaiņa. Tā piestāv IKEA klasiskā stila virtuves iekārtām un balta MATTRADITION cepeškrāsnij.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Timers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospedumi

#### Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepeškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādišana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.  
1 piederumu komplekts gatavošanai ar tvaiku.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 750 W.  
Kontaktdakša ietilpst komplektā.

#### Parametri

Tilpums: 22 litri.  
P59,5×Dz32×A39,3 cm.

**ANRÄTTA**

mikroviļņu krāsns

**399 €**

Nerūsējošais tērauds. 704.117.67



Visas tradicionālās mikroviļņu krāsns funkcijas un vēl dažādi atjautīgi režīmi, piemēram, grauzdēšanas režīms, ja pīrāgam vēlies gardu, kraukšķīgu pamatni, un grila režīms gaļas vai dārzeņu cepšanai. Piestāv ANRÄTTA cepeškrāsnij.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Timers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliel pirkstu nos piedumi

**Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi**

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

**Cepēškrāns galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Uzstādīšana**

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

**Piederumi**

1 rotējošs stikla šķīvis.  
1 rokturi/šķīvis grauzdēšanai.

**Tehniskā informācija**

Maksimālā jauda: 1000 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

**Parametri**

Tilpums: 31 litrs.  
P59,5xD46,8xA39,7 cm.

**BEJUBLAD**

mikroviļņu krāsns

**399 €**

Balta. 904.117.47



Visas tradicionālās mikroviļņu krāsns funkcijas un vēl dažādi atjautīgi režīmi, piemēram, grauzdēšanas režīms, ja pīrāgam vēlies gardu, kraukšķīgu pamatni, un grila režīms gaļas vai dārzeņu cepšanai. Piestāv BEJUBLAD cepeškrāsnij.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Timers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliel pirkstu nos piedumi

**Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi**

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

**Cepēškrāns galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Uzstādīšana**

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

**Piederumi**

1 rotējošs stikla šķīvis.  
1 rokturi/šķīvis grauzdēšanai.

**Tehniskā informācija**

Maksimālā jauda: 1000 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

**Parametri**

Tilpums: 31 litrs.  
P59,5xD46,8xA39,7 cm.

## Mikroviļņu krāsnis

### EFTERSMAK

mikroviļņu krāsns

**469 €**

Melna. 904.117.71



Vienkārša, matēta, melna, ietilpīga mikroviļņu krāsns ar daudzām gudrām funkcijām. Tajā var ātri atkausēt un uzsildit ēdienu vai izmantot grila funkciju sacepumiem, gaļai un augļiem. Piestāv EFTERSMAK cepeškrāsnij.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospiedumi

#### Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepeškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādīšana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 stikla pamatne.  
1 stieplu sieta plaukts.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 1000 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.  
Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

#### Parametri

Tilpums: 46 litri.  
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

## Kombinētās konvekcijas mikroviļņu krāsnis

### ANRÄTTA

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

**499 €**

Nerūsējošais tērauds. 104.117.65



Šis ir mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojums – praktiska izvēle mazā virtuvē vai tiem, kas daudz gatavo un kam mēdz nepietikt ar vienu cepeškrāsnī. Piestāv ANRÄTTA nerūsējošā tērauda cepeškrāsnij.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospiedumi

#### Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepeškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādīšana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 rotējošs stikla šķīvis.  
1 stieplu sieta plaukts.  
1 cepampanna.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 900 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.

#### Parametri

Tilpums: 40 litru.  
P59,5×Dz56,6×A45,5 cm.

**SMAKSAK**

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

**519 €**

Melna. 704.117.72



Ierasta dizaina ietilpīgas mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojums. Piemērota nelielai virtuvei vai kā otru cepeškrāsns lielākai virtuvei. Piestāv SMAKSAK cepeškrāsnij.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospiedumi

**Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi**

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

**Cepēškrāsns galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un pīcas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Uzstādišana**

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

**Piederumi**

1 stikla pamatne.  
1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepampanna.

**Tehniskā informācija**

Maksimālā jauda: 1000 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.

**Parametri**

Tilpums: 43 litri.  
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

**SMAKSAK**

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

**519 €**

Nerūsējošais tērauds. 204.117.60



Ierasta dizaina ietilpīgas mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojums. Piemērota nelielai virtuvei vai kā otru cepeškrāsns lielākai virtuvei. Piestāv SMAKSAK cepeškrāsnij.

**Galvenās priekšrocības**

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nospiedumi

**Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi**

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

**Cepēškrāsns galvenie režīmi**

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un pīcas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

**Uzstādišana**

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

**Piederumi**

1 stikla pamatne.  
1 stieplu sietā plaukts.  
1 cepampanna.

**Tehniskā informācija**

Maksimālā jauda: 1000 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.

**Parametri**

Tilpums: 43 litri.  
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

## Kombinētās konvekcijas mikroviļņu krāsnis

### KULINARISK

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

**589 €**

Nerūsējošais tērauds. 204.168.14



Ietilpīga, klasiska dizaina krāsns, kurā apvienotas mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns funkcijas. Laba izvēle nelielai virtuvei, kā arī virtuvei, kurā bieži tiek gatavots daudz ēdienu vai nepieciešama papildu cepeškrāsns. Piestāv pārējai KULINARISK sadzīves tehnikai.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība
- Nepaliek pirkstu nos piedumi

#### Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepeškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādišana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 stikla pamatne.  
1 stieplu sietu plaukts.  
1 cepampanna.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 1000 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.

#### Parametri

Tilpums: 43 litri.  
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.

### FINSMAKARE

kombinētā konvekcijas mikroviļņu krāsns

**589 €**

Melna. 504.117.68



Šis ir mikroviļņu krāsns un cepeškrāsns apvienojums. Skārienjutīga vadība un daudz atjautīgu režīmu, kas ik dienas atvieglo māltītes gatavošanu. Piestāv citām FINSMAKARE kolekcijas sadzīves tehnikas ierīcēm.

#### Galvenās priekšrocības

- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers/pulkstenis
- Skārienjutīga vadība/rotējošais slēdzis
- Nepaliek pirkstu nos piedumi

#### Mikroviļņu krāsns galvenie režīmi

- Ātrā uzsilšana
- Automātiskā/intensīvā atkausēšana
- Grauzdēšanas režīms
- Grila režīms

#### Cepeškrāsns galvenie režīmi

- Sildīšana no augšas un apakšas
- Konvekcijas režīms
- Maizes un picas režīms
- Iestatīti gatavošanas režīmi

#### Uzstādišana

- Sienas skapītī
- Augstajā skapī
- Grīdas skapītī
- Brīvi stāvoša

#### Piederumi

1 stikla pamatne.  
1 stieplu sietu plaukts.  
1 cepampanna.

#### Tehniskā informācija

Maksimālā jauda: 1000 W.  
Kontaktdakša neietilpst komplektā. Nepieciešama montāža.

#### Parametri

Tilpums: 43 litri.  
P59,4×Dz56,7×A45,5 cm.



# Ietaupa laiku un enerģiju

**FINSMAKARE**  
kombinētā konvekcijas mikrovilņu krāsns. 504.117.68

**589 €/gab.**

Kombinētā konvekcijas mikrovilņu krāsns ļauj samazināt ne vien ēdienu gatavošanas ilgumu, bet arī elektroenerģijas rēķinu.

# Plīts virsmas

---

Plīts virsma ir pavāram nepieciešamākā ierīce, bez kuras virtuvē neiztikt ne dienu. IKEA plīts virsmas palīdz gatavošanas procesā, nodrošinot ātru un teicamu rezultātu. Tās ir ļoti viegli lietot, un tām ir visi vajadzīgākie režīmi. Tām ir atšķirīgas iezīmes, un tās pieejamas dažādos izmēros un ar vienu vai vairākām mainīgām zonām, kas pielāgojas tavam ēdienu gatavošanas stilam.

## Kas jāņem vērā, izvēloties plīts virsmu

01

---

Cik bieži tu lieto plīts virsmu? Ir pieejami dažādi plīts virsmu veidi, sākot ar pārnēsājamu vienas zonas plīts virsmu un beidzot ar augstas klases gāzes un indukcijas plīts virsmām.

02

---

Cik daudz ēdienu tu gatavo vienlaikus? Atbilstoši paradumiem savās mājās, var izvēlēties mazāku plīts virsmu ar vienu vai divām zonām vai pat īpaši lielu plīts virsmu, kas piemērota lieliem katliem un pannām.

03

---

Kāds ir tavs ēdienu gatavošanas stils? Ja vēlies pilnīgu kontroli, izvēlies indukcijas vai gāzes plīts virsmu vai kombinē abas, izvēloties tā dēvēto domino jeb kombinējamo plīts virsmu. Piedāvājumā ir arī plīts virsmas ar mainīgām ēdienu gatavošanas zonām, kas pielāgojas katla vai pannas formai.

**5**  
gadu  
garantija

IKEA pārdod tikai uzticamu sadzīves tehniku, kas godam kalpos gadiem ilgi. Garantijas termiņš ir 5 gadi, izņemot TILLREDA un LAGAN.



## Ilgspēja

Laiku un elektroenerģiju var ietaupīt, arī gatavojot maltīti. Ja tev patīk gatavot ēdienu, bet tam mēdz nepiekti laika, noteikti novērtēsi to, cik ātri uzsilst uz indukcijas plīts virsmas gatavots ēdiens. Lietojot šādu plīts virsmu, ēdienu pagatavosi ātrāk, un tev būs

vairāk laika, ko veltīt gardas, mājas gatavotas maltītes baudīšanai kopā ar saviem tuvākajiem. Indukcijas plīts patērē mazāk elektrības, un tā ir drošāka, jo silda tikai to vietu, kas saskaras ar pannas vai katla pamatni.

# Veidi



## Indukcijas plīts virsmas

Uz indukcijas plīts virsmas ēdienu var pagatavot pat par 50 % ātrāk, un tā ļauj ietaupīt līdz pat 40 % elektroenerģijas. Ēdiena gatavošanas temperatūru var regulēt ar vienu piesķarienu.



## Stikla keramikas plīts virsmas

Stikla keramikas plīts virsmas ir praktiskas, un tās ir viegli lietot. Dažiem modeļiem ir mainīgas ēdiena gatavošanas zonas, kas pielāgojas katla un pannas izmēram un formai.



## Gāzes plīts virsmas

Gāzes plīts virsmas izskatās kā profesionāla plīts, ko novērtēs tie, kam ir īpaši svarīgs lietu izskats. Tām var ļoti ātri mainīt ēdiena gatavošanas temperatūru, kas noderēs, lai augstā temperatūrā ātri apceptu ēdienu.



## Indukcijas plīts virsmas ar iebūvēto tvaika nosūcēju


Izvēloties šo plīts virsmu, nav nepieciešams tvaika nosūcējs, ko stiprina virs ēdiena gatavošanas zonas. Ideāls risinājums virtuves salai. Iebūvētais tvaika nosūcējs automātiski noregulē jaudu atbilstoši plīts virsmas darba temperatūrai.

# Modeļi


## Indukcijas plīts virsmas

TILLREDA  
30 cmTILLREDA  
30 cmVÄLBILDAD  
29 cmGRUNDAD  
59 cmMATMÄSSIG  
59 cmTREVLIG  
59 cmBEJUBLAD  
59 cmBEJUBLAD  
59 cmSMAKLIG  
59 cmHÖGKLASSIG  
59 cmBLIXTSNABB  
78 cmUTNÄMND  
78 cmFÖRDELAKTIG  
83 cm

## Gāzes plīts virsmas

LAGAN HGA4K  
58 cm


## Stikla keramikas plīts virsmas

LAGAN  
59 cmMATMÄSSIG  
59 cm

# Galvenās priekšrocības



**Pārnēsājama** plīts virsma īpaši piemērota nelielām virtuvēm vai gadījumiem, kad nepieciešama papildu sildvirasma ēdiena gatavošanai. To ir viegli lietot, pārvietot un noglabāt, kad to nelieto, lai izbrīvētu vietu uz darba virsmas. Tai nepieciešams tikai pieslēgums elektrotīklam.




Atkarībā no tā, cik daudz ēdiena tu vienlaikus gatavo, izvēlies plīts virsmu ar pietiekamu skaitu **ēdiena gatavošanas zonu**. IKEA piedāvājumā ir plīts virsmas ar 1, 2, 3 vai 4 ēdiena gatavošanas zonām. Pirms izvēlies plīts virsmu, ieteicams izmērīt, cik platai virsmai pietiek vietas – jo lielāka plīts virsma, jo vairāk vietas katliem un pannām.



Nospiežot **pauzi**, visu aktivizēto ēdiena gatavošanas zonu darbība tiek apturēta. Nospiežot pauzi atkārtoti, ēdiens tiks gatavots tādā temperatūrā, kāda bija iestatīta pirms pauzes nospiešanas. Šī funkcija ir noderīga, ja kāda iemesla dēļ gatavošana uz brīdi ir jāpārtrauc.



Nospiežot un 4 sekundes turot nospiestu **bērnu drošības aizslēgu**, plīts virsmu nevar ieslēgt un nevar mainīt gatavošanas zonas temperatūru. Lai atbloķētu plīts virsmu, bērnu drošības aizslēgs jātur nospiests vēl 4 sekundes. Šī funkcija noder arī, tīrot plīts virsmu, lai nebūtu jāieslēdz ēdiena gatavošanas zonas.



Pilnīgai ēdiena gatavošanas procesa kontrolei var izmantot atsevišķu taimeru, ar ko katrai ēdiena gatavošanas zonai var iestatīt citu laiku. Šī funkcija ir īpaši noderīga, vārot olas, rīsus vai makaronus.



**Ātrās uzsilšanas režīmā** attiecīgā ēdiena gatavošanas atsevišķa zona ļoti ātri uzkarst, kas ir ļoti parociģi, lai ātri uzvārītu ūdeni. Šo režīmu var aktivizēt tikai ar vienu pieskārienu.



**Tilta funkcija** ļauj izmantot lielākus vai nestandarta formas katlus, vajadzības gadījumā apvienojot – ēdiena gatavošanas zonas vienā lielā.




Izvēloties plīts virsmu ar **mainīgām ēdiena gatavošanas zonām**, var variēt ēdiena gatavošanas zonas. Tās var lietot kopā vai atsevišķi un pielāgot tās dažādu formu un izmēru katliem un pannām.



Ar **skārienjutīgu vadības paneli, kas darbojas nospiežot**, ir viegli precīzi regulēt ēdiena gatavošanas temperatūru, tikai pieskaroties + vai - atzīmēm uz plīts virsmas.



Velkot pirkstu pa **skārienjutīgu slīdnī**, ēdiena gatavošanas temperatūra attiecīgi mainās. Tikai ar vienu pieskārienu var izvēlēties režimus un regulēt temperatūru acumirkli.



Ja tev patīk gatavot ēdienu, tev īpaši patiks **iestatīti gatavošanas režīmu**. Iestati zemu, vidēji augstu vai augstu temperatūru, tikai pārvietojot katlu vai pannu mainīgajā zonā. Plīts virsma atceras temperatūras iestatījumus, kad nākamreiz aktivizēsi šo funkciju.



Izvēloties plīts virsmu ar iebūvēto tvaika nosūcēju, nav nepieciešams atsevišķs tvaika nosūcējs, kas aizsegūtu skatu uz pārējo telpu. Tas automātiski regulē jaudu atbilstoši plīts virsmas darba temperatūrai – jo lielāks karstums, jo spēcīgāk darbojas tvaika nosūcējs.

## Indukcijas plīts virsmas

### TILLREDA

pārnēsājama indukcijas plīts virsma  
1 zonas

**39,99 €**

Balta. 104.867.94



Īpaši piemērota nelielai virtuvei vai gadījumiem, kad nepieciešama papildu darba virsma. To ir viegli lietot, pārvietot un noglabāt, kad to nelieto, lai atbrīvotu vietu uz darba virsmas.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 1 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms
- Tulta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Strāvas pieslēguma vads ietilpst komplektā.  
Ēdienu gatavošanas zonas parametri: 1x175 mm.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 12000 W.  
Strāva: 10 A.

#### Parametri

P27×Dz230,5×A6,2 cm.  
Svars: 3 kg.

### TILLREDA

pārnēsājama indukcijas plīts virsma  
2 zonas

**79 €**

Balta. 304.970.94



Īpaši piemērota nelielai virtuvei vai gadījumiem, kad nepieciešama papildu darba virsma. To ir viegli lietot, pārvietot un noglabāt, kad to nelieto, lai atbrīvotu vietu uz darba virsmas.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 2 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms
- Tulta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Strāvas pieslēguma vads ietilpst komplektā.  
Ēdienu gatavošanas zonas parametri: 1x158 mm un 1x170 mm.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 1x1200 W un 1x2000 W.  
Strāva: 15 A.

#### Parametri

P28×Dz52×A6,2 cm.  
Svars: 4,5 kg.

### VÄLBILDAD

IKEA 300 indukcijas plīts virsma

**199 €**

Melna. 204.675.92



Plīts virsma ar divām zonām ir energoefektīva un īpaši piemērota nelielā virtuvē. Tai ir daudzas noderīgas funkcijas, piemēram, taimeris un ātrās uzsilšanas funkcija katrai zonai, kas ir ērta, lai uzvārtītu ūdeni, pagatavotu ēdienu vokpannā.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 2 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (3)
- Tulta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdienu gatavošanas zonas parametri: 2x160 mm.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 2x1400 W.  
Strāva: 2x16 A vai 1x32 A.

#### Parametri

P29×Dz52 cm.

**GRUNDAD**

IKEA 300 indukcijas plīts virsma

**199 €**

Melna. 404.670.82



Energoefektīvajai indukcijas plītij ir visas svarīgākās pamatfunkcijas. Tā darbojas ātri, efekti, un tai ir 4 ēdiena gatavošanas zonas ērtai lietošanai un teicamam rezultātam.

**Galvenās priekšrocības**

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms
- Tulta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

**Tehniskā informācija**

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×180 mm un 2×145 mm.  
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 2×1800 W, 2×1200 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

**Parametri**

P59×Dz52 cm.

**MATMÄSSIG**

IKEA 300 indukcijas plīts virsma

**249 €**

Melna. 104.670.93



Indukcijas plītij ir visas galvenās funkcijas un 2 sildzonus, kā arī ātrās uzsildšanas funkcija, kas ir ērta, lai uzvārītu ūdeni, pagatavotu ēdienu vopkannā vai apceptu gaļu. Bērnu drošības mehānisms pasargā mazos, ziņķarīgos pirkstījus.

**Galvenās priekšrocības**

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (2)
- Tulta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

**Tehniskā informācija**

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210mm.  
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×2300 W, 2×1800 W, 1×1400 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

**Parametri**

P59×Dz52 cm.

**TREVLIG**

IKEA 300 indukcijas plīts virsma

**299 €**

Melna. 504.678.35



Indukcijas plītij ir visas galvenās funkcijas un 4 sildzonus, kā arī ātrās uzsildšanas funkcija, kas ir ērta, lai uzvārītu ūdeni, pagatavotu ēdienu vopkannā vai apceptu gaļu. Bērnu drošības mehānisms pasargā mazos, ziņķarīgos pirkstījus.

**Galvenās priekšrocības**

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (4)
- Tulta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

**Tehniskā informācija**

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.  
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1×2100 W, 2×1800 W, 1×1200 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

**Parametri**

P59×Dz51 cm.


## Indukcijas plīts virsmas

### BEJUBLAD

IKEA 500 indukcijas plīts virsma

**399 €**

Balta. 004.672.96



Eleganta dizaina augstas energoefektivitātes indukcijas plīts virsma. Tā dēvētā tilta funkcija 2 ēdiena gatavošanas zonas ļauj apvienot vienā lielā, kas noder, lietojot lielus katlus vai nestandarda formas traukus.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (4)
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2x210x190 mm, 1x200 mm and 1x145 mm.  
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 2x2100 W, 1x2300 W, 1x1400 W.  
Strāva: 2x16 A vai 1x32 A.

#### Parametri

P58xDz52 cm.

### SMAKLIG

IKEA 500 indukcijas plīts virsma

**399 €**

Melna. 504.678.83



Eleganti askētisks dizains un energoefektīva indukcijas tehnoloģija. Četras ātrās uzsilšanas zonas un tilta funkcija – 2 sildzonas var savienot, izveidojot 1 lielu sildzonu, ko var lietot lielākiem vai garenas formas traukiem.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (4)
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2x180x230 mm, 1x145 mm, 1x210 mm.  
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 1x2100 W, 2x1750 W, 1x1200 W.  
Strāva: 2x16 A vai 1x32 A.

#### Parametri

P59xDz51 cm.

### HÖGKЛАSSIG

IKEA 700 indukcijas plīts virsma

**539 €**

Melna. 404.678.26



Elegance un teicams rezultāts – melna stikla dizains, profilētas malas un funkcionalitāte. Darbojas ātri, taupa elektroenerģiju, un, lai mainītu ēdiena gatavošanas temperatūru, ir tikai jāpāpāda katls vai panna.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (4)
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdiena gatavošanas zonas parametri: 2x220x220 mm, 2x170x265 mm.  
Ēdiena gatavošanas zonas jauda: 4x2300 W.  
Strāva: 2x16 A vai 1x32 A.

#### Parametri


P59xDz52 cm.

**UTNÄMND**

IKEA 700 indukcijas plīts virsma

**489 €**

Melna. 304.678.22



Plata, energoefektīva eleganta dizaina indukcijas plīts. Katrai zonai ir ātrās uzsilšanas funkcija un tilta funkcija – 2 sildzonas var savienot, izveidojot 1 lielu sildzonu, ko var lietot lielākiem vai garenas formas traukiem.

**Galvenās priekšrocības**

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (4)
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

**Tehniskā informācija**

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdienu gatavošanas zonas parametri: 2×210×190 mm, 1×200 mm un 1×160 mm.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

**Parametri**


P78×Dz52 cm.

**BLIXTSNABB**

IKEA 700 indukcijas plīts virsma

**729 €**

Melna. 604.678.30



Platajai plīts virsmai ir gluda, profilēta mala un visas galvenās virtuves šedevriem nepieciešamās funkcijas. Tai ir piecas ēdienu gatavošanas zonas, lai pietiktu vietas visam, ko vēlies pagatavot.

**Galvenās priekšrocības**

- Pārnēsājama
- 5 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (5)
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

**Tehniskā informācija**

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdienu gatavošanas zonas parametri: 2×220×220 mm, 2×180×210 mm, 1×210 mm.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 5×2300 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

**Parametri**


P78×Dz52 cm.

**BEJUBLAD**

IKEA 500 indukcijas plīts virsma

**369 €**

Melna. 004.678.14



Eleganti askētisks dizains un energoefektīva indukcijas tehnoloģija. Tilta funkcija – 2 sildzonas var savienot, izveidojot 1 lielu sildzonu, ko var lietot lielākiem val garenas formas traukiem.

**Galvenās priekšrocības**

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (4)
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- Iebūvēts tvaika nosūcējs

**Tehniskā informācija**

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdienu gatavošanas zonas parametri: 2×210×190 mm, 1×200 mm un 1×145 mm.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 2×2100 W, 1×2300 W, 1×1400 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

**Parametri**

P58×Dz52 cm.

## Indukcijas plīts virsmas

### FÖRDELAKTIG

indukcijas plīts virsma ar iebūvētu tvaika nosūcēju

**1499 €**

Melna. 504.494.03



Pielāgojamas indukcijas plīts virsmas un jaudīga tvaika nosūcēja apvienojums. Tvaika nosūcējs var atrasties arī vienā līmenī ar plīts virsmu, atbrīvojot vietu virs plīts. Šāds risinājums ir īpaši noderīgs atvērta plānojuma virtuvē ar virtuvei salu.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms (4)
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- lebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdienu gatavošanas zonas parametri:  
4×220 mm×185 mm.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 4×2100 W (4×3700 W  
ātrās uzsilšanas režīm)  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

#### Parametri

Energoefektivitātes klase: A++.  
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 700 m<sup>3</sup>/h.  
Nosūkšanas jauda: 550 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis maksimālās intensitātes režīmā: 66 dB (A).  
Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā: 380 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis maksimālajā recirkulācijas ātrumā: 73 dB (A).  
**Izmērs:** P83×Dz52 cm.

## Stikla keramikas plīts virsmas

### LAGAN

stikla keramikas plīts virsma

**119 €**

Melna. 501.823.52



### MATMÄSSIG

stikla keramikas plīts virsma

**159 €**

Melna. 10368823



Viegli lietot un tīrīt. Darba temperatūru var regulēt ar skārienjutīgo slīdri. Siltuma indikators norāda, kad gatavošanas zona ir atdzīsusi, lai samazinātu nejauša apdeguma risku. Bērnu drošības aizslēgs pasargā mazās, izpalīdzīgās rociņas.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 3 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- lebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 1×1200 W, 1×1800 W, 1×2300 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

#### Parametri

P59×Dz52 cm.

#### Galvenās priekšrocības

- Pārnēsājama
- 4 zonas
- Pauze
- Bērnu drošības aizslēgs
- Taimers
- Ātrās uzsilšanas režīms
- Tilta funkcija
- Elastīga ēdienu gatavošanas zona
- Skārienjutīgs vad.panelis, kas darbojas nospiežot
- Skārienjutīgs slīdnis
- Iestatīti gatavošanas režīmi
- lebūvēts tvaika nosūcējs

#### Tehniskā informācija

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota. Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.  
Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 2×1200 W, 1×1800 W, 1×2300 W.  
Strāva: 2×16 A vai 1×32 A.

#### Parametri

P59×Dz52 cm.

# Lai krīt ēdiena ātrgatavošanas rekordi!

Indukcijas plīts virsma var palīdzēt ietaupīt līdz pat 40 % elektroenerģijas un līdz pat 50 % tava laika.



MATMÄSSIG  
indukcijas plīts virsma  
104.670.93

**249 €/gab.**

# Gāzes plīts virsmu galvenās priekšrocības



Atkarībā no tā, cik daudz ēdienai tu vienlaikus gatavo, izvēlies gāzes plīts virsmu ar **pietiekamu skaitu degļu**. IKEA piedāvājumā ir plīts virsmas ar 1, 2, 3 vai 4 degļiem.

Iztiec bez sērkociņiem! Visas IKEA gāzes plīts virsmas aprīkotas ar **elektrisko aizdedzi**. Lai ieslēgtu plīts virsmu, nospied un pagriez slēdzi.




**Wok degļi** novērtēs tie, kas mēdz ēdienai gatavot vokpannā. Tas ir speciāli veidots tieši šai atšķirīgās formas pannai, lai to stingri noturētu vietā.

**Gāzes plīts virsma****LAGAN HGA4K**

gāzes plīts virsma

**99 €**

Balta. 404.441.61



Šī gāzes plīts virsma ātri uzsilst, un tai var ātri mainīt ēdienas gatavošanas temperatūru. Lietotāju ērtībām 4 vadības slēdzi atrodas plīts malā.

**Galvenās priekšrocības**

- 4 zonas
- Elektriskā aizdedze
- vokpannas deglis

**Tehniskā informācija**

Kontaktdakša neietilpst komplektā. Paredzēta pastāvīgam pieslēgumam pie strāvas avota.

Montāža jāveic kvalificētam speciālistam.

Ēdienu gatavošanas zonas jauda: 1×1000 W, 2×2000 W, 1×3000 W.

**Parametri**

P59,4×Dz51 cm.

# Tvaika nosūcēji

Lietojot tvaika nosūcēju, virtuvē var saglabāt tīru gaisu, likvidēt ēdienu aromātu un samazināt traipu un tauku uzkrāšanos uz virtuves mēbelēm. Pieejami tvaika nosūcēji ar dažādu jaudu, lai nosūktu tikai to gaisu, no kura vēlies atbrīvoties, saglabājot nemainīgi siltu vai vēsu gaisu telpās. Tā kā tvaika nosūcējs virtuvē ir arī vizuāli viegli pamanāms, piedāvājumā ir liela tvaika nosūcēju izvēle: stiprināmi pie sienas, iebūvējami un stiprināmi pie griestiem, lai pielāgotos dažādām pircēju vajadzībām.

## Kas jāņem vērā, izvēloties tvaika nosūcēju

01

Cik plata ir plīts virsma tavā virtuvē? Tvaika nosūcēja platumam jābūt tikpat platumam, cik plīts virsmai, vai platākam.

02

Kāda ir tava virtuve? Ja virtuve ir apvienota ar dzīvojamu istabu, ieteicams klusāks tvaika nosūcējs.

03

Tauku vai ogles filtrs? Noskaidro, vai tavā virtuvē tvaika nosūcēju var pieslēgt ventilācijas lūkai. Ja tas nav iespējams, tad tvaika nosūcējam jāizvēlas ogles filtrs, kas uzsūc taukvielas, neutralizē ēdienu aromātu telpā un attīra gaisu.

**5**  
gadu  
garantija

IKEA pārdod tikai uzticamu sadzīves tehniku, kas godam kalpos gadiem ilgi. Garantijas termiņš ir 5 gadi, izņemot TILLRÉDA un LAGAN.



## Trokšņa līmenis

Sadzīves tehnikas trokšņa līmeni mēra decibelos (dB). IKEA sadzīves tehnika ir pārbaudīta, lai izmērītu radītā trokšņa līmeni.

Tvaika nosūcēja radīto trokšņa līmeni var ietekmēt ierīces darbības ātrums un uzstādīšanas veids.

Trokšņa līmenis ir norādīts ierīces tehnisko parametru sarakstā. Salīdzini decibelu līmeni un izvelies savā virtuvē piemērotāko tvaika nosūcēju.



## Veidi



### lebūvējami tvaika nosūcēji

Lai tvaika nosūcējs būtu pavisam nemanāms, izvēlies iebūvējamo un pieliec tam priekšā paneli, kas saskaņots ar pārējo virtuves iekārtu.



### Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

Šie tvaika nosūcēji pieejami dažādās formās, stilos un izmēros. Izvēlies to kā akcentu virtuves interjerā vai izvēlies tādu, kas piestāv virtuves iekārtai un pārējai sadzīves tehnikai. Labākam rezultātam izvēlies tvaika nosūcēju, kas ir tikpat plats, cik plīts virsma, vai platāks.



### Pie giestiem stiprināmi tvaika nosūcēji

Pie giestiem stiprināms tvaika nosūcējs īpaši ieteicams, ja ēdienu gatavo uz virtuves salas.

# Modeļi

## Iebūvējami tvaika nosūcēji



UTDRAG  
60 cm



UNDERVERK  
60 cm



80 cm

## Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji



SVÄVANDE  
90 cm



OMNEJD  
90 cm

## Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji



LAGAN  
60 cm



LAGAN  
60 cm



RYTMISK  
60 cm



90 cm



MATÄLSKARE  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



BALANSERAD  
80 cm



UPPFRISKANDE  
80 cm



FOKUSERA  
70 cm



FULLSTÄNDIG  
80 cm



BEJUBLAD  
66 cm



BEMÖTA  
66 cm



FINSMAKARE  
70 cm



FÖLJANDE  
80 cm



KULINARISK  
90 cm

# Tvaika nosūcēju priekšrocības



Visiem tvaika nosūcējiem ir elektroenerģiju taupošs **LED apgaismojums**. Parasti šīs lampas kalpo tikpat ilgi, cik tvaika nosūcējs, un izgaismo visu ēdiena gatavošanas virsmu.



Ja ēdiena gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika vai pat dūmi, noderēs **intensīvais** režīms. Tas darbojas ātrāk par standarta režīmu, un to var ieslēgt uz laiku līdz 6 minūtēm.



**Apgaismojuma intensitātes regulēšanas** funkcija ļauj mainīt gaismas spilgtumu vīrs gatavošanas virsmas. Spilgtāks apgaismojums noderēs ēdiena gatavošanas laikā, bet klusināts – omulīgas noskaņas radišanai.



Mūsdienīga dizaina elements – ērts un viegli kopjams **skārienjutīgs vadības panelis**.

## lebūvējami tvaika nosūcēji

### LAGAN ◀ D

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**35 €**

Balts. 504.013.83



Virtuves tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu un visām galvenajām funkcijām. Neuzkrītošam izskatam iebūvējams sienas skapītī. Var kombinēt ar LAGAN cepeškrāsmi un LAGAN plīts virsmu.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: D (no E līdz A++).

Nosūkšanas jauda: 273 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 71 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 75 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 71 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 125.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 900.

#### Parametri

Platums: 60 cm.

Dzīlums: 51 cm.

Augstums: 13 cm.

Vada garums: 1,3 m.

Motora jauda: 115 W.

### LAGAN ◀ C

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**69 €**

Nerūsējošais tērauds. 203.889.67



Virtuves tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu un visām galvenajām funkcijām. Neuzkrītošam izskatam iebūvējams sienas skapītī. Var kombinēt ar LAGAN cepeškrāsmi un LAGAN plīts virsmu.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: C (no E līdz A++).

Nosūkšanas jauda: 322 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 73 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 116 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 77 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 125.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 900.

#### Parametri

Platums: 60 cm.

Dzīlums: 51 cm.

Augstums: 13 cm.

Vada garums: 1,3 m.

Motora jauda: 115 W.

## Iebūvējami tvaika nosūcēji

### UTDRAG B

iebūvējams tvaika nosūcējs

**99 €**

Nerūsējošais tērauds. 103.891.42



Vēlies tvaika nosūcēju, ko nevar redzēt? UTDRAG iebūvējams tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu ir iebūvējams sienas skapītī. Lai to ieslēgtu un lai nomainītu tvaika nosūkšanas laukumu, izvelc ierīces apakšu.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: B (no E līdz A++)

Nosūkšanas jauda: 340 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režimā: 67 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režimā: 140 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režimā: 72 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 120.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platums: 59,9 cm.

Dzīlums: 38,7–64,4 cm.

Augstums: 21,5 cm.

Vada garums: 1 m.


Motora jauda: 110 W.

### UNDERVERK A+

iebūvējams tvaika nosūcējs

**249 €**

Nerūsējošais tērauds. 703.891.39



Jaudīgs tvaika nosūcējs, ko var paslēpt virtuves skapītī. Tikai jāizvēlas atbilstošas skapīša durvis, lai veidotu saskaņotu virtuves interjeru. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).

Nosūkšanas jauda: 630 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režimā: 64 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režimā: 365 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režimā: 79 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platums: 59,9 cm.

Dzīlums: 35,8 cm.

Augstums: 24,5 cm.

Vada garums: 1 m.

Motora jauda: 250 W.

**UNDERVERK ◀A+**

iebūvējams tvaika nosūcējs

**369 €**

Nerūsējošais tērauds. 103.939.74



Jaudīgs tvaika nosūcējs, ko var paslēpt virtuves skapītī. Tikai jāizvēlas atbilstošas skapiņa durvis, lai veidotu saskaņotu virtuves interjeru. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai.

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda: 630 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 64 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 365 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 79 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 79,9 cm.  
Dzīlums: 35,8 cm.  
Augstums: 24,5 cm.  
Vada garums: 1 m.  
Motora jauda: 250 W.

**Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji****RYTMISK ◀B**

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**139 €**

Nerūsējošais tērauds. 803.889.69



Klasiska dizaina tvaika nosūcējs ar galvenajām funkcijām. Nerūsējošais tērauds ar gadiem nezaudē aktuālītāti, un tas piestāv gandriz ikviens virtuvē. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai.

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: B (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda: 400 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 66 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 190 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 71 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 400.

**Parametri**

Platums: 59,8 cm.  
Dzīlums: 47,1 cm.  
Augstums nosūkšanas režīmā: 62–99,5 cm.  
Augstums recirkulācijas režīmā: 71,5–99,5 cm.  
Skursteņa platums: 16,7 cm.  
Skursteņa dzīlums: 16,9 cm.  
Vada garums: 1 m.  
Motora jauda: 110 W.

## Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

### RYTMISK ◀ B

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**249 €**

Nerūsējošais tērauds. 703.893.42



Klasiska dizaina tvaika nosūcējs ar galvenajām funkcijām. Nerūsējošais tērauds ar gadiem nezaudē aktuālīti, un tas piestāv gandrīz ikvienu virtuvē. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: B (no E līdz A++)

Nosūkšanas jauda: 400 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 65 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 190 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 400.

#### Parametri

Platums: 89,8 cm.

Dzīlums: 47,1 cm.

Augstums nosūkšanas režīmā: 62,0–99,5 cm.

Augstums recirkulācijas režīmā: 71,5–99,5 cm.

Skursteņa platums: 16,7 cm.

Skursteņa dzīlums: 16,9 cm.

Vada garums: 1,2 m.

Motora jauda: 110 W.

### MATĀLSKARE ◀ A

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**199 €**

Nerūsējošais tērauds. 903.688.00



Tvaika nosūcējs ar taisnu līniju dizainu vislabāk piestāv mūsdienīgam virtuves interjeram. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu. Tvaika nosūcējs darbojas klusi, netraucējot sarunāties ēdienu gatavošanas laikā.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++)

Nosūkšanas jauda: 511 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 65 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 398 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 559.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platums: 59,8 cm.

Dzīlums: 45,8 cm.

Augstums nosūkšanas režīmā: 63,5–107,5 cm.

Augstums recirkulācijas režīmā: 63,5–108,8 cm.

Skursteņa platums: 23,7 cm.

Skursteņa dzīlums: 24,7 cm.

Vada garums: 1,2 m.

Motora jauda: 210 W.

**MATTRADITION ◀A**  
 pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs  
**199 €**  
 Nerūsējošais tērauds. 703.688.01



Tvaika nosūcējs ar noapjalotām malām un stūriem vislabāk piestāv tradicionālam virtutes interjeram. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu. Tvaika nosūcējs darbojas klusi, netraucējot sarunāties ēdiena gatavošanas laikā.

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++).  
 Nosūkšanas jauda: 552 m<sup>3</sup>/h.  
 Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 63 dB (A).  
 Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 371 m<sup>3</sup>/h.  
 Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).



**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
 Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.  
 Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 59,8 cm.  
 Dzīlums: 45,8 cm.  
 Augstums nosūkšanas režīmā: 74,5–106,7 cm.  
 Augstums recirkulācijas režīmā: 74,5–114,2 cm.  
 Skursteņa platums: 23,7 cm.  
 Skursteņa dzīlums: 24,7 cm.  
 Vada garums: 1,3 m.  
 Motora jauda: 210 W.

## Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

**MATTRADITION ◀A**  
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs  
**199 €**  
Melns. 703.891.44



**MATTRADITION ◀A**  
pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs  
**199 €**  
Balts. 403.891.45



Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem vislabāk piestāv tradicionālam virtuves interjeram. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu. Tvaika nosūcējs darbojas klusi, netraucējot sarunāties īdienu gatavošanas laikā.

### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ątrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda: 552 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režimā: 65 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režimā: 398 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režimā: 71 dB (A).



### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

### Parametri

Platums: 59,8 cm.  
Dzīlums: 45,8 cm.  
Augstums nosūkšanas režimā: 74,5–106,7 cm.  
Augstums recirkulācijas režimā: 74,5–114,2 cm.  
Skursteņa platums: 23,7 cm.  
Skursteņa dzīlums: 24,7 cm.  
Vada garums: 1,3 m.  
Motora jauda: 210 W.

Tvaika nosūcējs ar noapaļotām malām un stūriem vislabāk piestāv tradicionālam virtuves interjeram. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu. Tvaika nosūcējs darbojas klusi, netraucējot sarunāties īdienu gatavošanas laikā.

### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ątrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda: 552 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režimā: 65 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režimā: 398 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režimā: 71 dB (A).



### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

### Parametri

Platums: 59,8 cm.  
Dzīlums: 45,8 cm.  
Augstums nosūkšanas režimā: 74,5–106,7 cm.  
Augstums recirkulācijas režimā: 74,5–114,2 cm.  
Skursteņa platums: 24,7 cm.  
Skursteņa dzīlums: 23,7 cm.  
Vada garums: 1,3 m.  
Motora jauda: 210 W.

**BALANSERAD** A<sup>+</sup>

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**249 €**

Nerūsējošais tērauds un stikls. 903.889.64



Stikla apdare rada vieglu un gaisīgu vizuālo iespaidu. Priekšpusē ir ēertas vadības pogas. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu, un tvaika nosūcēja platā atvere labi uzsūc tvaiku, pat tad, ja ēdienu gatavo uz plātais virsmas.

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 753 m<sup>3</sup>/h.  
Nosūkšanas jauda: 453 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 61 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 422 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 559.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 79,8 cm.  
Dzīlums: 45,2 cm.  
Augstums nosūkšanas režīmā: 73,4–126,2 cm.  
Augstums recirkulācijas režīmā: 69,6–119,5 cm.  
Skursteņa platums: 31 cm.  
Skursteņa dzīlums: 29 cm.  
Vada garums: 1,3 m.  
Motora jauda: 210 W.

**UPPFRIKANDE** A<sup>+</sup>

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**489 €**

Nerūsējošais tērauds. 203.891.46



Jaudīgs tvaika nosūcējs ar LED apgaismojumu; dizainu izvēlies tu – paslēp skapītī vai parādi, uzstādot atsevišķi. Nerūsējošais tērauds iederas dažāda stila virtuvēs.

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 724 m<sup>3</sup>/h.  
Nosūkšanas jauda: 430 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 57 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 354 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 69 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 80 cm.  
Dzīlums: 51 cm.  
Augstums nosūkšanas režīmā: 75–103 cm.  
Augstums recirkulācijas režīmā: 73,5–109 cm.  
Skursteņa platums: 24 cm.  
Skursteņa dzīlums: 25 cm.  
Vada garums: 1,3 m.  
Motora jauda: 270 W.

## Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

### FOKUSERA ◀ A<sup>+</sup>

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**349 €**

Melns. 503.893.38



### FULLSTÄNDIG ◀ A<sup>+</sup>

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**369 €**

Balts. 703.893.37



Izteiksmīga un netradicionāla dizaina tvaika nosūcējs, kas iederēsies ikvienu virtuvē. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).

Nosūkšanas jauda: 669 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 57 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 384 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 69 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platum: 69,8 cm.

Dzīlums: 45 cm.

Augstums nosūkšanas režīmā: 77–101,4 cm.

Augstums recirkulācijas režīmā: 77–108,3 cm.

Skursteņa platum: 31 cm.

Skursteņa dzīlums: 25 cm.

Vada garums: 1,3 m.

Motora jauda: 260 W.

Netradicionāla dizaina tvaika nosūcējs kā praktisks un dekoratīvs priekšmets virtuvē. Tam būs viegli atrast vietu gandrīz jebkurā virtuvē. LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).

Nosūkšanas jauda: 640 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 63 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 383 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 68 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platum: 79,8 cm.

Dzīlums: 49,8 cm.

Augstums nosūkšanas režīmā: 75,6–102,3 cm.

Augstums recirkulācijas režīmā: 75,6–109,5 cm.

Skursteņa platum: 24 cm.

Skursteņa dzīlums: 25 cm.

Vada garums: 1,3 m.

Motora jauda: 260 W.

**BEJUBLAD** ◀ A<sup>+</sup>

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**489 €**

Balts. 403.319.08



Eleganta un mūsdienīga dizaina tvaika nosūcējs ar viegli kopjamu stikla virsmu. Slīps panelis, lai būtu vieglāk darboties pie plīts. Energoefektīvs tvaika nosūcējs, kas piestāv citām BEJUBLAD sadzīves tehnikas ierīcēm.

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda: ātrās uzsilšanas režīmā: 720 m<sup>3</sup>/h.  
Nosūkšanas jauda: 580 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 62 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 360 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 70 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai:  
Please use NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 66 cm.  
Dzīlums: 37,8 cm.  
Augstums nosūkšanas režīmā: 78,2–115,7 cm.  
Augstums recirkulācijas režīmā: 90,2–115,7 cm.  
Skursteņa platums: 21 cm.  
Skursteņa dzīlums: 18 cm.  
Vada garums: 1 m.  
Motora jauda: 270 W.

**BEMÖTA** ◀ A<sup>++</sup>

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**469 €**

Nerūsējošais tērauds. 903.893.36



Energoefektīvs tvaika nosūcējs ar slīpu priekšējo paneli, lai būtu vieglāk darboties pie plīts. Intensīvais režīms samazina ēdiena specifisko aromātu telpā, un LED apgaismojums vienmērīgi izgaismo darba virsmu ērtākai ēdienu gatavošanai

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).  
Nosūkšanas jauda: ātrās uzsilšanas režīmā: 700 m<sup>3</sup>/h.  
Nosūkšanas jauda: 380 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 60 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 380 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 78 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 69,8 cm.  
Dzīlums: 38,1 cm.  
Augstums nosūkšanas režīmā: 81,5–106,5 cm.  
Augstums recirkulācijas režīmā: 91,2–118,5 cm.  
Skursteņa platums: 30 cm.  
Skursteņa dzīlums: 20 cm.  
Vada garums: 1 m.  
Motora jauda: 270 W.

## Pie sienas stiprināmi tvaika nosūcēji

### FINSMAKARE ◀ A++

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**489 €**

Melns. 503.891.40



### FÖLJANDE ◀ A++

pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs

**489 €**

Nerūsējošais tērauds. 303.889.62



Lakonisks, moderns dizains un viegli kopjama stikla virsma. Tvaiku nosūcēja leņķis ir ērts darbam, un divas LED gaismas virtenes ar regulējamu gaismas intensitāti nodrošina vienmērīgu apgaismojumu – tavām ērtībām virtuvē.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).

Nosūkšanas jauda: ātrās uzsilšanas režīmā: 740 m<sup>3</sup>/h.

Nosūkšanas jauda: 400 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 59 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 380 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 74 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 500.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platums: 69,8 cm.

Dzīlums: 38,4 cm.

Augstums nosūkšanas režīmā: 78,2–105,7 cm.

Augstums recirkulācijas režīmā: 90,7–115,7 cm.

Skursteņa platums: 29,8 cm.

Skursteņa dzīlums: 20 cm.

Vada garums: 1 m.

Motora jauda: 270 W.

Garšvielu plauktiņš un stanga, kur karināt virtuves piederumus – vairāk brīvas vietas uz darba virsmas un tradicionālā dizaina akcents virtuvē. LED apgaismojuma sloksne nodrošina vienmērīgu apgaismojumu, lai būtu ērti gatavot maltīti.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++).

Nosūkšanas jauda: ātrās uzsilšanas režīmā: 813 m<sup>3</sup>/h.

Nosūkšanas jauda: 437 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 59 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 296 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 67 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platums: 80 cm.

Dzīlums: 48 cm.

Augstums nosūkšanas režīmā: 99–153,5 cm.

Augstums recirkulācijas režīmā: 99–153,5 cm.

Skursteņa platums: 27,9 cm.

Skursteņa dzīlums: 24 cm.

Vada garums: 1 m.

Motora jauda: 160 W.

**KULINARISK ◀ A<sup>++</sup>**

pie sienas stiprināmi tvaika nosūcējs

**449 €**

Nerūsējošais tērauds un stikls. 303.831.44



Lakoniska dizaina ierīce ar modernām funkcijām, piemēram, skārienjutīgu vadību. Platais tvaika nosūcējs labi likvidē ēdienu tvaikus. LED sloksne ar regulējamu apgaismojuma intensitāti izgaismo darba virsmu. Piestāv citai KULINARISK sadzīves tehnikai.

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A<sup>++</sup> (no E līdz A<sup>++</sup>).  
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 700 m<sup>3</sup>/h.  
Nosūkšanas jauda: 380 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 59 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 340 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 74 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 650.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 89,8 cm.  
Dzīlums: 46 cm.  
Augstums nosūkšanas režīmā: 73-89 cm.  
Augstums recirkulācijas režīmā: 73-101 cm.  
Skursteņa platums: 30 cm.  
Skursteņa dzīlums: 26 cm.  
Vada garums: 1 m.  
Motora jauda: 270 W.

**Pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcēji****SVÄVANDE ◀ A<sup>+</sup>**

pie griestiem stiprināmi tvaika nosūcējs

**489 €**

Nerūsējošais tērauds. 403.890.89



Tvaika nosūcējs ar nerūsējošā tērauda dizains apdarī. Platā virsma efektīvi nosūc tvaikus, pat tad, ja ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas. LED sloksne vienmērīgi izgaismo virtuves salu

**Galvenās priekšrocības**

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: A+ (no E līdz A<sup>++</sup>).  
Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režīmā: 710 m<sup>3</sup>/h.  
Nosūkšanas jauda: 360 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režīmā: 60 dB (A).  
Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: 350 m<sup>3</sup>/h.  
Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režīmā: 75 dB (A).

**Uzstādīšana**

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.  
Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 650.  
Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

**Parametri**

Platums: 89,8 cm.  
Dzīlums: 59,8 cm.  
Augstums nosūkšanas režīmā: 74-102,5 cm.  
Augstums recirkulācijas režīmā: 83-107,5 cm.  
Skursteņa platums: 35 cm.  
Skursteņa dzīlums: 29 cm.  
Vada garums: 1 m.  
Motora jauda: 270 W.

Tvaika nosūcēji

### Pie griešiem stiprināmi tvaika nosūcēji

#### OMNEJD A++

pie griešiem stiprināms tvaika nosūcējs

**619 €**

Nerūsējošais tērauds. 203.889.86



Plauktinš, kur novietot garšvielas un sliedes virtuves piederumiem. Platā virsma, efektīvi nosūc tvaikus, pat tad, ja ēdienu gatavo uz platas plīts virsmas, un LED sloksne ar regulējamu apgaismojuma intensitāti labi izgaismo darba virsmu.

#### Galvenās priekšrocības

- LED apgaismojums
- Ātrās uzsilšanas funkcija
- Regulējama apgaismojuma intensitāte
- Skārienjutīga vadība

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: A++ (no E līdz A++)

Nosūkšanas jauda ātrās uzsilšanas režimā: 813 m<sup>3</sup>/h.

Nosūkšanas jauda: 437 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā nosūkšanas režimā: 59 dB (A).

Nosūkšanas jauda recirkulācijas režimā: 296 m<sup>3</sup>/h.

Trokšņa līmenis intensīvajā recirkulācijas režimā: 67 dB (A).



#### Uzstādīšana

Pieslēgums ventilācijai: ieteicams lietot NYTTIG TUB 150.

Pieslēgums recirkulācijas sistēmai ieteicams lietot ogles filtru NYTTIG FIL 440.

Šāda veida uzstādīšanai nepieciešama arī caurule NYTTIG TUB 150.

#### Parametri

Platums: 90 cm.

Dzīlums: 60 cm.

Augstums nosūkšanas režimā: 104–131 cm.

Augstums recirkulācijas režimā: 104–131 cm.

Skursteņa platums: 27,7 cm.

Skursteņa dzīlums: 27,8 cm.

Vada garums: 1,3 m.

Motora jauda: 160 W.

### Ogles filtri

Ogles filtri absorbē ēdienu aromātu maltītes gatavošanas laikā, nodrošinot gaisa apmaiņu. Ja ogles filtru mazgā apmēram ik pēc trīs mēnešiem, to var ilgstoši lietot apmēram 2–3 gadus.



NYTTIG FIL 120 ogles filtrs.

904.213.36      35 €



NYTTIG FIL 400 ogles filtrs.

704.019.47      30 €



NYTTIG FIL 440 ogles filtrs.

704.019.52      35 €



NYTTIG FIL 500 ogles filtrs.

004.019.55      35 €



NYTTIG FIL 559 ogles filtrs.

900.279.72      35 €



NYTTIG FIL 650 ogles filtrs.

003.953.,51      39 €



NYTTIG FIL 900 ogles filtrs.

604.019.57      20 €

### Elastīgas caurules



NYTTIG TUB 125 elastīga caurule.

600.899.85      15 €



NYTTIG TUB 150 elastīga caurule.

902.502.59      20 €

**SVÄVANDE**  
pie grieziem stiprinām tvaika nosūcējs  
Nerūsējošais tērauds. 403.890.89

**489 €/gab.**

## Jaudīgs un kluss? Tieši tā!

Izvēlies tvaika nosūcēju,  
kas netraucē virtuves sarunām.

# Ledusskapji un saldētavas

---

Glabājot pārtiku IKEA ledusskapī un saldētavā, tā ilgāk ir svaiga, taču tas nav vienīgais veids, kā sadzīves tehnika var atvieglot tavu ikdienu. Šiem ledusskapjiem ir mūsdienīgi režīmi, piemēram, stikla pudeļu dzesēšanas režīms, ventilators vienmērīgas dzesēšanas temperatūras uzturēšanai, elektriskais displejs, kā arī ātrā saldēšana. Un tie ir tikai daži. Visi IKEA ledusskapji un saldētavas palīdz taupīt elektību – energoefektivitātes klase no F līdz D.

## Kas jāņem vērā, izvēloties ledusskapi un saldētavu

01

Cik pārtikas tu parasti glabā ledusskapī un saldētavā? Cik cilvēku ir tavā ģimenē? Cik bieži tu iegādājies pārtiku? Izvēlies piemērotāko izmēru un veidu.

02

Vai tev nepieciešams ledusskapis un vai saldētava ar speciālām funkcijām vai piediderumiem, lai būtu vieglāk glabāt un sakārtot pārtikas produktus? Piedāvājumā ir dažādu veidu ledusskapji un saldētavas.

03

Kāds ir tavas virtuves stils un kas piestāv tavā virtuvē? Izvēlies brīvi stāvošu un pamānāmu sadzīves tehniku vai iebūvējamu un nemanāmu.

**5**  
gadu  
garantija

IKEA pārdod tikai uzticamu sadzīves tehniku, kas godam kalpos gadiem ilgi. Garantijas terminš ir 5 gadi, izņemot TILLREDA un LAGAN.



## Ilgspēja

Vai zināji, ka cilvēki izmet vidēji 25 % iegādātās pārtikas? To var pielīdzināt apmēram vienam iepirkumu maisam, kas ir pilns ar pārtiku un ko izmet reizi četrās dienās! IKEA ledusskapjiem un saldētavām ir daudz atjautīgu režīmu, lai pārtika ilgāk būtu svaiga. Izmetot mazāk pārtikas, var ietaupīt ne tikai naudu, bet arī veikalā pavadīto laiku. Energoefektivitātes klase ir no F līdz D, tāpēc šīs ierīces palīdz samazināt arī elektrības rēķīnu.

F  
E  
D

## Padomi

**Vai zināji,** ka ledusskapī ar ventilatoru pārtika ilgāk ir svaiga? Ventilators nodrošina vēsā gaisa apmaiņu un uztur vienmērīgu gaisa temperatūru visā ledusskapī. Ja temperatūra visur ledusskapī ir vienāda, produktus un dzērienus var glabāt jebkurā ledusskapja plauktā.

**Vai zināji,** ka ledusskapja atkausēšana un ledus skrāpēšana ir novecojušas metodes? Speciāls režīms, kas novērš sasalšanu, automātiski regulē mitruma līmeni un neļauj veidoties ledum un sarmai.

## Veidi



### lebūvējami

Vienotam virtuves interjeram ieteicams izvēlēties **iebūvējamu** ledusskapi un saldētavu, kas paslēpti aiz tādām pašām durvīm, kādas ir virtuves iekārtas skapīšiem.



### lebūvējami zem darba virsmas

Mazai virtuvei vai tiem, kas maz gatavo, var pietikt ar ērtu iebūvējamo ledusskapi vai saldētavu **zem darba virsmas** starp grīdas skapīšiem.



### Brīvi stāvoši

Ja vēlies atsevišķu un pamanāmu ledusskapi, izvēlies **brīvi stāvošu** ledusskapi – tas būs ietilpīgāks par iebūvējamo, un aizņems mazāk vietas virtuvē.

# Modeļi

Ledusskapji un saldētavas  
novietošanai zem darba



HUTTRA  
Tilpums:  
108/18 litri



SMÄFRUSEN  
Tilpums: 134 litri



GENOMFRYSA  
Tilpums:  
91 litrs

Brīvi stāvoši ledusskapji un saldētavas



TILLREDA  
Tilpums:  
43 litri



LAGAN  
Tilpums: 97/16 litri

lebūvējami ledusskapji un  
saldētavas



SVALNA  
Tilpums: 142 litri



SVALKAS  
Tilpums:  
109/14 litri



LAGAN  
Tilpums:  
118/52 litri



FÖRKYLD  
Tilpums:  
174/14 litri



FRYSA  
Tilpums: 314 litri



RÄKALL  
Tilpums:  
153/79 litri



MEDGÄNG  
Tilpums:  
219/83 litri



ISANDE  
Tilpums:  
193/61 litri



TINAD  
Tilpums:  
210/79 litri



DJUPFRYSA  
Tilpums: 98 litri



VINTERKALL  
Tilpums: 341/171 litri



FRYSA  
Tilpums:  
209 litri



KÖLDGRADER  
Tilpums:  
213/61 litri

# Ledusskapju un saldētavu funkcijas



lebūvēts **dzesēšanas ventilators** nodrošina vēsā gaisa apmaiņu un uztur vienmērīgu gaisa temperatūru visā ledusskapī. Tas ļauj lietderīgi izmantot visu vietu ledusskapī, jo jebkura veida ēdienu var glabāt jebkurā plauktā.



Aizmirsti par ledusskapja atkausēšanu un ledus skrāpēšanu! Režīms, kas **novērš sasalšanu**, automātiski regulē mitruma līmeni un neļauj ledusskapī veidoties ledum un sarmai.



Ar **skārienjutīgu vadības paneli**, ir viegli izvēlēties vajadzīgo režīmu un temperatūru. Tas īpaši noder, atdzesējot desertu, saldējot svaigus dārzeņus vai dodoties ceļojumā.



Apdare, uz kurās **nav redzami pirkstu nos piedumi**, tāpēc nerūsējošā tērauda virsma vienmēr izskatās tīra.

## Citas funkcijas

**Brīvdienu režīmā** tukšs ledusskapis tiek turēts ciet, lai tajā neveidotos nepatīkamos aromāts.

**Ātrās dzesēšanas** slēdzis noder, lai ātri atdzesētu pārtiku un dzērienus. Šī funkcija ir īpaši noderīga pēc lieliem pārtikas pirkumiem.

**Ātrā saldēšana** palīdz strauji pazemināt temperatūru, lai saglabātu pārtikas produktu svaigumu un vērtīgās uzturvielas, pat saldējot lielu daudzumu produktu.

Aktivizējot **pudeļu dzesēšanas režīmu**, dzesēšanas laikam beidzoties, ir ieslēdzas skaņas signāls. Īpaši piemērots tad, ja vēlies baudīt dzērienu no vēsas stikla pudeles vai atdzesēt ēdienu.

## lebūvējami ledusskapji

### SVALNA F

IKEA 300 iebūvējams ledusskapis  
**229 €**  
304.964.76



Neliels ledusskapis nelielai virtuvei. Var kombinēt ar DJUPFRYSA saldētavu.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

4 pielāgojami plaukti.  
1 dārzenu nodalījums.  
1 olu nodalījums.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 117 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 38 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 142 litri.

#### Parametri

P54×Dz54,9×A87,3 cm.

### SVALKAS F

IKEA 300 iebūvējams ledusskapis ar saldētavu  
**259 €**  
504.964.56



Neliels ledusskapis ar saldētavu nelielai virtuvei vai mājoklī, kur dzīvo maz cilvēku un kur ikdienu nepieciešams mazāk pārtikas.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

2 pielāgojami plaukti.  
1 dārzenu nodalījums.  
1 olu nodalījums.  
1 ledus kubīciņu paplāte.  
1 ledus skrāpis.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 178 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 38 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 109/14 litri.

#### Parametri

P54,8×Dz54,9×A87,3 cm.

### FÖRKYLD F

IKEA 500 iebūvējams ledusskapis ar saldētavu  
**359 €**  
904.964.64



Vidēja izmēra ledusskapis ar saldētavu un pielāgojamiem plauktiem, lai ledusskapī varētu iekārtot pēc vajadzības.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

2 pielāgojami plaukti.  
1 pudeļu plaukti.  
1 dārzenu nodalījums.  
1 olu nodalījums.  
1 ledus kubīciņu paplāte.  
1 ledus skrāpis.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 182 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 174/14 litri.

#### Parametri

P54×Dz54,9×A121,8 cm.

### FRYSA F

IKEA 700 iebūvējams ledusskapis  
**699 €**  
304.972.73



Ietilpīgs un energoefektīvs ledusskapis ar skārienjutīgu vadības paneli un automātisko atkausēšanu. Var kombinēt ar FRYSA saldētavu.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

5 pielāgojami plaukti.  
2 dārzenu nodalījumi.  
1 olu nodalījums.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 143 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 314 litru.

#### Parametri

P54×Dz54,5×A177 cm.

### Iebūvējamas saldētavas

#### DJUPFRYSA E

IKEA 300 iebūvējama saldētava

**299 €**

304.964.19



Neliela un energoefektīva saldētava ar caurspīdīgām atvilktnēm, lai saldētavas saturs būtu pārskatāmāks. Var kombinēt ar SVALNA ledusskapi.

#### Funkcijas

- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom. atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

4 saldētavas atvilktnes.  
1 ledus paplāte.  
1 ledus skrāpis.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 177 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 34 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 98 litri.

#### Parametri

P54×Dz54,9×A87,3 cm.

#### FRYSA F

IKEA 700 iebūvējama saldētava

**699 €**

805.014.18



Ietilpīga un energoefektīva saldētava ar skārienjutīgu vadības paneli un automātisko atkausēšanu. Var kombinēt ar FROSTIG ledusskapi.

#### Funkcijas

- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom. atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

6 saldētavas atvilktnes.  
2 atvāžami vāki saldētavai.  
2 ledus kubīciņu paplātes.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 294 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 38 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 209 litri.

#### Parametri

P54×Dz54,5×A177 cm.

### Iebūvējami ledusskapji ar saldētavu

#### RÅKALL F

IKEA 500 iebūvējams ledusskapis ar saldētavu

**399 €**

204.999.51



Ledusskapis ar saldētavu, pielāgojamiem plauktiem un pudeļu turētāju, lai ledusskapja iekšpusi varētu iekārtot pēc vajadzības.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom. atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

3 pielāgojami plaukti.  
1 dārzenu nodalījums.  
1 olu nodalījums.  
3 saldētavas atvilktnes.  
1 ledus kubīciņu paplāte.  
1 aukstuma pāka.  
1 ledus skrāpis.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 274 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 153/79 litri.

#### Parametri

P54,5×Dz54,5×A157,6 cm.

#### TINAD F

IKEA 550 iebūvējams ledusskapis ar saldētavu

**559 €**

604.999.54



Ledusskapis ar saldētavu, pielāgojamiem plauktiem un pudeļu turētāju, lai ledusskapja iekšpusi varētu iekārtot pēc vajadzības.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom. atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

3 pielāgojami plaukti.  
1 pudeļu plaukti.  
1 dārzenu nodalījums.  
1 olu nodalījums.  
3 saldētavas atvilktnes.  
1 ledus kubīciņu paplāte.  
1 ledus skrāpis.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 282 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 35 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 210/79 litri.

#### Parametri

P54×Dz54,5×A185 cm.

## Iebūvējami ledusskapji ar saldētavu

### ISANDE E

IKEA 700 iebūvējams ledusskapis ar saldētavu  
**759 €**  
 104.963.02



Ietilpīgs un energoefektīvs ledusskapis ar automātisko atkausēšanu un atjautīgiem pārtikas glabāšanas risinājumiem, lai pārtika ilgāk būtu svaiga.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom. atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

- 4 pielāgojami plaukti.
- 2 dārzenu nodalījumi.
- 1 olu nodalījums.
- 1 pudeļu plaukti.
- 3 saldētavas atvilktnes.
- 2 ledus kubīciņu paplāte.
- 2 aukstuma pakas.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A). Elektrības patēriņš: 214 kWh gadā. Trokšņa līmenis: 35 dB (A). Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 193/61 litri.

#### Parametri

P54×Dz54,9×A177,2 cm.

### KÖLDGRADER E

IKEA 750 iebūvējams ledusskapis ar saldētavu  
**859 €**  
 704.963.75



Ietilpīgs ledusskapis ar automātisko atkausēšanu un atjautīgiem pārtikas glabāšanas risinājumiem, lai pārtika ilgāk būtu svaiga.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom. atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

- 4 pielāgojami plaukti.
- 2 dārzenu nodalījumi.
- 1 olu nodalījums.
- 3 saldētavas atvilktnes.
- 1 Ledus kubīciņu paplāte.
- 2 aukstuma pakas.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A). Elektrības patēriņš: 215 kWh gadā. Trokšņa līmenis: 36 dB (A). Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 213/61 litri.

#### Parametri

P54×Dz54,9×A188,4 cm.

## Ledusskapji un saldētavas novietošanai zem darba virsmas

### HUTTRA F

IKEA 500 iebūvējams ledusskapis ar saldētavu  
**349 €**  
 Balts. 104.999.18



Neliels ledusskapis ar saldētavu, kas īpaši piemērots nelielai virtuvei.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom.
- atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

- 2 pielāgojami plaukti.
- 2 dārzenu nodalījumi.
- 1 olu nodalījums.
- 1 ledus skrāpis.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A). Elektrības patēriņš: 187 kWh gadā. Trokšņa līmenis: 39 dB (A). Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 108/18 litri.

#### Parametri

P59,7×Dz54,5×A81,9 cm.

### SMÅFRUSEN F

IKEA 500 iebūvējams ledusskapis  
**299 €**  
 Balts. 104.947.70



Praktisks ledusskapis nelielai virtuvei. Ledusskapim pietiek vietas zem darba virsmas.

#### Funkcijas

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums

#### Piederumi

- 3 pielāgojami plaukti.
- 1 dārzenu nodalījums.
- 1 olu nodalījums.

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A). Elektrības patēriņš: 116 kWh gadā. Trokšņa līmenis: 37 dB (A). Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 134 litri.

#### Parametri

P59,6×Dz54,7×A81,9 cm.

**Ledusskapji un saldētavas novietošanai  
zem darba virsmas**

**GENOMFRYSA** F

IKEA 500 iebūvējama

saldētava

**299 €**

Balta. 804.999.10



Neliela un praktiska saldētava, kas īpaši piemērota nelielai virtuvei vai kā papildu saldētava.

**Funkcijas**

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums
- Izmaiņu brīdinājums

**Piederumi**

3 saldētavas atvilktnes.  
1 ledus kubīciņu paplāte.  
1 aukstuma paka.  
1 ledus skrāpis.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 218 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 40 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 91 litri.

**Parametri**

P59,6×Dz54,5×A81,9 cm.

**Brīvi stāvoši ledusskapji**

**TILLREDA** F

ledusskapis

**99 €**

Balts. 104.969.53



Mazs ledusskapis nelielai virtuvei. Piemērots arī lietošanai brīvdienu mājā, pagrabā, viesu namā, kopmītnēs vai minibāram.

**Funkcijas**

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums
- Nav redzami pirkstu nosiedumi

**Piederumi**

1 plauksts.  
1 ūdens paplāte atkausēšanai.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 100 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 41 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums/litri:** 43.

**Parametri**

P47,2×Dz45×A49,2 cm.

**LAGAN** F

ledusskapis ar saldētavu

**179 €**

Balts. 004.969.39



Šim brīvi stāvošajam ledusskapim ir saldētavas nodalījums un visas galvenās funkcijas. Nelielā izmēra dēļ tas ir īpaši piemērots nelielai virtuvei. Pielāgojami plaukti, lai ledusskapi varētu iekārtot pēc vajadzības.

**Funkcijas**

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjutīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums
- Nav redzami pirkstu nosiedumi

**Piederumi**

1 pielāgojams plauksts.  
1 dārzeņu nodalījums.  
1 ledus skrāpis.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 175 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 39 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 97/16 litri.

**Parametri**

P55,3×Dz57,4×A83,8 cm.

**Brīvi stāvoši ledusskapji ar saldētavu****LAGAN ◀ F**

ledusskapis ar saldētavu

**299 €**

Balts. 704.901.18



Šim brīvi stāvošajam ledusskapim ar saldētavu ir visas galvenās funkcijas. Pielāgojami plaukti, lai ledusskapi varētu iekārtot pēc vajadzības, un caurspīdīgas atvilktnes, lai ledusskapja saturs būtu pārskatāmāks.

**Funkcijas**

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- Aizsardz. pret sasalšanu/ autom. atkausēšana
- Ātrā sasaldēšana
- Pudeļu dzesēšana
- LED apgaismojums
- Skārienjetīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums
- Nav redzami pirkstu nos piedumi

**Piederumi**

2 pielāgojami plaukti.  
1 dārzenu nodalījums.  
1 saldētavas atvilkne.  
2 saldētavas atvilktnes.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 240 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 39 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 118/52 litri.**Parametri**

P50×Dz54×A141,8 cm.

**MEDGÅNG ◀ E**

IKEA 500 ledusskapis ar saldētavu

**499 €**

Nerūsējošais tērauds. 504.901.24



Ledusskapis ar saldētavu un atturīgu dizainu, ko uzsver iebūvētie rokturi. Ledusskapim ir iebūvēts ventilators, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru, viegli lietojams, skārienjetīgs ekrāns un automātisks atkausēšanas režīms.

**Funkcijas**

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjetīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums
- Nav redzami pirkstu nos piedumi

**Piederumi**

3 pielāgojami plaukti.  
1 dārzenu nodalījums.  
1 zemas temperatūras nodalījums.  
3 saldētavas atvilktnes.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 232 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 41 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 219/83 litri.**Parametri**

P59,5×Dz63×A187,4 cm.

**VINTERKALL ◀ F**

IKEA 700 divviru durvju ledusskapis ar saldētavu

**999 €**

Nerūsējošais tērauds. 604.901.28



Īpaši plats ledusskapis ar saldētavu ir ļoti ietilpīgs, un tajā saliktie produkti ir ērti pārskatāmi. Atvilktnēm var regulēt temperatūru un mitruma līmeni atbilstoši tam, ko tajās glabā.

**Funkcijas**

- Dzesēšana ar ventilatoru
- Ātrā dzesēšana
- Brīvdienu režīms
- LED apgaismojums
- Skārienjetīga vadība
- Valēju durvju brīdinājums
- Temperatūras izmaiņu brīdinājums
- Nav redzami pirkstu nos piedumi

**Piederumi**

3 pielāgojami plaukti.  
2 dārzenu nodalījumi.  
2 ietilpīgas saldētavas atvilktnes ar nodalījumiem.

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 382 kWh gadā.  
Trokšņa līmenis: 40 dB (A).  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.

**Tilpums:** 341/171 litri.**Parametri**

P83,3×Dz65,5×A189,8 cm.

# Trauku mazgājamās mašīnas

Mazgājot traukus ar rokām, parasti patērē līdz pat trīs reizēm vairāk ūdens, nekā lietojot trauku mazgājamo mašīnu, kas palīdz taupīt ne tikai ūdeni, bet arī elektroenerģiju. Iebūvējamām trauku mazgājamām mašīnām var piemontēt durvis pēc tavas izvēles – lai tās piestāvētu pārējai virtuves iekārtai. Tās ir ietilpīgas, tajās var vienlaikus mazgāt daudz trauku, un tās aprīkotas ar specifiskām funkcijām, piemēram, durvju automātisku atvēršanu, pēc mazgāšanas režīma beigām durvis atveras un stāv pavērtas, lai trauki ātrāk izžūtu. Visām IKEA trauku mazgājamām mašīnām energoefektivitātes klase ir no E līdz C, tāpēc tās palīdz ietaupīt naudu un ievērot ilgtspējīgus sadzīves principus.


Kas jāņem vērā, iegādājoties trauku mazgājamo mašīnu.

01

Cik brīvas vietas ir tavā virtuvē? Cik cilvēku ir tavā ģimenē? Piedāvājumā ir trauku mazgājamas mašīnas dažādos izmēros un ar dažādu ietilpību.

02

Vai tev nepieciešamās kādas specifiskas funkcijas? Varbūt nepieciešami trīs līmeņi, lai vienlaikus varētu mazgāt vairāk trauku?



## Trokšņa līmeņi

Sadzīves tehnikas trokšņa līmeni mēra decibelos (dB). Šīs ierīces ir pārbaudītas, lai noteiktu un izmērītu to radītā trokšņa līmeni. Trauku mazgājamās mašīnas radīto trokšņa līmeni var ietekmēt ierīces darbības rezīms un uzstādīšanas

veids.

Trokšņa līmenis (dB) ir norādīts ierīces tehnisko parametru sarakstā. Salīdzini decibelu līmeni un izvelies savā virtuvē piemērotāko trauku mazgājamo mašīnu.

**5**  
gadu  
garantija

IKEA pārdod tikai uzticamu sadzīves tehniku, kas godam kalpos gadiem ilgi. Garantijas termiņš ir 5 gadi, izņemot TILLREDA un LAGAN.



## Ilgspēja

Atlaides dīvānā, atpūties un taipi ūdeni! Tu jau gatavoji maltīti, traukus lai mazgā trauku mazgājamā mašīna, kamēr tu atpūties vai dari jebko citu tīkamāku par trauku mazgāšanu. Lietojot trauku mazgājamo mašīnu, var ietaupīt vairāk

ūdens, nekā mazgājot traukus ar rokām. Tā palīdz ietaupīt laiku un naudu un dzīvot atbilstoši ilgtspējas principiem.

## Padomi

Vai zināji, ka visas IKEA trauku mazgājamās mašīnas ir iebūvējamas? Tām var piemontēt durvis pēc tavas izvēles, lai tās piestāvētu pārējai virtuves iekārtai un lai virtuvē veidotu vienotu stilu.

Vai zināji, ka traukus var izķāvēt ātrāk, lietojot mazāk elektroenerģijas? Tāpēc ir radīta automātiskā durvju atvēršanas funkcija "AutoOpen". Pēc mazgāšanas režīma beigām trauku mazgājamās mašīnas durvis automātiski atveras, lai trauki ātrāk izķūtu. Atjautīgs izgudrojums.

# Funkcijas



IKEA trauku mazgājamās mašīnas ļauj **īetaupīt elektroenerģiju**, jo ar nelielu daudzumu ūdens var nevainojami nomazgāt daudz trauku.



Visas IKEA trauku mazgājamās mašīnas ir **pilnīgi iebūvējamas**, lai durvis varētu pieskaņot pārējai virtuves iekārtai.



Trauku mazgājamās mašīnas pieejamas **dažādos izmēros**: 45 vai 60 cm platas un ar 2 vai 3 plauktiem.



**Pielāgojami grozi**, lai varētu mazgāt dažādu izmēru glāzes un šķīvju.



**Mīksti plastmasas atbalsti uz pārdomāti turētāji** notur glāzes vietā un samazina saplēšanas risku. Galda piederumi speciālajā nodalījumā stāv vertikāli, tāpēc tos var labāk nomazgāt un ir vieglāk izņemt.



Pēc mazgāšanas režīma beigām durvis **automātiski atveras** un stāv pavērtas, lai trauki ātrāk izķūtu.



Izmantojot **atliktā starta** funkciju, var iestatīt vēlamo trauku mazgājamās mašīnas darbības laiku no 3 līdz 24 stundām.



**LED apgaismojums** izgaismo trauku mazgājamās mašīnas iekšpusi, lai traukus būtu vieglāk ielikt un izņemt.



Darbības **gaismas signāls uz grīdas** ir izgaismots trauku mazgājamās mašīnas darbības laikā.



Darbības **īlguma gaismas signāls** uz grīdas norāda laiku, kas atlicis līdz mazgāšanas cikla beigām.

## Režīmi

### AUTOMĀTIKĀ MAZGĀŠANA (AUTO)

Piemērots visu veidu traukiem, galda piederumiem, katliem un pannām.

### EKONOMISKĀ MAZGĀŠANA (ECO WASH)

Ilgspējīgāks režīms, kas ļauj ietaupīt ūdeni. Piemērots vidēji netīriem traukiem un galda piederumiem.

### ĀTRĀ MAZGĀŠANA (RAPID WASH)

Piemērots gadījumiem, kad trauki jāmazgā steigā vai tad, ja ir daudz trauku. Nesen lietotiem traukiem un galda piederumiem.

### INTENSĪVĀ MAZGĀŠANA (INTENSIVE WASH)

Piemērots ļoti netīriem visu veidu traukiem, galda piederumiem, katliem un pannām.

### STANDARTA MAZGĀŠANA (NORMAL WASH)

Piemērots vidēji netīriem traukiem un galda piederumiem.

### NAKTS REŽĪMS (SILENT WASH)

Īpaši kluss režīms, kas ir noderīgs atvērtā plānojuma mājoklī vai gadījumā, ja trauku mazgājamā mašīna atrodas tuvu ēdamzonai. Vidēji netīriem traukiem un galda piederumiem.

### VĪNA GLĀŽU MAZGĀŠANA (WINEGLASS WASH)

Piemērots vidēji netīriem, smalkiem traukiem un glāzēm.

### PRIEKŠMAZGĀŠANA (PRE WASH)

Pirmā mazgāšanas reize ļoti netīriem traukiem.

## Citas priekšrocības

### ILGĀ ŽĀVĒŠANA (DRY PLUS)

Pēdējā skalošana augstākā temperatūrā un ilgāka žāvēšana, lai trauki labāk izžūtu.

### LABĀKA HIGIĒNA (EXTRA HYGIENE)

Pēdējā skalošanā vismaz desmit minūtes traukus mazgājot 70 °C, tie ir higiēniskāki un dezinficēti.

### LAIKA TAUPĪBA (SAVE TIME)

Par apmēram 66 % īsāks mazgāšanas laiks atkarībā no izvēlētā režīma.

### ENERĢIJAS TAUPĪBA (SAVE ENERGY)

Mazāks ūdens un elektroenerģijas patēriņš.

### INTENSĪVĀ ZONA (INTENSIVE ZONE)

Intensīvs mazgāšanas režīms apakšējā nodalījumā ļoti netīriem traukiem.

### PUSPILNA (HALF-LOAD)

Šo režīmu izvēlas, kad ir maz mazgājamo trauku. Šis cikls ir īsāks un ļauj ietaupīt gan enerģiju, gan ūdeni. Ieteicams izmantot mazāk mazgāšanas līdzekļa, nekā mazgājot pilnu trauku mazgājamo mašīnu.

### APKOPES REŽĪMS (MACHINE CARE)

Režīms trauku mazgājamās mašīnas kopšanai – tiek tīrīta iekšpuse ar karstu ūdeni.

# Modeļi

## Trauku mazgājamās mašīnas



LAGAN  
60 cm



RENGÖRA  
60 cm



RENODLAD  
60 cm



HYGIENISK  
60 cm



PROFFSIG  
60 cm



DISKAD  
60 cm



LAGAN  
45 cm



MEDELSTOR  
45 cm



FINPUTSAD  
45 cm

## Iebūvējamas trauku mazgājamās mašīnas

### LAGAN, 60 cm

iebūvējama trauku mazgājamā  
mašīna

**299 €**

504.754.25



Uzticama trauku mazgājamā mašīna ar visām  
galvenajām funkcijām.

#### Galvenās priekšrocības

- Ietilpība: 13 trauku komplektu
- Skanīs signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (3 stundas)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

#### Režīmi

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Nakts režīms (Silent wash)

#### Citas priekšrocības

Apkopēs režīms (Machine care)

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 0,94/kWh (standarta cikls  
ekonomiskajā režīmā).

Ūdens patēriņš: 9,9 litri (standarta cikls ekonomiskajā  
režīmā).  
Trokšņa līmenis: 46 dB (A).



#### Uzstādišana

Uzstādišana jāveic kvalificētam speciālistam.  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.  
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu  
no mitruma.

#### Parametri

P59,6×Dz55×A81,8 cm.

## Piederumi



### VÄGLIG savienojuma sliede priekšpaneļiem.

Ar VÄGLIG sliedēm trauku mazgājamai mašīnai  
var pielikt durvis, pieskoņojot tās virtuves iekārtas  
fasādēm.

004.845.16    13 €

**RENGÖRA, 60 cm** 

IKEA 300 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**369 €**

404.755.72



Mazgāt traukus šajā trauku mazgājamā mašīnā ir efektīvāk nekā ar rokām, jo tā palīdz ietaupīt gan elektroenerģiju, gan ūdeni! Tai ir visas galvenās funkcijas, kas nepieciešamas ērtākam darbam virtuvē.

**Galvenās priekšrocības**

- Ietilpība: 13 trauku komplektu
- Skaņas signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (līdz 12 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

**Režīmi**

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Naks režīms (Silent wash)

**Citas priekšrocības**

Apkopes režīms (Machine care)

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A). Elektrības patēriņš: 0,94/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā). Ūdens patēriņš: 12 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā). Trokšņa līmenis: 46 dB (A).

**Uzstādīšana**

Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam. Savienojuma vads ietilpst komplektā. Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

**Parametri**

P59,8×Dz55,5×A82 cm.

**RENODLAD, 60 cm** 

IKEA 500 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**459 €**

904.756.16



Trauku mazgājamai mašīnai ir 2 plaukti, galda piederumu turētājs un daudz režīmu. Tā ne tikai atvieglos ikdienas darbošanos virtuvē, bet arī palīdzēs ietaupīt ūdeni un elektroenerģiju.

**Galvenās priekšrocības**

- Ietilpība: 13 trauku komplektu
- Skaņas signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (no 1 līdz 24 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

**Režīmi**

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Naks režīms (Silent wash)

**Citas priekšrocības**

Apkopes režīms (Machine care)

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A). Elektrības patēriņš: 0,84/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā). Ūdens patēriņš: 9,9 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā). Trokšņa līmenis: 44 dB (A).

**Uzstādīšana**

Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam. Savienojuma vads ietilpst komplektā. Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

**Parametri**

P59,6×Dz55×A81,8 cm.

**HYGIENISK, 60 cm** 

IKEA 500 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**499 €**

204.756.10



Klusā un uzticama trauku mazgājamā mašīna. Lietojot šo trauku mazgājamo mašīnu, iztēriši mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgājot traukus ar rokām. Tai ir daudz režīmu un atjaunīgas funkcijas ērtākam darbam virtuvē.

**Galvenās priekšrocības**

- Ietilpība: 14 trauku komplektu
- Skaņas signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (no 1 līdz 24 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

**Režīmi**

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Naks režīms (Silent wash)

**Citas priekšrocības**

Apkopes režīms (Machine care)

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A). Elektrības patēriņš: 0,85/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā). Ūdens patēriņš: 10,5 litru (standarta cikls ekonomiskajā režīmā). Trokšņa līmenis: 42 dB (A).

**Uzstādīšana**

Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam. Savienojuma vads ietilpst komplektā. Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

**Parametri**

P59,6×Dz55×A81,8 cm.

## Iebūvējamas trauku mazgājamās mašīnas

### PROFFSIG, 60 cm

IKEA 700 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**649 €**

404.754.21



Trauku mazgājamā mašīna piemērota pat lielajiem šķīvjiem, vīna glāzēm un katlēm. Turklat tā palīdz ietaupīt arī ūdeni un elektroenerģiju. Aprīkota ar daudzām atjaunīgām funkcijām, lai tev būtu vieglāk un ērtāk darboties virtuvē.

#### Galvenās priekšrocības

- Ietilpība: 13 trauku komplektu
- Skanās signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (no 1 līdz 24 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

#### Režīmi

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Nakts režīms (Silent wash)

#### Citas priekšrocības

Ilgā žāvēšana (DryPlus)

Labāka higiēna (ExtraHygiene)

Intensīvā zona (Intensive zone)

Laika taupība (Save time)

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).

Elektrības patēriņš: 0,84/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).

Ūdens patēriņš: 9,5 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).

Trokšņa līmenis: 44 dB (A).



#### Uzstādīšana

Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.

Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

#### Parametri

P59,8×Dz55×A86,5 cm.

### DISKAD, 60 cm

IKEA 700 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**729 €**

404.754.16



Ūdeni taupoša trauku mazgājamā mašīna ar visām galvenajām funkcijām. Ja pie vakariņu galda sēž daudz cilvēku, noteikti noderēs efektīva un ietilpīga trauku mazgājamā mašīna. Turklat tā darbojas klusī, lai netraucētu virtutes sarunām.

#### Galvenās priekšrocības

- Ietilpība: 14 trauku komplektu
- Skanās signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (no 1 līdz 24 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

#### Režīmi

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Nakts režīms (Silent wash)

#### Citas priekšrocības

Ilgā žāvēšana (DryPlus)

Labāka higiēna (ExtraHygiene)

Intensīvā zona (Intensive zone)

Laika taupība (Save time)

Puspilna (Half load)

#### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).

Elektrības patēriņš: 0,85/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).

Ūdens patēriņš: 9,5 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).

Trokšņa līmenis: 42 dB (A).



#### Uzstādīšana

Uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.

Savienojuma vads ietilpst komplektā.

Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

#### Parametri

P59,8×Dz55×A86,5 cm.

**LAGAN, 45 cm** 

iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**299 €** **Jaunums**

104.756.20



Uzticama ūdeni un enerģiju taupoša trauku mazgājamā mašīna ar visām funkcijām, kas ir nepieciešamas teicamam rezultātam. Ērtākai ikdienai nelielā mājoklī.

**Galvenās priekšrocības**

- Ietilpība: 10 trauku komplektu
- Skaņas signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (no 1 līdz 24 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

**Režīmi**

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Nakts režīms (Silent wash)

**Citas priekšrocības**

Ilgā žāvēšana (DryPlus)  
Puspilna (Half load)

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: E (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 0,76/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).  
Ūdens patēriņš: 9 litru (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).  
Trokšņa līmenis: 47 dB (A).

**Uzstādišana**

Uzstādišana jāveic kvalificētam speciālistam.  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.  
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

**Parametri**

P44,8×Dz55×A83,5 cm.

**MEDELSTOR, 45 cm** 

IKEA 500 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**349 €**

104.755.02



Ērtības pat pavisam nelielā telpā! Šai trauku mazgājamai mašīnai ir vairākas atjautīgas funkcijas un 3 plaukti, lai tajā varētu salikt pēc iespējas vairāk trauku. Paročīgs palīgs virtuvē, kas palīdz ietaupīt gan laiku, gan elektroenerģiju.

**Galvenās priekšrocības**

- Ietilpība: 10 trauku komplektu
- Skaņas signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (no 1 līdz 24 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

**Režīmi**

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Nakts režīms (Silent wash)

**Citas priekšrocības**

Apkopes režīms (Machine care)

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: D (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 0,67/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).  
Ūdens patēriņš: 9,9 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).  
Trokšņa līmenis: 44 dB (A).

**Uzstādišana**

Uzstādišana jāveic kvalificētam speciālistam.  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.  
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

**Parametri**

P44,6×Dz55×A81,8 cm.

**INPUTSAD, 45 cm** 

IKEA 700 iebūvējama trauku mazgājamā mašīna

**499 €**

104.756.22



Klusa un enerģiju taupoša trauku mazgājamā mašīna, kas ir piemēota pat nelielam vai atvērta plānojuma dzīvoklim. Tai ir 3 plaukti, lai tajā varētu salikt pēc iespējas vairāk trauku. Paročīgs palīgs virtuvē, kas palīdz ietaupīt gan laiku, gan lietošanai.

**Galvenās priekšrocības**

- Ietilpība: 10 trauku komplektu
- Skaņas signāls
- Darbības gaismas signāls uz grīdas
- Darbības ilguma gaismas signāls uz grīdas
- Regulējams augšējais nodalījums
- Atlīktais starts (līdz 12 stundām)
- Iekšējais LED apgaismojums
- Automātiskā durvju atvēršana
- Izvelkams galda piederumu nodalījums
- Ūdens padeves apturēšanas sistēma

**Režīmi**

- Automātiskā mazgāšana (Auto)
- Standarta mazgāšana (Normal wash)
- Ekonomiskā mazgāšana (Eco wash)
- Intensīvā mazgāšana (Intensive)
- Ātrā mazgāšana (Rapid wash)
- Vīna glāžu mazgāšana (Wineglass wash)
- Priekšmazgāšana (Pre wash)
- Nakts režīms (Silent wash)

**Citas priekšrocības**

Ilgā žāvēšana (DryPlus)  
Laika taupība (Save time)

**Tehniskā informācija**

Energoefektivitātes klase: C (no G līdz A).  
Elektrības patēriņš: 0,59/kWh (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).  
Ūdens patēriņš: 8,7 litri (standarta cikls ekonomiskajā režīmā).  
Trokšņa līmenis: 41 dB (A).

**Uzstādišana**

Uzstādišana jāveic kvalificētam speciālistam.  
Savienojuma vads ietilpst komplektā.  
Komplektā ietilpst speciāla membrāna, lai pasargātu no mitruma.

**Parametri**

P44,8×Dz55,5×A82 cm.

# Veļas mazgājamā mašīna

---

Izvēloties IKEA veļas mazgājamo mašīnu, tu iegūsti arī pārliecību, ka tavs mīlēkais apģērbs, arī tas, kas izgatavots no īpaši smalka auduma, tiks saudzīgi aprūpēts. Ērtas funkcijas un moderni režīmi atvieglos veļas mazgāšanu. Pieliekot ierīcei durvis, to var paslēpt, saglabājot vienotu interjeru.

## Padomi

*Vai zināji, ka šī veļas mazgājamā mašīna jūt, cik veļas ielikts mazgāšanas nodalījumā? Tā pielāgo nepieciešamā ūdens daudzumu un veļas mazgāšanas ilgumu, lai veļas mazgāšanas laikā ietaupītu pēc iespējas vairāk elektroenerģijas.*

**5**  
gadu  
garantija

IKEA pārdod tikai uzticamu sadzīves tehniku, kas godam kalpos gadiem ilgi. Garantijas termiņš ir 5 gadi, izņemot TILLREDA un LAGAN.



## lebūvējama veļas mazgājamā mašīna

### TVÄTTAD F

iebūvējama veļas mazgājamā mašīna

**499 €**

404.889.80



letilpīgā veļas mazgājamā mašīna spēj noteikt, cik daudz veļas tajā ieliek, un atbilstoši regulē nepieciešamo ūdens daudzumu un laiku. Tvaika režims un citas funkcijas ļauj pielāgot mazgāšanas programmas tavām vajadzībām.

#### Funkcijas

- Daudz režīmu, piemēram, mazgāšana ar rokām, kokvilnas mazgāšana ekonomiskajā režīmā, smalku audumu mazgāšana, ūdens noliešana, skalošana, centrifūga un citi režīmi.
- Īpaši mazgāšanas režīmi, piemēram, vilnas mazgāšana jeb mazgāšana ar rokām, mazgāšana ar tvaiku un džinsa mazgāšana.
- Veļas daudzumam pielāgots ūdens daudzums un mazgāšanas laiks, lai darbības laikā ietaupītu pēc iespējas vairāk elektroenerģijas.
- Tvaika režīms ātri un saudzīgi atsvaidzina veļu, izlīdzinot krokojumus un locījumu vietas.
- Speciālas formas trumulis nevainojamam rezultātam, saudzīgai mazgāšanai un tam, lai veļa nemainītu formu.
- Putu daudzuma noteikšanas sistēma automātiski iestata papildu skalošanas ciklus, ja veļas mazgājamā mašīna ieliets vai iebērts pārāk daudz veļas mazgājamā līdzekļa.
- lebūvējama veļas mazgājamā mašīna, ko var paslēpt aiz skapiša durvīm, saglabājot vienotu stilu.

#### Techniskā informācija

Energoefektivitātes klase: F (no G līdz A).  
Aptuvenais elektroenerģijas patēriņš gadā: 196 kWh.  
Aptuvenais ūdens patēriņš gadā: 10,999 litri.  
Iespēja samazināt centrifūgas apgriezienu skaitu; bez centrifūgas vai ar 800, 1200 vai 1400 centrifūgas apgrieziņiem (rpm).

#### Uztādišana

Uztādišana jāveic kvalificētam speciālistam.

#### letilpība

Maksimālā noslodze: 8 kg.

#### Parametri

P59,6×Dz54,4×A81,9 cm

## Sadzīves tehnikas garantijas noteikumi

**5**  
gadu  
garantija

### Kāds ir garantijas termiņš?

Garantijas termiņš ir pieci (5) gadi pēc IKEA sadzīves tehnikas iegādes IKEA veikalā, LAGAN un TILLREDA sadzīves tehnikas garantijas termiņš ir divi (2) gadi pēc preces iegādes brīža. Lai izmantotu garantiju, ir jāuzrāda pirkuma čeka oriģināls. Ja garantijas ietvaros veic garantijas apkopi, attiecīgās sadzīves tehnikas vai jaunās detaļas garantijas termiņš netiek pagarināts.

### Uz ko attiecas šī garantija?

Garantija attiecas uz sadzīves tehnikas defektiem, kas radušies ražošanas procesā vai materiāla bojājuma dēļ pēc preces iegādes IKEA. Šī garantija attiecas tikai uz mājās lietošām prečēm. Izņēmuma gadījumi aprakstīti sadaļā "Kādos gadījumos nav spēkā šie garantijas noteikumi"?

### Uz kurām sadzīves tehnikas ierīcēm attiecas šie garantijas noteikumi?

Piecu (5) gadu garantija attiecas uz visām IKEA virtuves sadzīves tehnikas ierīcēm, kas paredzētas lietošanai mājās, un tā attiecas uz detaļu materiālu un apdares defektiem.

### Uz kurām sadzīves tehnikas ierīcēm neattiecas šie garantijas noteikumi?

Garantijas noteikumi neattiecas uz sadzīves tehnikas ierīcēm, kas iegādātas IKEA pirms 2007. gada 1. augusta.

LAGAN un TILLREDA sadzīves tehnikai ir divu gadu garantija.

### Ko IKEA darīs, lai novērstu bojājumu?

Garantijas apkopes nodrošinātājs pārbaudīs attiecīgo preci un izvērtēs bojājumu atbilstību garantijas noteikumiem. Ja bojājumi atbilstis garantijas noteikumiem, apkopes nodrošinātājs izvērtēs, vai defektu novērst vai samainīt attiecīgo preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu. Garantijas termiņā tas maksās par remontu, detaļām, darbaspēka un ceļa izdevumiem, ja attiecīgajai sadzīves tehnikai var pieklūt bez īpašiem izdevumiem. Šādos gadījumos ir spēkā ES pamatnōstādnes (Nr. 99/44/EK) un vietējā tiesību akti. Samainītās detaļas ir IKEA īpašums.

Šā garantijas apkopes nodrošinātājs atbilstīgi garantijas noteikumiem labo vai samaina sadzīves tehniku, tas vajadzības gadījumā ieliek vietā vai uzstāda salaboto vai samainīto sadzīves tehniku. Šie noteikumi ir spēkā tad, ja ierīcei remonta nolūkā var viegli pieklūt. Ja ierīce ir uzstādīta nestandarda virtuves iekārtā, klientam jānodrošina piekļuve attiecīgajai ierīcei pirms garantijas apkopes darbinieku ierašanās.

### Kas veiks garantijas apkopi?

Garantijas apkopi veiks garantijas apkopes nodrošinātājs, izmantojot savus resursus vai pilnvarotu pārstāvi.

### Kādos gadījumos nav spēkā šie garantijas noteikumi?

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- tīši bojājumi vai bojājumi, kas radušies neuzmanības vai lietošanas norādījumu neievērošanas, nepareizas uzstādīšanas vai tāda bojājuma dēļ, kas radies, pieslēdzot ierīci neatbilstošai strāvai, kā arī bojājumi, kas radušies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas vai korozijas rezultātā, un ūdens izraisīti bojājumi, tostarp, bet ne tikai tādi, kas radušies pārāk kaļķaina ūdens dēļ, un bojājumi, kas radušies anomalu vides apstākļu rezultātā;
- maināmas detaļas, ieskaitot baterijas un lampas; • nefunkcionālas vai dekoratīvas detaļas, kas neietekmē sadzīves tehnikas pareizu darbību, ieskaitot skrāpējumus un iespējamās krāsas izmaiņas; • bojājumi, kas radušies negadījuma rezultātā, ja to izraisījis svešķermenis vai vielas, kā arī filtru, caurules vai mazgāšanas līdzekļa nodalījuma tīrīšana vai bloķēšana; • šādu detaļu bojājumi: keramiskais stikls, piederumi, trauku vai galda piederumu turētājs, ūdens ievades vai izvades caurules, blīves, lampas un abažūri, ekrāni, rokturi, karkass vai tā daļas. Izņemot gadījumus, kad var pierādīt, ka šo bojājumu cēlonis ir ražošanas defekts; • gadījumi, kad tehniskās apkopes darbinieks nav konstatējis bojājumu; • remonts, ko veic kāds, kas nav mūsu pilnvarots apkopes uzņēmuma darbinieks un/vai pilnvarotā apkopes uzņēmuma sadarbības partneris, vai, ja remonta izmantotās detaļas nav oriģinālas; • remonts, kas nepieciešams nepareizas uzstādīšanas rezultātā; • ja sadzīves tehnika nav lietota mājsaimniecības nolūkā, bet, piemēram, profesionālā nolūkā; • bojājumi, kas radušies transportēšanas rezultātā. Ja ierīci mājās vai citur ved pircējs, IKEA neatbild par bojājumiem, kas var rasties transportēšanas rezultātā. Tomēr gadījumā, ja ierīci piegādā IKEA un ja šīs piegādes laikā ierīcei radušies bojājumi, tos atlīdzinās IKEA (tomēr ne šīs garantijas ietveros). Iesniedzot garantijas pieteikumu attiecībā uz pēdējo, iepriekš minēto noteikumu, pircējam ir jāsazinās ar IKEA Klientu apkalpošanas nodāju; • maksa par IKEA sadzīves tehnikas

pirmo uzstādīšanu. Šie ierobežojumi neattiecas uz pareizu darbu, ko veic kvalificēts speciālists, izmantojot IKEA oriģinālās detaļas, lai pielāgotu sadzīves tehniku tehniskajām drošības prasībām, kas ir spēkā citā ES dalībvalstī.

### Vispārējās tiesības

Garantija dod tev konkretas likumiskās tiesības papildus valsts tiesību aktos noteiktajām pamattiesībām.

### Teritorija, kurā ir spēkā šie garantijas noteikumi

Ja sadzīves tehnika ir iegādāta vienā ES dalībvalstī un pārvesta uz citu ES dalībvalsti, garantijas apkopi veiks atbilstoši garantijas noteikumiem, kas ir spēkā valstī, uz kuru ir pārvesta attiecīgā sadzīves tehnika. Pienākums nodrošināt garantijas apkopi ir spēkā tikai tad, ja sadzīves tehnika atbilst un ja tā ir uzstādīta atbilstoši turpmāk aprakstītajiem noteikumiem:

- ievērota tehniskā specifikācija, kas ir spēkā tajā valstī, kurā ir iesniegts garantijas pieprasījums;
- ievēroti montāžas un uzstādīšanas noteikumi un drošības nosacījumi, kas pievienoti, iegādājoties sadzīves tehniku

### Kur vērsties pēc palīdzības pirms sadzīves tehnikas iegādes?

Jautājumus par IKEA sadzīves tehniku lūdzam uzdot IKEA Klientu apkalpošanas nodāļai, zvanot uz tālrūņa numuru +371 6330 1000.

### Kur vērsties pēc palīdzības pēc sadzīves tehnikas iegādes?

Lūdzam zvanīt uz garantijas dokumentos norādīto tālrūnu numuru. Lai varētu pēc iespējas labāk palīdzēt, lūdzam pirms sazināšanās ar mums rūpīgi izlasīt sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju. Pirms zvanīšanas, lūdzam noskaidrot IKEA sadzīves tehnikas kodu. Preces 8 ciparu kods ir norādīts pirkuma nekā un sadzīves tehnikas etiketē.

# Pakalpojumi

---

Iepērkoties IKEA, aprīkotas virtuves cenu nosaki tu. Gan tāpēc, ka vari to sakombinēt, izvēloties tehniku dažādās cenu kategorijās, gan tāpēc, ka vari izvēlēties, ko gribi darīt pats un ko uzticēt mums. Esam tavā rīcībā no idejas par jaunu virtuves iekārtu līdz pat tās uzstādīšanai tavās mājās.

Izvēlies vajadzīgos pakalpojumus! Lai uzzinātu par tiem vairāk, jautā IKEA veikala darbiniekiem vai ieskaties tīmekļa vietnē [www.IKEA.lv](http://www.IKEA.lv).



## IKEA plānotājs

Izveido savu ideālo METOD virtuves iekārtu, saplānojot to 3D vidē, kur katru stūri var izplānot līdz pat milimetra precīzitātei un uzreiz redzēt, kā mainīs virtuves iekārtas cena, mainot kādu no sastāvdalām. Skici un preču sarakstu var izdrukāt mājās vai saglabāt IKEA tīmeklā vietnē un atvērt IKEA veikalā, lai to pārbaudītu kopā ar kādu no pieredzējušajiem darbiniekiem virtuvju nodalā.

Vairāk uzzināsi [www.IKEA.lv](http://www.IKEA.lv).



## Piegāde

Izvēlies visu vajadzīgo, nevis tikai to, kam pietiku vietas tavā automašīnā. Par piegādi parūpēsimies mēs un aizvedīsim pirkumus uz tavu norādīto adresi.



## Plānošana un konsultācijas

Gan lieliem, gan maziem projektiem precīzitāte ir vēl svarīgāka par labu ideju. Plānojot iekārtojumu, atvēli laiku sarunai ar mūsu pieredzējušajiem konsultantiem, lai pārrunātu savas ieceres. Labs padoms vienmēr ir vietā, jo īpaši, ja tas ļauj ietaupīt naudu. Sagatavo precīzus izmērus un detalizētu projekta skici vai savas pašreizējās virtuves fotogrāfijas.

