

Ostujuhend

# IKEA köögitehnika

Meie köögitehnika sobib ideaalselt igasse IKEA kööki ning muudab su igapäevatoimetused mitmete kasulike funktsioonide abil palju lihtsamaks. Kõik meie tooted on ka energiasäästlikud, mis aitab sul kodusele elule jätkusuutlikumalt läheneda. Tänu stiili ja omaduste põhjal koordineeritud seadmete komplektidele võid olla kindel, et teed enda jaoks õige valiku.





Vaata meie pliitide tootevalikut lk 48.

# Sisukord

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Köögitehnika, millele saad kindel olla..... | 05  |
| Leia täiuslik seadmete komplekt .....       | 06  |
| Ahjud.....                                  | 16  |
| Mikrolaineahjud .....                       | 31  |
| Pliidid .....                               | 45  |
| Õhupuhasdrid.....                           | 61  |
| Külmikud ja sügavkülmikud .....             | 81  |
| Nõudepesumasinad .....                      | 92  |
| Pesumasinad .....                           | 101 |
| Garantii.....                               | 107 |
| Teenused.....                               | 108 |

Erinevad õhupuhasdrid leiad lk 64.





Meie pesumasinaid võid lähemalt uurida lk 101.



Ülevaate nõudepesumasinatest saad lk 96.



Ahjud ja mikrolaineahjud leiad lk 19 ja lk 34.

Külmikute ja sügavkülmikute valikut näed lk 84.







# Köögitehnika, millele saad kindel olla

---

Hea köögitehnika peaks sobima selle kasutajatega ning meil kõigil on erinevad vajadused, maitseid ja eelarved. IKEA teeb tihedat koostööd oma tarnijatega, et jagada üksteisega kasulikke teadmisi kodusest elust. Koos loome seadmeid, millele saad kindel olla, hinnaga, mis sobib igas suuruses rahakotiga. Selleks, et sul läheks nende valimine sujuvamalt, oleme oma kodumasinad liigitanud kolme sarja vastavalt erinevatele hindadele ja funktsionaalsuse tasemetele.

**TILLREDA:** lihtsad ja paindlikud seadmed väiksemate eluruumide jaoks või abilised suuremate kogunemiste jaoks.

**LAGAN:** olemas on kõik põhifunktsioonid ja lihtne disain muudavad elu lihtsamaks isegi siis, kui eelarve on piiratud.

**IKEA 300:** olemas on kõik põhifunktsioonid, mida üks seade vajab, et sinu igapäevaelu lihtsustada.

**IKEA 500:** juures on lisafunktsioonid, mis muudavad kodumasinat veidi lõbusamaks ja inspireerivamaks ning majapidamistööd kergemaks.

**IKEA 700:** olemas on kõik vajalikud funktsioonid ja mõned lisafunktsioonid, et elu köögitehnikaga oleks eriti mugav. Uuenduslikkuse ja disaini seisukohast tippmängijad.

5

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantiit (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).

# Leia täiuslik seadmete komplekt

Uue köögi ostmine tähendab mitmete otsuste langetamist. Millist stiili sa otsid? Mida sa tehnikalt ootad? Mis on su eelarve? Mõtlesime, kuidas valikute tegemist sinu jaoks lihtsamaks muuta ja töötasime välja kodumasinad, mis sobivad ideaalselt kokku nii üksteisega kui ka meie köökidega. Lisateavet iga seadme kohta leiad järgmistelt lehekülgedelt.



# Praktiliselt kõik vajalik

Selles komplektis on olemas kõik põhifunktsioonid ja seda uskumatu hinna eest. Lihtsa ning stiilse disainiga LAGAN ahi, pliit, õhupuhasti ning külmik/ sügavkülmik sobivad üksteisega täiuslikult kokku.

Nii on sul on käepärast kõik, mida vajad hõlpsaks söögitegemiseks ja küpsetamiseks.



LAGAN tavaline ahi, valge.

905.479.63 165 €



LAGAN seinale paigaldatav õhupuhasti, valge.

504.013.83 45 €



LAGAN induktsioonpliit.

705.060.96 125 €



LAGAN külmik/sügavkülmik, 115/59 l, eraldiseisev, valge.

506.194.57 375 €

## Pista seina ja kokka

TILLREDA seadmeid on väga lihtne kasutada ja kööki paigutada. Neil on pistikühenduse funktsioon, mistõttu sobivad need eriti hästi väikestesse köökidesse. Induktsioonpliit soojeneb kiiresti üles ja on väga energiatõhus. Lisaks on seda lihtne ära panna või seinale riputada, et tööpinnal ruumi juurde teha.

Alati kasuliku mikrolaineahju võid paigutada peaaegu kõikjale. Käepidet pole – avamiseks tuleb lihtsalt vajutada. Ideaalne valik, kui sul pole köögis sisseehitatud mikrolaineahjuks ruumi.



**TILLREDA kaasaskantav induktsioonpliit, valge.**

805.901.55

**39 €**



**TILLREDA mikrolaineahi, valge.**

504.867.92

**55 €**



**TILLREDA külmik, valge.**

605.787.29

**105 €**

# Igapäevane söögitegu – lihtsam ja tõhusam

Selle komplekti seadmetel on kõik funktsioonid, mida vajad igapäevaseks kasutamiseks. Need on lihtsa ja modernse disainiga, mistõttu on neid ka lihtne kasutada.

LAGAN roostevabast terasest ahi annab köögile klassikalise ja ajatu ilme, samas kui kiire ja energiasäästlik

MATMÄSSIG induktsioonpliid aitab sul eined märkamatuult valmis teha.

RYTMISK õhupuhasti LED-valgusti valgustab kogu tööpinda, luues õige meeleolu ja tõhusa valgustuse köögis askeldamiseks.




LAGAN ahi, roostevaba teras.

905.479.15 195 €



RYTMISK seinale paigaldatav õhupuhasti, roostevaba teras.

803.889.69 115 €



MATMÄSSIG induktsioonpliid, IKEA 300, must.

104.670.93 295 €



LAGAN külmik sügavkülmasahtliga, 97/16 l, eraldiseisev, valge.

305.788.01 195 €

# Igas mõttes modernne

Selle komplekti seadmetel on olemas kõik modernse köögi funktsioonid. Kombinatsioon sisaldab kõike alates pöördõhuga ahjust, mis võimaldab sul samaaegselt erinevaid roogasid valmistada,

kuni õhupuhasti LED-valgusribani, mis valgustab efektiivselt tervet pliiti. Kombineeri see MATMÄSSIG induktsoonpliidiga, mis võib elektrit 40% ja sinu väärtuslikku aega lausa poole võrra kokku hoida.



**MATÄLSKARE pöördõhuga ahi, IKEA 300, roostevaba teras.**

403.687.65    **245 €**



**MATÄLSKARE mikrolaineahi, IKEA 300, roostevaba teras.**

403.687.70    **275 €**



**MATÄLSKARE seinal paigaldatav õhupuhasti, roostevaba teras.**

903.688.00    **175 €**



**MATMÄSSIG induktsoonpliit, IKEA 300, must.**

104.670.93    **295 €**

# Klassikaline ja kvaliteetne

Klassikalise stiiliga köögi nautimine ei tähenda, et pead leppima vanamoodsate seadmetega. MATTRADITION pakub sulle nii stilset kui tehniliselt kvaliteetset kööki. Saad küpsetada mitut asja korraga, ilma et toitude maitse pöördõhuga ahjus omavahel seguneksid,

ja õhupuusti madal müratase võimaldab süüa tehes ka mugavalt vestelda. Täiusta traditsioonilist ilmet ja lisa juurde VILSTA induktsioonpliit, mis annab sulle täiusliku kontrolli nii temperatuuri kui ka maitseva lõpptulemuse üle.



**MATTRADITION pöördõhuga ahi**, IKEA 300, valge.

304.117.26    **275 €**



**MATTRADITION mikrolaineahi**, IKEA 300, valge.

304.117.69    **295 €**



**MATTRADITION seinale paigaldatav õhupuusti**, roostevaba teras.

703.688.01    **195 €**



**VILSTA induktsioonpliit 59** IKEA 300, must.

905.577.25    **195 €**

# Klassikaline elegantsus, praktilise sisuga

Klassikaline seadmete komplekt, mis on täidetud suurepäraste toiduvalmistamisfunktsioonidega! See on ideaalne kombinatsioon teile, kellele meeldib süüa teha ja küpsetada.

ANRÄTTA sundõhuahjul on pürolüütiline puhastusfunktsioon, mis põletab rasva ja toidujäätid tuhaks.

SMAKLIG induktsioonpliidiplaadi painduv sillatsoon kohandub erinevate pottide kuju ja suurusega ning nurga all asuv BEJUBLAD õhupuhasti muudab pliidiplaadi ümbruse paremini ligipääsetavaks.



**ANRÄTTA pöördõhuga ahi pürolüütilise funktsiooniga, IKEA 700, roostevaba teras.**

004.117.18 **395 €**




**ANRÄTTA mikrolaineahi, IKEA 500, roostevaba teras.**

704.117.67 **425 €**



**BEJUBLAD seinale paigaldatav õhupuhasti, valge.**

403.319.08 **495 €**



**SMAKLIG induktsioonpliit, IKEA 500, must.**

504.678.83 **395 €**

# Tipptasemel isepuhastuv köök

Puhaste joonte ja moodsa ilmega pürolüütilise funktsiooniga pöördõhuga KULINARISK ahi ja kombi-mikrolaineahi on mõned meie tipptasemel ja uuenduslikumad seadmed.

Isepuhastusfunktsioon aitab sul ahju puhastada, sest see põletab rasva ja toidujäägid tuhaks, mille saab

seejärel hõlpsasti harjaga ära pühkida.

Koos FÖRDELAKTIG integreeritud õhupuhastiga induktsioonpliidiga on see komplekt suurepärase valik kodukokale. Integreeritud õhupuhasti reguleerib end automaatselt soojustaseme järgi: mida suurem kuumus, seda suurem tõmbevõimsus.



**KULINARISK pöördõhuga ahi pürolüütilise funktsiooniga, IKEA 700, roostevaba teras.**

704.210.59 **575 €**



**KULINARISK pöördõhuga kombi-mikrolaineahi, IKEA 700, roostevaba teras.**

204.168.14 **595 €**



**FÖRDELAKTIG induktsioonpliiit integreeritud õhupuhastiga 60 IKEA 500, must.**

405.158.65 **1195 €**

# Gurmee köök toidunautlejale

FINSMAKARE on erinevate toredate funktsioonidega supermodernne kombinatsioon. Näiteks saab ahjus toitu aurutada, mis säilitab selle maitse ja toiteained, et tulemuseks oleksid mahlakad ja maitsetest pungil road. Ahju pürolüütilise puhastusfunktsiooniga vajutad nuppu ning rasv ja toidujäätmed põlevad ära.

Kaldus õhupuhasti muudab pliidi ümbruse paremini ligipääsetavaks. Ja rääkides kiirest ja energiasäästlikust induktsoonpliidist, siis selle keedualad kohanduvad kergesti sinu pottide ja pannidega. Kui sa armastad süüa teha, ei saa selle valikuga alt minna.




**FINSMAKARE pöördõhuga ahi**  
pürolüütilise puhastumise  
ja aurufunktsiooniga, IKEA 700, must.  
504.117.30    **795 €**



**FINSMAKARE kombi-mikrolaineahi**  
pöördõhuga, IKEA 300, must.  
504.117.68    **645 €**



**FINSMAKARE seinale paigaldatav**  
õhupuhasti, must.  
503.891.40    **495 €**



**HÖGKLASSIG induktsoonpliid,**  
IKEA 700, must.  
404.678.26    **545 €**



## Ideaalne kaaslane väiksesse kööki

Võta TILLREDA mikrolaineahjuga ruumist maksimum. Toiduvalmistamine ei saaks enam lihtsam olla – lihtsalt pööra nuppe ja su toit või jook valmib hetkega. Käepärane ja funktsionaalne mikrolaineahi tekitab tunde nagu valmistaksid toitu suures köögis ning ühtlasi on sellel 2-aastane garantii.

# Ahjud

---

Pole vahet, milline stiil iseloomustab sinu kööki või sind, meil on sulle igal juhul õige ahi. Pakkudes laia valikut funktsioone – alates tavalisest soojendamisest kuni auruga küpsetamiseni –, ja muutes iga kokkamiskogemuse lihtsamaks ja lõbusamaks, on meie ahjud välja töötatud ka nii, et need sulanduksid suurepäraselt sinu IKEA kööki. Sina vali funktsioonid, mis vastavad sellele, kuidas oled harjunud süüa tegema, ja meie leiame sulle sobiva ilmega seadme.

Ahju valides mõtle kolmele asjale:

01

---

Kui tihti sa ahju kasutad ja milliseid toite sa teed? Meil on ahjusid, mis on väga lihtsad, aga ka ahjusid, mida on täiustatud erinevate lisafunktsioonidega.

02

---

Kui palju toitu sa korraga valmistad? Meie ahjude mahutavus on 56–72 liitrit.

03

---

Millist stiili sa eelistad? Pole vahet, kas su köök on rohkem modernne või klassikaline, meilt leiad sinna sobiva ahju.

5

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantii (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).



## Nipid

**Kas teadsid**, et teleskoopsiinid muudavad toiduvalmistamise ohutumaks? Toidu ahju panemine ja välja võtmine on lihtne, sest saad ahjunõudest paremini kinni ja ei kõrveta end nii kergesti ära – aga kasuta muidugi pajakindaid. Toidu temperatuuri kontrollimine, segamine ja muud tegevused lähevad tänu siinidele palju kiiremini.

**Kas teadsid**, et saad ahju puhastada ja seda nagu uuena hoida, ilma et peaksid seda ise küürima? Pürolüütilise puhastumisfunktsiooniga kuumutad ahju üles ning kogu rasv ja toidujäägid põlevad tuhaks. Sinu ainuke ülesanne on see ära pühkida.

# Tüübid



## Tavaline ahi

Ideaalne, kui sa tahad lihtsasti kasutatavat ahju, mis kuumutab nii ülalt kui alt ja millel on põhifunktsioonid, mida vajad toiduvalmistamiseks ja küpsetamiseks.



## Pöördõhuga ahi

Ideaalne, kui sa armastad süüa teha. Ventilaator jaotab kuumust kiirelt ja ühtlaselt, et saaksid korraga valmistada eri roogasid, ilma et maitse seguneks.



## Pöördõhuga ahi pürolüütilise puhastumisfunktsiooniga

Ideaalne, kui armastad süüa teha, aga mitte koristada. Sellel ahjul on samad funktsioonid nagu pöördõhuga ahjul, aga lisaks on seda lihtne puhtana hoida. Vajuta nuppu, et rasv ja toidujäätmed tuhaks põleksid ning pühi see lihtsalt puhta lapiga puhtaks.



## Pöördõhuga ahi aurufunktsiooniga

Ideaalne, kui sa armastad tervislikku toitu. Sellist tüüpi ahjul on samad funktsioonid nagu pöördõhuga ahjul, aga lisaks ka aurufunktsioon. Auru ja kuumuse kombinatsioon säilitab rohkem toidu maitset ja toiteaineid. Toit jääb lihtsasti seest pehme ja mahlane ning väljast pruun ja krõbe.

# Kõik tooted

## Tavalised ahjud



LAGAN  
Kasutatav maht: 56 liitrit

## Pöördõhuga ahjud



MATÅLSKARE  
Kasutatav maht: 71 liitrit



MATTRADITION  
Kasutatav maht: 71 liitrit



FORNEBY  
Kasutatav maht: 72 liitrit



ANRÄTTA  
Kasutatav maht: 71 liitrit



BEJUBLAD  
Kasutatav maht: 71 liitrit



BRÄNDBO  
Kasutatav maht: 72 liitrit



SPJUTBO  
Kasutatav maht: 72 liitrit

## Pöördõhuga ahjud pürolüütilise puhastumisfunktsiooniga



ANRÄTTA  
Kasutatav maht: 71 liitrit



KULINARISK  
Kasutatav maht: 72 liitrit



SPJUTBO  
Kasutatav maht: 72 liitrit



MATTRADITION  
Kasutatav maht: 71 liitrit



FORNEBY  
Kasutatav maht: 72 liitrit



## Pöördõhuga ahi pürolüütilise puhastumise ja aurufunktsiooniga



FINSMÅKARE  
Kasutatav maht: 72 liitrit

## Pöördõhuga ahi pürolüütilise puhastumise ja isepuhastusfunktsiooniga



KULINARISK  
Kasutatav maht: 72 liitrit



MUTEBO  
Kasutatav maht: 77 liitrit



MÅGEBO  
Kasutatav maht: 72 liitrit

## Peamised omadused



**Ruumikas sisemus** kuni viie küpsetustasemega tagab, et sul on toidu jaoks piisavalt ruumi. Vali ahjude vahel, mille maht on 55–72 liitrit.



**Teleskoopsiinid** aitavad sul toitu lihtsasti ahju panna ja välja võtta, sest saad nõudest paremini kinni haarata ja ei kõrveta end ära. Toidu segamine, temperatuuri kontrollimine ning muu käib kiiresti ja sujuvalt.



Valmista iga kord ainult imeliselt kuldpruune ja mahlaseid praade, kasutades temperatuurianturiga **lihatermomeetrit**.



Sisseehitatud modernse välimusega **kell** on ideaalne selleks, et süüa tehes ka ajal silma peal hoida.



Lihtsasti kasutatav ja puhastatav **puutetundlik juhtpaneel** annab igale köögile modernse hõngu.



**Sõrmjäljekindla** viimistlusega roostevabast terasest pinda on lihtne alati säravpuhtana hoida.



Eelseadistatud programmidega saad valida õiged sätted erinevate roogade ja retseptide tarbeks – tulemus on alati sama maitsev.

## Lasteohutus

Meie ahjude ustel on lapselukk, et ka pisikestel pereliikmetel oleks turvaline köögis viibida ja erinevatest tegevustest osa võtta.

# Põhilised funktsioonid

**Ülemine ja alumine kuumutus** on ideaalne krõbeda viimistlusega toitude ja ahjuroogade valmistamiseks.

**Aurufunktsiooniga** kombineerid omavahel auru ja kuuma õhu, et saavutada optimaalne niiskus ja temperatuur, mis hoiab toitu seest pehme ning mahlasena ning muudab selle pealt pruuniks ja krõbedaks.

**Pürolüütiline puhastumisfunktsioon** teeb ahju puhastamise lihtsaks. Rasv ja toidujäätmepõlevad tuhaks, mille saad hõlpsasti lapiga ära pühkida.

**Ventilaatoriga pöördõhk** jaotab kuumust toidu ümber ühtlaselt, aidates valmistada või küpsetada mitut asja korraga, ilma et maitse omavahel seguneksid.

**Grillfunktsiooniga**, mis jaotab kuumust ühtlaselt, on tulemuseks nii maitsev liha ja köögiviljad, et limpsid sõrmedki puhtaks. Ja muidugi tulevad ka kõik gratäänid ahjust välja kaunitult kuldpruunina.

**Leiva ja pitsa funktsioon** tekitab toidule intensiivsema pruuni kooriku ja küpsetab põhja isuäratavalt krõbedaks.

**Spetsiaalse küpsetiste funktsiooniga** valmivad ahjus ainult täiuslikud küpsised ja pirukad.

**Soojendusfunktsioon** võimaldab sul toitu soojas hoida, ilma et see üle küpseks või ära kõrbeks.

**Kiire eelsoojendusfunktsioon** soojendab ahju kiiresti üles.

Sulata toitu seitse korda kiiremini, kasutades **sulatustfunktsiooni**.

## Tavalised ahjud

## LAGAN



Tavaline ahi

**165 €**

Valge. 905.479.63



Sellel hõlpsasti kasutataval ahjul on olemas kõik põhifunktsioonid, mida vajad igapäevaseks toiduvalmistamiseks.

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☐ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☐ Kell
- ☐ Digitaalne ekraan
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

## Põhilised funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastamisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☐ Sulatusfunktsioon

## Tarvikud

1 ahjurest.  
1 küpsetusplaat.

## Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 56 liitrit.  
59,4 cm lai × 56 cm sügav × 58,9 cm kõrge.

## LAGAN



Tavaline ahi

**195 €**

Roostevaba teras. 905.479.15



Sellel hõlpsasti kasutataval ahjul on olemas kõik põhifunktsioonid, mida vajad igapäevaseks toiduvalmistamiseks.

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☐ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☐ Kell
- ☐ Digitaalne ekraan
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

## Põhilised funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastamisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☐ Sulatusfunktsioon

## Tarvikud

1 ahjurest.  
1 küpsetusplaat.

## Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 56 liitrit.  
59,4 cm lai × 56 cm sügav × 58,9 cm kõrge.

## Pöördõhuga ahjud

**MATÅLSKARE**

Pöördõhuga ahi  
IKEA 300

**245 €**

Roostevaba teras. 403.687.65



Sellel ahjul on olemas kõik vajalikud põhi-funktsioonid ja seda on lihtne kasutada nii argi- kui puhkepäevadel. Ventilaatoriga pöördõhk jaotab soojust nii, et saad korraga valmistada mitmeid erinevaid roogasid.

**MATTRADITION**

Pöördõhuga ahi  
KEA 300

**275 €**

Roostevaba teras. 003.687.67



Kaasaegsete mugavustega traditsioonilises stiilis ahi, mida vajad iga päev. Ventilaatoriga pöördõhk võimaldab valmistada samaaegselt mitut rooga.

**MATTRADITION**

Pöördõhuga ahi  
IKEA 300

**275 €**

Must. 804.117.24



Kaasaegsete mugavustega traditsioonilises stiilis ahi, mida vajad iga päev. Ventilaatoriga pöördõhk võimaldab valmistada samaaegselt mitut rooga.



Samasugune mikrolaineahi  
**MATÅLSKARE**  
**275 €**  
Roostevaba teras.  
403.687.70



Samasugune mikrolaineahi  
**MATTRADITION**  
**295 €**  
Roostevaba teras.  
603.687.69



Samasugune mikrolaineahi  
**MATTRADITION**  
**295 €**  
Must. 104.117.70

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☐ Kell
- ☐ Digitaalne ekraan
- ☐ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sörmejälgjerkind
- ☐ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

1 ahjures.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 71 liitrit.  
59,4 cm lai × 55 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☐ Kell
- ☐ Digitaalne ekraan
- ☐ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sörmejälgjerkind
- ☐ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

1 ahjures.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 71 liitrit.  
59,4 cm lai × 55 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☐ Kell
- ☐ Digitaalne ekraan
- ☐ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sörmejälgjerkind
- ☐ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

1 ahjures.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 71 liitrit.  
59,4 cm lai × 55 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

## Pöördõhuga ahjud

## MATTRADITION



Pöördõhuga ahi  
IKEA 300

**275 €**

Valge. 304.117.26



Kaasaegsete mugavustega traditsioonilises stiilis ahi, mida vajad iga päev. Ventilaatoriga pöördõhk võimaldab valmistada samaaegselt mitut rooga.

## SPJUTBO



Pöördõhuga ahi  
IKEA 300

**275 €**

Must. 806.002.44



Tõeline ajasäästja, kui sul on mitu kõhtu, mis vajavad toitmist. See ahi jaotab kuumust ühtlaselt ja kiiresti, nii et saad valmistada mitu rooga korraga. Must raam ja tumedast klaasist uks loovad elegantse ja veatu välimuse.

## ANRÄTTA



Pöördõhuga ahi  
IKEA 500

**325 €**

Roostevaba teras. 604.117.20



Palju nutikaid funktsioone ja lihtne disain. Pöördõhk jaotab kuumust ühtlaselt ja kiirelt, et saaksid korraga mitut rooga valmistada.



Samasugune mikrolaineahi

## MATTRADITION

**295 €**

Valge.  
304.117.69



Samasugune mikrolaineahi

## LAGAN

**145 €**

Must.  
406.000.57



Samasugune mikrolaineahi

## ANRÄTTA

**425 €**

Roostevaba teras.  
704.117.67

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☐ Kell
- ☐ Digitaalne ekraan
- ☐ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

## Põhilised funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

## Tarvikud

1 ahjures.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

## Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 71 liitrit.  
59,4 cm lai × 55 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☐ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

## Põhilised funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

## Tarvikud

1 ahjures.  
1 küpsetusplaat.

## Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59,4 cm lai × 56,7 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☐ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

## Põhilised funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☒ Soojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

## Tarvikud

1 ahjures.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

## Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 71 liitrit.  
59,5 cm lai × 55 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

**BRÄNDBO** Pöördõhuga ahi  
IKEA 500**395 €**

Must. 605.576.56



Kaasaegsete mugavustega traditsioonilises stiilis ahi, mida vajad iga päev. Ventilaatoriga pöördõhk võimaldab valmistada samaaegselt mitut rooga.

**FORNEBY** 

Pöördõhuga auruahi IKEA 500

**445 €**

Roostevaba teras. 305.577.90



Kaasaegsete mugavustega traditsioonilises stiilis ahi, mida vajad iga päev. Ventilaatoriga pöördõhk võimaldab valmistada samaaegselt mitut rooga.

**FORNEBY** 

Pöördõhuga auruahi IKEA 500

**445 €**

Must. 605.568.88



Kaasaegsete mugavustega traditsioonilises stiilis ahi, mida vajad iga päev. Ventilaatoriga pöördõhk võimaldab valmistada samaaegselt mitut rooga.

Samasugune kombi  
mikrolaineahi**FORNEBY****575 €**Must.  
205.569.08Samasugune kombi  
mikrolaineahi**FORNEBY****575 €**Roostevaba teras.  
805.577.83Samasugune kombi  
mikrolaineahi**FORNEBY****575 €**Must.  
205.569.08**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☒ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillifunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

1 ahjuresti.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59,5 cm lai × 55 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☒ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☒ Aurufunktsioon
- ☒ Grillifunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon

**Tarvikud**

2 ahjuresti.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.  
1 komplekt teleskoopsiine.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59,4 cm lai × 56,7 cm sügav × 58,9 cm kõrge.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☒ Pöördnupud
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☒ Aurufunktsioon
- ☒ Grillifunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

2 ahjuresti.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.  
1 komplekt teleskoopsiine.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59,4 cm lai × 56,7 cm sügav × 58,9 cm kõrge.

## Pöördõhuga ahjud pürolüütilise puhastumisfunktsiooniga

**ANRÄTTA**

Pöördõhuga ahi pürolüütilise  
puhastumisfunktsiooniga IKEA 700

**395 €**

Roostevaba teras. 004.117.18



Samasugune  
mikrolaineahi  
**ANRÄTTA**  
**425 €**  
Roostevaba teras. 704.117.67

See isepuhastuv ahi on funktsioonidest pungil, olles ideaalne erinevate toitude valmistamiseks. Ventilaatoriga pöördõhk võimaldab küpsetada samal ajal mitut rooga.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☒ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel
- ☐ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☒ Soojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

2 ahjuresti.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 71 liitrit.  
59,5 cm lai × 55 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

**KULINARISK**

Pöördõhuga ahi pürolüütilise puhastumisfunktsiooniga  
**575 €**

Roostevaba teras. 704.210.59



Samasugune  
kombi-mikrolaineahi  
**KULINARISK**  
**595 €**  
204.168.14

Suurem sisemus ja palju valikuid. See ahi on isepuhastuv ja sa saad valmistada samaaegselt mitut rooga. Puutetundlik juhtpaneel muudab ahju kasutamise väga lihtsaks.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☒ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel
- ☒ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☒ Soojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

2 ahjuresti.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59,4 cm lai × 56,7 cm sügav × 58,9 cm kõrge.

## Pöördõhuga ahjud pürolüütilise puhastumisfunktsiooniga


## SPJUTBO



Pöördõhuga ahi  
IKEA 300

**325 €**

Roostevaba teras. 506.002.50



Palju kõhtusid toita ja vähe aega puhastada? See ahi jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti ning suurendab mugavust isepuhastuse funktsiooniga. Must raam ja mustast klaasist uks pakuvad veatut välimust.



Samasugune  
mikrolaineahi

**LAGAN**

**145 €**

Must.  
406.000.57

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☐ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☐ Kell
- ☐ Digitaalne ekraan
- ☒ Keerata nupp
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejälgjerkind
- ☐ Eelseadistatud programmid

## Põhilised funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☐ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☐ Soojendusfunktsioon
- ☐ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

## Tarvikud

1 ahjuresti.  
1 küpsetusplaat.

## Tehniline teave

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59,4 cm lai × 56,7 cm sügav × 59,5 cm kõrge.

## Pöördõhuga ahjud aurufunktsiooniga

## FINSMAKARE



Pöördõhuga ahi pürolüütilise puhastumise  
ja aurufunktsiooniga

**795 €**

Must. 504.117.30



Samasugune  
kombi-mikrolaineahi

**FINSMAKARE**

**645 €**

504.117.68

Täiuslik neile, kes teevad palju süüa, sest ahi on ruumika sisemusega, puutetundliku juhtpaneeliga ja isepuhastuv. Lisaks valmib aurufunktsiooniga maitsev ja toiteainerikas toit.

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☒ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel/keerata nupp
- ☐ Sõrmejälgjerkind
- ☒ Eelseadistatud programmid

## Põhilised funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Pürolüütiline puhastumisfunktsioon
- ☒ Aurufunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☒ Soojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

## Tarvikud

2 ahjuresti.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.

## Tehniline teave

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59,4 cm lai × 56,7 cm sügav × 58,9 cm kõrge.

## Pöördõhuga auruahi ja isepuhastusfunktsiooniga

**MÅGEBO** 

Pöördõhuga komboauruahi IKEA 500

**545 €**

Must. 905.570.61



Samasugune mikrolaineahi

**MÅGEBO****295 €**

105.570.55

**MUTEBO** 

Pöördõhuga täisauruahi IKEA 700

**895 €**

Roostevaba teras. 105.570.41



Samasugune mikrolaineahi

**KULINARISK****595 €**

204.168.14

Lisaks avarale 5-tasandilisele sisemusele ja teleskoopsiinidele, tekitab see ahi regulaarsete ajavahemike järel auru, et säilitada toitaineid ning tagada, et toit püsiks niisutatud ja maitsev.

Mitmefunktsiooniline täisauruahi muudab toidu valmistamise lihtsamaks ja tervislikumaks. Pöördõhuga täisauruahi ja abistavad küpsetusprogrammid viivad sinu toiduvalmistamine täiesti uuele tasemele.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☐ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel
- ☒ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Isepuhastusfunktsioon (aur)
- ☒ Kombineeritud aurufunktsioon
- ☒ Grillifunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☒ Soojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

2 ahjuresi.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.  
Kaasas 1 komplekt teleskoopsiine.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 72 liitrit.  
59.5 cm lai × 54.6 cm sügav × 59 cm kõrge.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Eriti ruumikas sisemus
- ☒ Teleskoopsiinid
- ☒ Lihatermomeeter
- ☒ Kell
- ☒ Digitaalne ekraan
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel
- ☒ Eelseadistatud programmid

**Põhilised funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Isepuhastusfunktsioon (aur)
- ☒ Täisaurufunktsioon
- ☒ Grillifunktsioon
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Küpsetiste funktsioon
- ☒ Soojendusfunktsioon
- ☒ Kiire eelsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon

**Tarvikud**

1 ahjuresi.  
1 küpsetusplaat.  
1 grillplaat.  
Komplekti kuulub 1 integreeritud lihatermomeeter.  
Kaasas 1 augustatud ja 1 augustamata roostevabast terasest ahjuplaat.  
Kaasas 1 komplekt teleskoopsiine.

**Tehniline teave**

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A+++).  
Pistik puudub. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 77 liitrit.  
59.5 cm lai × 56.7 cm sügav × 59.4 cm kõrge.

## Leia oma täiuslik auruahi

See võrdlustabel näitab, millist tüüpi aurufunktsioon igal ahjul on. Täisaur, kombineeritud aur ja/või otseaur. See näitab ka puhastusfunktsiooni tüüpi. Isepuhastuv või pürolüütiline puhastus.

|                                                                                                                                   | Pöördõhuga | Täisaur | Kombi aur | Otseaur | Isepuhastuv            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|------------------------|
| <b>MUTEBO</b><br>105.570.41<br>                  | ●          | ●       | ●         | —       | Aurupuhastus           |
| <b>FINSMÄKARE</b><br>504.117.30<br>              | ●          | —       | ●         | —       | Pürolüütiline puhastus |
| <b>MÄGEBO</b><br>905.570.61<br>                  | ●          | —       | ●         | —       | Aurupuhastus           |
| <b>FORNEBY</b><br>105.568.95<br>305.568.99<br> | ●          | —       | —         | ●       | Pürolüütiline puhastus |
| <b>FORNEBY</b><br>605.568.88<br>305.577.90<br> | ●          | —       | —         | ●       | Aurupuhastus           |
| <b>BRÄNDBO</b><br>605.576.56<br>               | ●          | —       | —         | —       | —                      |



**FORNEBY**

Pöördõhuga ahi otseauruga IKEA 500,  
roostevaba terase toon, 305.577.90.

**445 €**

# Mikrolaine-ahjud

Mikrolaineahjud pole enam sellised nagu vanasti. Need on nüüd palju paremad. Lai valik funktsioone võimaldab sul lisaks tavapärasele sulatamisele ja soojendamisele toitu grillida, küpsetada, aurutada ja krõbedaks muuta. Veelgi enam, pöördõhu ja mikrolainete kombinatsioon meie kombi-mikrolaineahjudes vähendab nii küpsetusaega kui ka energiatarbimist. Olles mikrolaineahi ja tavaline ahi ühes, on see praktiline valik väiksematesse köökidesse või kui valmistad korraga palju toitu ja vajad lisaahju.

Mikrolaineahju valides mõtle kolmele asjale:

01

Kui tihti sa mikrolaineahju kasutad ja milliseid toite sa valmistad? Meil on mikrolaineahjusid, mis on väga lihtsad, aga ka mikrolaineahjusid ja kombi-mikrolaineahjusid, millel on palju erinevaid lisafunktsioone.

02

Kui palju toitu sa samaaegselt valmistad? Meie kombi-mikrolaineahjuga on sul kõik ühe ahju näol olemas – või siis kasuta seda lisaahjuna, kui teed süüa väga suurele perele või sõprade seltskonnale.

03

Millist stiili sa eelistad? Pole vahet, kas su köök on rohkem modernne või klassikaline, meilt leiad mikrolaineahju, mis sobib sinna suurepäraselt.

5

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantii (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).



## Jätkusuutlikkus

Ahjus toidu tegemine ei pea võtma palju aega ega energiat. Meie kombi-mikrolaineahjude puhul on sul olemas kaks ühes – pöördõhuga ahi ja mikrolaineahi. See tähendab toidu kiiremat küpsetamist, grillimist, röstimist, sulatamist ja soojendamist. Ja väiksem

ooteaeg tähendab omakorda seda, et saad veeta rohkem aega lähedastega, nautides äsja ahjust tulnud imemaitsevaid roogasid. Samuti säästad elektrit, nii et ka arved on väiksemad ja kodune elu on jälle natuke jätkusuutlikum.

## Nipid

**Kas teadsid**, et küpsetusaeg on võrreldes tavalise ahjuga oluliselt lühem, kui kombineerid pöördõhu ja mikrolained üheks kombi-mikrolaineahjaks? See kombinatsioon tagab iga kord täiusliku tulemuse, hoides ühtlasi kokku nii aega kui ka energiat.

**Kas teadsid**, et sisseehitatud mikrolaineahju paigutamine kõrgesse või seinakappi on nutikas ruumikasutus, kuid ka võimalus luua just sulle sobiv ergonoomiline ja sujuv töökorraldus?

# Tüübid



## Mikrolaineahjud

Ideaalne, kui soovid toitu ja jooke kiirelt ja lihtsalt soojendada või sulatada. Mõnel meie mudelil on ka krõbedaks tegemise funktsioon, millega on võimalik toitu valmistada.



## Kombi-mikrolaineahjud

Pöördõhuga ahi ja mikrolaineahi ühes on täiuslik valik, kui soovid mitmekülsust, kuid ei taha kahte tavalist ahju. Saad seda kasutada mikrolaineahjana toidu kiireks soojendamiseks või sulatamiseks ning ahjana grillimiseks, küpsetamiseks ja röstimiseks. Veelgi enam, see kombinatsioon säästab nii aega kui ka energiat ega tee seejuures maitsete osas kompromisse.

# Kõik tooted

## Eraldiseisvad mikrolaineahjud



TILLREDA  
Kasutatav maht: 20 liitrit



GÅTEBO  
Kasutatav maht: 26 liitrit

## Mikrolaineahjud



LAGAN  
Kasutatav maht: 20 liitrit



MATÅLSKARE  
Kasutatav maht: 22 liitrit



MATTRADITION  
Kasutatav maht: 22 liitrit



MATTRADITION  
Kasutatav maht: 22 liitrit



MATTRADITION  
Kasutatav maht: 22 liitrit



ANRÄTTA  
Kasutatav maht: 31 liitrit



MÅGEBO  
Kasutatav maht: 34 liitrit

## Kombi-mikrolaineahjud



FORNEBY  
Kasutatav maht: 43 liitrit



FORNEBY  
Kasutatav maht: 43 liitrit



KULINARISK  
Kasutatav maht: 43 liitrit



FINSMAKARE  
Kasutatav maht: 43 liitrit

## Peamised omadused



Sisseehitatud modernse välimusega **kell** on ideaalne selleks, et süüa tehes ka ajal silma peal hoida. Kasuta taimerit, kui tahad küpsetusaega täielikult kontrollida.



Lihtsasti kasutatav ja puhastatav **puutetundlik juhtpaneel** annab igale köögile modernse hõngu.



**Sõrmejäljekindla** viimistlusega roostevabast terasest pinda on lihtne alati säravpuhtana hoida.

### Lasteohutus

Meie ahjude ustel on lapselukk, et ka pisikestel pereliikmetel oleks turvaline köögis viibida ja erinevatest tegevustest osa võtta.



Turvalukk takistab lastel ahju kogemata sisse lülitamast. See aktiveerub automaatselt (1 minut pärast mikrolaineahju tagasipöördumist ooterežiimi), mis tähendab, et juhtpaneeli ei saa kasutada, kui sa ei ava ja sulge ust.

# Mikrolaineahju funktsioonid



**Krõbedaks tegemise funktsioon** võimaldab sul küpsetada pitsat, pirukaid ja muid roogasid kiiremini kui tavalises ahjus. See funktsioon sobib suurepäraselt ka selliste toitude praadimiseks nagu munad, peekon ja vorstid.



**Grillfunktsiooniga**, mis jaotab kuumust ühtlaselt, on tulemuseks nii maitsev liha ja köögiviljad, et limpsid sõrmedki puhtaks. Ja muidugi tulevad ka kõik gratäänid ahjust välja kaunitult kuldpruunina.



Aega napib? Kasuta **kiirsoojendust**, et oma toit ja joogid hetkega üles soojendada.



Sulata sügavkülmutatud toit kiiremini üles. **Sulatusfunktsioon** on ideaalne looma- ja linnuliha, kala, köögiviljade ning leiva jaoks.

## Ahju funktsioonid

**Ülemine ja alumine kuumutus** on ideaalne krõbeda viimistlusega toitude ja ahjuroogade valmistamiseks.

**Ventilaatoriga pöördõhk** jaotab kuumust toidu ümber ühtlaselt, aidates valmistada või küpsetada mitut asja korraga, ilma et maitseed omavahel seguneksid.

**Leiva ja pitsa funktsioon** tekitab toidule intensiivsema pruuni kooriku ja küpsetab põhja isuäratavalt krõbedaks.

**Spetsiaalse küpsetiste funktsiooniga** valmistad ahjus ainult täiuslikud küpsised ja pirukad.

**Soojendusfunktsioon** võimaldab sul toitu soojas hoida, ilma et see üle küpseks või ära kõrbeks.

**Elseadistatud programmidega** saad valida õiged sätted erinevate roogade ja retseptide tarbeks – tulemus on alati sama maitsev.

## Eraldiseisvad mikrolaineahjud

### TILLREDA

mikrolaineahi

**55 €**

Valge. 504.867.92



Lihtsaimast lihtsam. Keera nuppe ja sinu toit või jook saab kohe valmis. Seda käepärast ja väikest mikrolaineahju on lihtne ükskõik kuhu paigutada.

#### Peamised omadused

- ☐ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel

#### Mikrolaineahju funktsioonid

- ☐ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

#### Ahju funktsioonid

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Eelseadistatud programmid

#### Paigaldamine

- ☐ Seinakapp
- ☐ Kõrge kapp
- ☐ Põrandakapp
- ☒ Eraldiseisev

#### Tarvikud

1 pöörlev klaastaldrik.

#### Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 700 W.  
Pistik olemas.

#### Mõõdud

Kasutatav maht: 20 liitrit.  
43,9 cm lai × 34 cm sügav × 25,8 cm kõrge.

### GÅTEBO

mikrolaineahi

**179 €**

Must. 005.976.55



Kui ruumi on vähe, läheb see väike kokk kaugemale popkorni valmistamisest ja pitsa soojendamisest. Vabalt seisev GÅTEBO mikrolaineahi koos õhufritüüri funktsiooniga võimaldab valmistada mitmesuguseid tervislikke ja maitsvaid hõrgutisi.

#### Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel

#### Mikrolaineahju funktsioonid

- ☐ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

#### Ahju funktsioonid

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Eelseadistatud programmid
- ☒ AirFry funktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

#### Paigaldamine

- ☐ Seinakapp
- ☐ Kõrge kapp
- ☐ Põrandakapp
- ☒ Eraldiseisev

#### Tehniline teave

1 pöörlev klaastaldrik.

#### Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 900 W.  
Pistik olemas.

#### Mõõdud

Kasutatav maht: 26 liitrit.  
49.5 cm lai × 43.6 cm sügav × 29.2 cm kõrge.

## Mikrolaineahjud

**LAGAN**

mikrolaineahi

**145 €**

Must. 406.000.57



Olenemata sellest, kas asud elama oma esimest korterit või otsid lihtsat lahendust kakao soojendamiseks, ülejääkide uuesti soojendamiseks ja toidu sulatamiseks, pakub musta värvi LAGAN sisseehitatud mikrolaineahi hea hinna ja kvaliteedi suhet.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

**Paigaldamine**

- ☒ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☐ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tehniline teave**

1 pöörlev klaastaldrik.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 800 W.  
Pistik olemas.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 20 liitrit.  
59,5 cm lai × 34,4 cm sügav × 39,4 cm kõrge.

**MATÄLSKARE**

mikrolaineahi IKEA 300

**275 €**

Roostevaba teras. 403.687.70



Sellel lihtsasti kasutataval mikrolaineahjul on kõik põhifunktsioonid ja see jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti. Puhta ilmega disain sobib MATÄLSKARE ahju või mõne teise roostevabast terasest ahjuga meie tootevalikust.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

**Paigaldamine**

- ☒ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☐ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tarvikud**

1 pöörlev klaastaldrik.  
1 aurutamiskomplekt.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 750 W.  
Pistik olemas.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 22 liitrit.  
59,5 cm lai × 32 cm sügav × 39,3 cm kõrge.

## Mikrolaineahjud

**MATTRADITION**

mikrolaineahi IKEA 300

**295 €**

Roostevaba teras. 603.687.69



Sellel lihtsasti kasutataval mikrolaineahjul on kõik põhifunktsioonid ja see jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti. Sobib ideaalselt meie traditsiooniliste köökidega ja MATTRADITION ahjuga.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Kröbestusfunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

**Paigaldamine**

- ☒ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☐ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tarvikud**

1 pöörlev klaastaldrik.  
1 aurutamiskomplekt.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 750 W.  
Pistik olemas.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 22 liitrit.  
59,5 cm lai × 32 cm sügav × 39,3 cm kõrge.

**MATTRADITION**

mikrolaineahi IKEA 300

**295 €**

Must. 104.117.70



Sellel lihtsasti kasutataval mikrolaineahjul on kõik põhifunktsioonid ja see jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti. Sobib ideaalselt meie traditsiooniliste köökidega ja musta värvi MATTRADITION ahjuga.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Kröbestusfunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

**Paigaldamine**

- ☒ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☐ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tarvikud**

1 pöörlev klaastaldrik.  
1 aurutamiskomplekt.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 750 W.  
Pistik olemas.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 22 liitrit.  
59,5 cm lai × 32 cm sügav × 39,3 cm kõrge.

**MATTRADITION**

mikrolaineahi IKEA 300

**295 €**

Valge. 304.117.69



Sellel lihtsasti kasutataval mikrolaineahjul on kõik põhifunktsioonid ja see jaotab soojust ühtlaselt ja kiiresti. Sobib ideaalselt meie traditsiooniliste köökidega ja valget värvi MATTRADITION ahjuga.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☐ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

**Paigaldamine**

- ☒ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☐ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tarvikud**

1 pöörlev klaastaldrik.  
1 aurutamiskomplekt.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 750 W.  
Pistik olemas.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 22 liitrit.  
59,5 cm lai × 32 cm sügav × 39,3 cm kõrge.

**ANRÄTTA**

mikrolaineahi IKEA 500

**425 €**

Roostevaba teras. 704.117.67



Kõik mikrolaineahju head küljed, millele lisanduvad nutikad funktsioonid, näiteks krõbestus, millega saad valmistada mõnusalt krõmpsuh põhjaga pirukaid, ja grill, mis sobib imehästi liha või köögiviljade pruunistamiseks. Sobib suurepäraselt ANRÄTTA ahjuga.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☒ Krõbestusfunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☐ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☐ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

**Paigaldamine**

- ☐ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☒ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tarvikud**

1 pöörlev klaastaldrik.  
1 käepidemega krõbestamistaldrik.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 1000 W.  
Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.  
Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 31 liitrit.  
59,5 cm lai × 46,8 cm sügav × 39,7 cm kõrge.


## Mikrolaineahi

## MÅGEBO

mikrolaineahi IKEA 500

**295 €**

Must. 105.570.55



MÅGEBO mikrolaineahi pakatab nutikatest funktsioonidest, nagu kiirsoojendusfunktsioon, sulatusfunktsioon ja automaatse küpsetamise funktsioon. Ja grillfunktsioon annab lihale ja köögiviljadele täiuslikult krõbeda pinna.

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel

## Mikrolaineahju funktsioonid

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

## Ahju funktsioonid

- ☐ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☐ Ventilatoriga pöördõhk
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

## Paigaldamine

- ☐ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☒ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

## Tarvikud

1 küpsetusrest.

## Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000 W.  
Pistik puudub. Paigaldamine vajalik. Paigaldaja peab olema kvalifitseeritud tehnik.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 34 liitrit.  
59.4 cm lai × 56.7 cm sügav × 45.5 cm kõrge.

## Kombi-mikrolaineahjud pöördõhuga

## FORNEBY

pöördõhuga kombi-mikrolaineahi IKEA 500

**575 €**

Must. 205.569.08



Traditsioonilises stiilis mikrolaineahju ja ahju kombinatsioon avara interjööri. Ideaalne väiksematesse köökidesse või kui teed palju süüa ja vajad lisaahju. See on loodud sobima ideaalselt FORNEBY ahjuga.

## Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Sõrmejäljekindel

## Mikrolaineahju funktsioonid

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

## Ahju funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilatoriga pöördõhk
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

## Paigaldamine

- ☐ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☒ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

## Tarvikud

1 klaasist alus.  
1 ahjurest.  
1 küpsetusplaat.

## Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000 W.  
Pistik puudub. Paigaldamine vajalik. Paigaldaja peab olema kvalifitseeritud tehnik.

## Mõõdud

Kasutatav maht: 43 liitrit.  
59.4 cm lai × 56.7 cm sügav × 45.5 cm kõrge.

**FORNEBY**

pöördõhuga kombi-mikrolaineahi IKEA 500

**575 €**

Roostevaba teras. 805.577.83



Traditsioonilises stiilis mikrolaineahju ja ahju kombinatsioon avara interjööri. Ideaalne väiksematesse köökidesse või kui teed palju süüa ja vajad lisaahju. See on loodud sobima ideaalselt FORNEBY ahjuga.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☒ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

**Paigaldamine**

- ☐ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☒ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tarvikud**

1 klaasist alus.  
1 ahjurest.  
1 küpsetusplaat.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 1000 W.  
Pistik puudub. Paigaldamine vajalik. Paigaldaja peab olema kvalifitseeritud tehnik.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 43 liitrit.  
59.4 cm lai × 56.7 cm sügav × 45.5 cm kõrge.

**KULINARISK**

kombi-mikrolaineahi

pöördõhuga IKEA 700

**595 €**

Roostevaba teras. 204.168.14



Mikrolaineahju ja ahju kombinatsioon, millel on ruumikas sisemus ja rohkelt funktsioone – praktiline valik väiksematesse köökidesse või kui teed palju süüa ja vajad lisaahju. Sobib teiste KULINARISK seadmetega.

**Peamised omadused**

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Sõrmejäljekindel

**Mikrolaineahju funktsioonid**

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☐ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

**Ahju funktsioonid**

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

**Paigaldamine**

- ☐ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☒ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

**Tarvikud**

1 klaasist alus.  
1 ahjurest.  
1 küpsetusplaat.

**Tehniline teave**

Max mikrolaineahju võimsus: 1000 W.  
Pistik puudub. Paigaldamine vajalik. Paigaldaja peab olema kvalifitseeritud tehnik.

**Mõõdud**

Kasutatav maht: 43 liitrit.  
59.4 cm lai × 56.7 cm sügav × 45.5 cm kõrge.

## Kombi-mikrolaineahjud pöördõhuga

### FINSMAKARE

kombi-mikrolaineahi  
pöördõhuga IKEA 700

**645 €**

Must. 504.117.68



Mikrolaineahi ja ahi ühes. Puutetundlik juhtpaneel ja teised nutikad funktsioonid muudavad igapäevase toidutegemise palju lihtsamaks. Selle disain sobib täiuslikult teiste FINSMAKARE sarja seadmetega.

#### Peamised omadused

- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer/kell
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel/keeratav nupp
- ☐ Sõrmejäljekindel

#### Mikrolaineahju funktsioonid

- ☒ Kiirsoojendusfunktsioon
- ☐ Sulatusfunktsioon
- ☐ Krõbestusfunktsioon
- ☒ Grillfunktsioon

#### Ahju funktsioonid

- ☒ Ülemine ja alumine kuumutus
- ☒ Ventilaatoriga pöördõhk
- ☒ Leiva ja pitsa funktsioon
- ☒ Eelseadistatud programmid
- ☐ AirFry funktsioon
- ☐ Grillifunktsioon

#### Paigaldamine

- ☐ Seinakapp
- ☒ Kõrge kapp
- ☒ Põrandakapp
- ☐ Eraldiseisev

#### Tarvikud

1 klaasist alus.  
1 ahjurest.  
1 küpsetusplaat.

#### Tehniline teave

Max mikrolaineahju võimsus: 1000 W.  
Pistik puudub. Paigaldamine vajalik.

#### Mõõdud

Kasutatav maht: 43 liitrit.  
59,4 cm lai × 56,7 cm sügav × 45,5 cm kõrge.



**FINSMAKARE**  
Pöördõhuga kombi-mikrolaineahi IKEA 700.  
504.117.68

**645 €**

## Red Dot Design Award auhinna võitja

Mikrolaineahi ja ahi ühes!  
Puutetundlik juhtpaneel ja muud  
nutikad funktsioonid muudavad  
toiduvalmistamise lihtsamaks  
– iga päev. Sobib kokku teiste  
FINSMAKARE sarja seadmetega.

# Pliidid

---

Koka parim sõber köögipliit on otse loomulikult igapäevase toiduvalmistamise keskmes. Meie energiasäästlikud induktsioonpliidid on kiired ja täpsed, neid on väga lihtne kasutada ning neil on kõik funktsioonid, mida sul võib vaja minna. Iga pliit on erineva suuruse ja ainulaadsete omadustega – vali ühe või mitme paindliku keeduala vahel –, et see sobiks täiuslikult just sinu köögi ja kokkamisstiiliga.

Pliiti valides mõtle kolmele asjale:

01

Kui tihti sa oma pliiti kasutad? Meil on kõike alates ühe keedualaga kaasaskantavatest pliitidest ja lõpetades esmaklassiliste gaasi- ja induktsioonpliitidega.

02

Kui palju toitu sa korraga valmistad? Võid valida ühe või kahe keedualaga väikese pliidi või just eriti laia pliidi, et mahutada ära kõik suured potid-pannid.

03

Milline kook sa oled? Täielikuks kontrolliks vali induktsioon- või gaasipliit. Meil on ka pliite, millel on mitmekülgseid keedualad, mis kohanevad pottide ja pannide kujuga.

5

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantii (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).



### Kõiki keedualasid ei saa kasutada samaaegselt suure võimsusega

Keedualad on jagatud kaheks osaks (vasak ja parem), mis on ühendatud maksimaalse võimsusega. Kui kasutad rohkem kui ühte keeduala, mis on ühendatud sama võimsusega, lülitub sisse võimsuse juhtimise süsteem, mis tagab, et need ei ületa maksimaalset võimsust. See tähendab, et eelnevalt aktiveeritud toiduvalmistamise tsooni võimsust vähendatakse. Kui soovid maksimaalset võimsust kahel pannil, peavad need olema vastastikku paiknevad.

### Mis hääl see on?

Kui sinu induktsioonpliit teeb müra, on see täiesti normaalne. Sa võid kuulda madalat suminat, vilinat või tiksumist. See kõik on osa induktsioonitehnoloogiast ja tähendab lihtsalt seda, et sinu pliit teeb oma tööd. Kui oled uudishimulik, vaata kasutusjuhendit ja tutvu erinevate müra liikidega ja nende tekkimise põhjustega.

### Jätkusuutlikkus

Säästa köögis aega ja energiat! Kas sulle meeldib kodus süüa teha, kuid sul pole alati piisavalt aega? Induktsioonpliidid soojendavad potid ja pannid ülitõhusal moel kiiresti üles. Nii kulub söögitegemisele vähem minuteid ja sa saad veeta rohkem aega nautides suurepäraseid koduseid toite pere või sõprade seltsis. Kuna induktsioonpliidid soojendavad ainult sinu kööginõusid, kasutavad need vähem elektrit ja on ka ohutumad.

# Tüübid



## Induktsioonpliit

Induktsioonpliidid on kuni 50% kiiremad ja 40% energiasäästlikumad. Puutetundliku juhtimisega saad temperatuuri silmapilkselt reguleerida.



## Induktsioonpliit integreeritud õhupuhastiga

Integreeritud õhupuhastiga pole kööki muud õhupuhastit tarvis. See lahendus on täiuslik köögisaarele, sest nii ei takista miski sinu vaadet. Integreeritud õhupuhasti kohandab tõmbevõimsust automaatselt pliidi kuumuse järgi.



## Gaasipliit

Ambitsioonikatele kokkadele seisneb gaasipliidi eelis rohkemas kui professionaalses välimuses, see tagab toiduvalmistamiseks vajaliku kiire kuumuse reguleerimise.

# Kõik tooted

## Induktsioonpliidid



TILLREDA  
30 cm



TILLREDA  
30 cm



LAGAN  
30 cm



LAGAN  
56 cm




VÄLBILDAD  
29 cm



VILSTA  
59 cm



MATMÄSSIG  
59 cm



KOLSTAN  
58 cm




KOLSTAN  
58 cm



SMAKLIG  
59 cm



HÖGKLASSIG  
59 cm



BLIXTSNABB  
78 cm



RÖGESTAD  
78 cm

## Induktsioonplaat integreeritud õhupuhastiga



FÖRDELAKTIG  
60 cm



FÖRDELAKTIG  
83 cm

## Gaasipliidid




LAGAN  
29 cm




VASASTAN  
59 cm



VASASTAN  
59 cm



SKÅLAN  
59 cm




SKÅLAN  
59 cm

# Peamised omadused




**Kaasaskantav pliit** sobib ideaalselt väiksematesse köökidesse või sinna, kus vajad täiendavat söögitegemisala. Seda on kerge mujale tõsta ja lihtsalt seal seinale panna, kus sul seda parasjagu vaja läheb. Kui sa pliiti ei kasuta, saad selle ära panna, et tööpinnal muudeks tegevusteks ruumi juurde teha.



Olenevalt sinu vajadustest ja sellest, kui palju toitu sa korraga valmistad, vali endale pliit, millel on **piisavalt keedualasid**. Meie tootevalikus on ühe kuni viie keedualaga pliidid. Samuti mõtle pliidi laiuzele – mida suurem pliit, seda rohkem jagub ruumi sinu pottidele ja pannidele.




**Pausifunktsiooni** vajutades peatatakse kõik aktiveeritud keedualad – ja kui vajutad sama pausinuppu uuesti, taastub keedualade endine temperatuur. Nii saad ootamatute katkestuste korral söögitegemise korra peatada ja hiljem lihtsalt jätkata.



Kui vajutad **lapseluku** nuppu, ei saa pliiti enam käima panna ega selle temperatuuri muuta. Pliidi lukust lahti võtmiseks tuleb lapseluku nuppu uuesti neli sekundit all hoida. See funktsioon tuleb kasuks ka siis, kui sa pliiti puhastad ja ei taha kogemata ühtegi keeduala sisse lülitada.



Kontroll on täielikult sinu käes, kui kasutad süüa tehes **individuaalseid taimereid**, mis võimaldavad sul iga keeduala eraldi ajastada. Ideaalne munade, riisi või pasta keetmiseks.



**Puutetundliku juhtpaneeliga** on temperatuuri reguleerimine lihtne ja täpne: vajuta + või – sümbolit.



**Libistusfunktsiooniga puutetundliku juhtpaneeliga** võid kuumust sõrmelibistusega kohandada. Üks puudutus ja saad valida funktsioone ning reguleerida temperatuuri – ja seda muidugi hetkega.



**Integreeritud õhupuhastiga** jääb vaade vabaks, kuna pliidi kohal ei ole eraldi õhupuhastit. See kohandub automaatselt pliidi kuumusega – mida kõrgem temperatuur, seda suurem tõmbevõimsus.




**Sillafunktsioon** tagab paindlikkuse kasutada suuremaid ja erinevaid potte spetsiaalsete retseptide või sündmuste jaoks, kuna nii on sul võimalik vajadusel kaks keeduala üheks suureks keedualaks ühendada.



**Mitmekülgsete keedualade** abil saad pliidi pinda vastavalt vajadusele muuta. Võid neid kasutada koos või eraldi ning kohandada neid erineva kuju ja suurusega pottide ja pannidega.



**Võimendusfunktsioon** tagab ühe keeduala täiendava võimsuse, mis sobib ideaalselt näiteks vee keetmiseks. Võimenduse saab sisse lülitada kõigest ühe puudutusega.



Kui sulle meeldib süüa teha, siis sulle meeldib kohe kindlasti ka **eelseadistatud küpsetusrežiim**. Reguleeri temperatuuri madala, keskmise ja kõrge vahel, liigutades potti või panni paindlikul keedualal. Pliit mäletab sätteid ka järgmisel korral, kui selle funktsiooni aktiveerid.

## Induktsioonpliidid

**TILLREDA**

kaasaskantav induktsioonpliit,  
1 keeduala

**39 €**

Valge. 805.901.55



Sobib täiuslikult väiksematesse köökidesse või ükskõik kuhu, kus sul lisakeeduala tarvis läheb. Seda on lihtne mujale tõsta ja vajadusel ära panna, kui tahad tööpinna ruumi juurde teha.

**Peamised omadused**

- ☒ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 1
- ☒ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Tehniline teave**

Ühenduskaabel kaasas.  
Keeduala mõõdud: 1 × 175 mm.  
Keeduala võimsus: 1200 W.  
Vool: 10 A.

**Mõõdud**

27 cm lai × 30,5 cm sügav × 6,2 cm kõrge.  
Kaal: 3 kg.

**TILLREDA**

kaasaskantav induktsioonpliit,  
2 keeduala

**85 €**

Valge. 705.931.21



Sobib täiuslikult väiksematesse köökidesse või ükskõik kuhu, kus sul lisakeeduala tarvis läheb. Seda on lihtne mujale tõsta ja vajadusel ära panna, kui tahad tööpinna ruumi juurde teha.

**Peamised omadused**

- ☒ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 2
- ☒ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Tehniline teave**

Ühenduskaabel kaasas.  
Keedualade mõõdud: 1 × 158 mm ja 1 × 170 mm.  
Keedualade võimsus: 1 × 1200 W ja 1 × 2000 W.  
Vool: 15 A.

**Mõõdud**


28 cm lai × 52 cm sügav × 6,2 cm kõrge.  
Kaal: 4,5 kg.

**LAGAN**

induktsioonpliiit,  
2 keeduala

**125 €**

Must. 705.060.96



Kahe keedualaga induktsioonpliiit võimaldab kuumust reguleerida kiiresti ja täpselt ning selle pind on sile ja pärast kasutamist hõlpsasti puhastatav. Lisaks on seda väga lihtne paigaldada: ühenda pliiit lihtsalt vooluvõrku ja alusta kokkamist!

**Peamised omadused**

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 2
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☐ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Pausi funktsioon
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Funktsioonid**

- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☐ Eelseadistatud küpsetusrežiim

**Tehniline teave**

Ühenduskaabel kaasas. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Keedualade mõõdud: 1×145 mm ja 1×150 mm.  
Keedualade võimsus: 1×1200 W ja 1×2000 W.  
Vool: 15 A.

**Mõõdud**

56 cm lai × 38 cm sügav × 5,7 cm kõrge.  
Kaal: 6,5 kg.

**VÄLBILDAD**

IKEA 300 induktsioonpliiit

**225 €**

Must. 204.675.92



See kahe keedualaga pliiit on energiasäästlik ja ideaalne lahendus, kui su köögis napib ruumi. Sel on nutikad funktsioonid, nagu mõlema keeduala taimer ja võimendus, mis on täiuslik vee keetmiseks ning vokiroomade valmistamiseks.

**Peamised omadused**

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 2
- ☐ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Võimendusfunktsioon (2)
- ☐ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Tehniline teave**

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Keedualade mõõdud: 2 × 160 mm.  
Keedualade võimsus: 2 × 1400 W.  
Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

**Mõõdud**

29 cm lai × 52 cm sügav.

**VILSTA**

IKEA 300 induktsioonpliiit

**195 €**

Must. 905.577.25



Sellel energiasäästlikul induktsioonpliidil on olemas kõik põhifunktsioonid, mida sul võib vaja minna. See on kiire ja tõhus ning neli keeduala aitavad sind su kulinaarsetel teekondadel alati täiuslike tulemusteni.

**Peamised omadused**

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Lapselukk
- ☐ Taimer
- ☐ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Pausifunktsioon
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Funktsioonid**

- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☐ Eelseadistatud küpsetusrežiim

**Tehniline teave**

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Keedualade mõõdud: 2×145 mm, 1×210 mm, 1×180 mm.  
Keedualade võimsus: 2×1400W, 1×2200W, 1×1700W.  
Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

**Mõõdud**

59 cm lai × 52 cm lai.

## Induktsioonpliidid

## MATMÄSSIG

IKEA 300 induktsioonpliit

**295 €**

Must. 104.670.93



Olemas kõik põhifunktsioonid – ja kaks võimendusfunktsiooniga keeduala, mis on ideaalsed vee keetmiseks, vokiroomade valmistamiseks või liha pruunistamiseks. Lapselukk ei lase väikestel kätel ohtu sattuda.

## Peamised omadused

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Võimendusfunktsioon (2)
- ☐ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

## Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud: 2 × 180 mm, 1 × 145 mm, 1 × 210 mm.

Keedualade võimsus: 1 × 2300 W, 2 × 1800 W, 1 × 1400 W.

Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

## Mõõdud


59 cm lai × 52 cm sügav.

## KOLSTAN

IKEA 500 induktsioonpliit

**375 €**

Must. 805.594.66



Puhas disain ja energiasäästlik induktsioon. Sillafunktsioon võimaldab ühendada kaks keeduala üheks suureks pinnaks, millel saad kasutada suuremaid või tavapäraste mõõtetega potte.

## Peamised omadused

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Pausi funktsioon
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

## Funktsioonid

- ☒ Võimendusfunktsioon (4)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☒ Eelseadistatud küpsetusrežiim

## Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud: 2 × 210 × 190 mm, 1 × 200 mm, 1 × 145 mm.

Keedualade võimsus: 2 × 2100 W, 1 × 2300 W, 1 × 1400 W.

Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

## Mõõdud

58 cm lai × 52 cm sügav.

## KOLSTAN

IKEA 500 induktsioonpliit

**395 €**

Valge. 105.594.60



Puhas disain ja energiasäästlik induktsioon. Sillafunktsioon võimaldab ühendada kaks keeduala üheks suureks pinnaks, millel saad kasutada suuremaid või tavapäraste mõõtetega potte.

## Peamised omadused

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Pausi funktsioon
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

## Funktsioonid

- ☒ Võimendusfunktsioon (4)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☒ Eelseadistatud küpsetusrežiim

## Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud: 2 × 210 × 190 mm, 1 × 200 mm, 1 × 145 mm.

Keedualade võimsus: 2 × 2100 W, 1 × 2300 W, 1 × 1400 W.

Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

## Mõõdud


58 cm lai × 52 cm sügav.

**SMAKLIG**

IKEA 500 induktsioonpliit

**395 €**

Must. 504.678.83



Lihtsa ja modernse disainiga energiasäästlik induktsioonpliit. Neli võimendusfunktsiooni tagavad kiire kuumutuse ja sillafunktsioon võimaldab sul ühendada kaks keeduala üheks suureks keedualaks, et saaksid kasutada suuremaid ja teistsuguse kujuga potte.

**Peamised omadused**

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 2
- ☒ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Võimendusfunktsioon (2)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Tehniline teave**

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud: 2 × 185 mm × 200 mm, 1 × 210 mm, 1 × 150 mm.

Keedualade võimsus: 1 × 2100 W, 2 × 1750 W, 1 × 1200 W.

Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

**Mõõdud**


59 cm lai × 51 cm sügav.

**HÖGKLASSIG**

IKEA 700 induktsioonpliit

**545 €**

Must. 404.678.26



Näeb hea välja ja teeb oma tööd hästi. Mustast klaasist, elegantsete servade ja paljude funktsioonidega induktsioonpliit. Kiire ja energiasäästlik ning selle kuumust saab reguleerida madala, keskmise ja kõrge vahel kõigest potti või panni keedualal libistades.

**Peamised omadused**

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Võimendusfunktsioon (4)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☒ Paindlik keeduala
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Tehniline teave**

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud: 2 × 220 mm × 220 mm, 2 × 170 mm × 265 mm.

Keedualade võimsus: 4 × 2300 W.

Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

**Mõõdud**

59 cm lai × 52 cm sügav.

**ROGESTAD**

IKEA 500 induktsioonpliit

**495 €**

Must. 705.595.13



Puhta disainiga lai ja energiatõhus induktsioonpliidiplaat. Igal alal on võimendi ja üleminekufunktsioon võimaldab sul ühendada 2 keeduala 1 suureks keedualaks – suurepärase suurematele pottidele.

**Peamised omadused**

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Pausi funktsioon
- ☐ Integreeritud õhupuhasti

**Funktsioonid**

- ☒ Võimendusfunktsioon (4)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☒ Eelseadistatud küpsetusrežiim

**Tehniline teave**

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×210×190 mm, 1×200 mm, 1×160 mm.

Keedualade võimsus: 2×2100W, 1×2300 W, 1×1400 W.

Vool: 2×16 A või 1×32 A.

**Mõõdud**

78 cm lai × 52 cm sügav.


## Induktsioonpliidid

## BLIXTSNABB

IKEA 700 induktsioonpliit

**675 €**

Must. 604.678.30



Sellel laial pliidiil on elegantsed servad ja kõik funktsioonid, mida ühel meisterkokal võib vaja minna. Viie keedualaga on sul küllaldaselt ruumi, et valmistada kõiksugu maitsvaid roogasid.

## Peamised omadused

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 5
- ☒ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Võimendusfunktsioon (5)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☒ Paindlik keeduala
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☐ Integreeritud õhupuha

## Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud: 2 × 220 mm × 220 mm, 2 × 180 mm × 210 mm, 1 × 210 mm. Keedualade võimsus: 5 × 2300 W. Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

## Mõõdud

78 cm lai × 52 cm sügav.

## Induktsioonpliidid integreeritud õhupuha

## FÖRDELAKTIG



IKEA 500 induktsioonpliit integreeritud õhupuha

**1195 €**

Must. 405.158.65



Aseta pliidiplaat kuhu iganes soovid. Sellel elegantsele induktsioonpliidiplaadil on integreeritud õhupuha, mis on automatiseeritud – mida kõrgem on kuumus, seda suurem on väljatõmbejõud.

## Peamised omadused

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Pausi funktsioon
- ☒ Integreeritud õhupuha

## Funktsioonid

- ☒ Võimendusfunktsioon (4)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☐ Eelseadistatud küpsetusrežiim

## Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 2×210×190mm, 1×145mm ja 1×200mm. Keedualade võimsus: 2×2100 W, 1×2300 W ja 1×1400 W. Vool: 1×32 A/2×16 A/3×16 A.

## Näitajad:

Energiaklass: A+. Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 630 m³/h. Tõmbekiirus tõmberežiimis: 500 m³/h. Müratase max tõmbekiirusel: 66 dBA. Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 370 m³/h. Müratase max õhuringluse režiimis: 71 dBA.

## Mõõdud

60 cm lai × 52 cm sügav.


## FÖRDELAKTIG



induktsioonpliit integreeritud õhupuha

**1495 €**

Must. 504.494.03



Kaks ühes – mitmekülgne induktsioonpliit ja tõhus õhupuha. Pliidi kohale ei ole tarvis eraldi õhupuha, mis on sega miski su vaadet. Täiuslik avatud planeeringuga köökidesse, mille keskel on köögisaar.

## Peamised omadused

- ☐ Kaasaskantav
- ☒ Keedualade arv: 4
- ☒ Pausifunktsioon
- ☒ Lapselukk
- ☒ Taimer
- ☒ Võimendusfunktsioon (4)
- ☒ Sillafunktsioon
- ☐ Paindlik keeduala
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Libistusfunktsiooniga puutetundlik juhtpaneel
- ☒ Eelseadistatud küpsetusrežiim
- ☒ Integreeritud õhupuha

## Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud: 4 × 220 mm × 185 mm. Keedualade võimsus: 4 × 2100 W (4 × 3700 W võimendusfunktsiooniga). Vool: 2 × 16 A või 1 × 32 A.

## Näitajad

Energiaklass: A++. Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 700 m³/h. Tõmbekiirus tõmberežiimis: 550 m³/h. Müratase max tõmbekiirusel: 66 dBA. Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 380 m³/h. Müratase max õhuringluse režiimis: 73 dBA.

## Mõõdud

83 cm lai × 52 cm sügav.

## Tarvikud



**NYTTIG pliidieraldaja sahtlile**, 60 cm. Saad pliidieraldajat kasutada selleks, et paigaldada pliidiplaadi alla sahtel, luues juurde kasulikku ruumi köögiriistadele. Toimib kaitsva barjäärina pliidikapi ja pliidiplaadi vahel.

|       |            |             |
|-------|------------|-------------|
| Valge | 102.432.96 | <b>20 €</b> |
|-------|------------|-------------|

## Gaasipliidid

### LAGAN

gaasipliit

**95 €**

Roostevaba teras. 905.232.12



See elektrisüütega gaasipliit läheb tööle nupukeeramisega, nii et saad juba hetke pärast süüa tegema hakata. Kui on aeg enda järelt koristada, eemalda lihtsalt restid ja pühi pliit lapiga puhtaks.

#### Peamised omadused

- ☒ 2 keeduala
- ☒ Elektrisüüde
- ☐ Sobilik wok pannidele

#### Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees asuv keeduala: 5.4 cm – 1000 W.

Taga asuv keeduala: 10 cm – 3000 W.

#### Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

#### Mõõdud


29 cm lai × 51 cm sügav.

### SKÅLAN

IKEA 300 gaasipliit

**175 €**

Must. 705.302.75



Julge musta viimistlusega gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Tänu toekatele malmtugedele püsivad potid ja pannid kindlalt paigal, mis teeb söögitegemise turvalisemaks.

#### Peamised omadused

- ☒ 4 keeduala
- ☒ Elektrisüüde
- ☐ Sobilik wok pannidele

#### Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees paremal asuv keeduala: 5 cm – 1000 W.

Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm – 4000 W.

Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.

Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.

#### Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

#### Mõõdud

59.4 cm lai × 51 cm sügav.

**SKÅLAN**

IKEA 300 gaasipliit

**175 €**

Roostevaba teras. 605.234.21



Julge musta viimistlusega gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Tänu toekatele malmtugedele püsivad potid ja pannid kindlalt paigal, mis teeb söögitegemise turvalisemaks.

**Peamised omadused**

- ☒ 4 keeduala
- ☒ Elektrisüüde
- ☐ Sobilik wok pannidele

**Tehniline teave**

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud/efektiivsus:  
 Ees paremal asuv keeduala: 5 cm – 1000 W.  
 Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm – 4000 W.  
 Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.  
 Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm – 1850 W.

**Tarvikud**

Kaasas juhe/kaabel.  
 Kaasas paigalduskomplekt.  
 Lisatud seadistuskomplekt.

**Mõõdud**

59.4 cm lai × 51 cm sügav.

**VASASTAN**

IKEA 500 gaasipliit

**245 €**

Klaas/must. 105.234.47



Julge musta viimistlusega gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Tänu toekatele malmtugedele püsivad potid ja pannid kindlalt paigal, mis teeb söögitegemise turvalisemaks.

**Peamised omadused**

- ☒ 4 keeduala
- ☒ Elektrisüüde
- ☐ Sobilik wok pannidele

**Tehniline teave**

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus. Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja. Keedualade mõõdud/efektiivsus:  
 Ees paremal asuv keeduala: 5 cm – 1000 W.  
 Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm – 3000 W.  
 Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 2000 W.  
 Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm – 2000 W.

**Tarvikud**

Kaasas juhe/kaabel.  
 Kaasas paigalduskomplekt.  
 Lisatud seadistuskomplekt.

**Mõõdud**

59 cm lai × 51 cm sügav.

## Gaasipliidid

### VASASTAN

IKEA 500 gaasipliit

**275 €**

Klaas/valge. 305.234.32



Valge gaasipliit, mille elektrisüüde käivitub nupu keeramisel. Lääkiv klaaspind on kergesti puhastatav ja tugevad malmist toed hoiavad potid kindlalt paigal.

#### Peamised omadused

- ☒ 4 keeduala
- ☒ Elektrisüüde
- ☐ Sobilik wok pannidele

#### Tehniline teave

Pistik puudub. Peidetud juhtmetega paigaldus.

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

Keedualade mõõdud/efektiivsus:

Ees paremal asuv keeduala: 5 cm – 1000 W.

Ees vasakul asuv keeduala: 11.5 cm – 3000 W.

Taga vasakul asuv keeduala: 6.2 cm – 2000 W.

Taga paremal asuv keeduala: 6.2 cm – 2000 W.

#### Tarvikud

Kaasas juhe/kaabel.

Kaasas paigalduskomplekt.

Lisatud seadistuskomplekt.

#### Mõõdud

59 cm lai × 51 cm sügav.

# Stiilne tähelepanu keskpunkt

Vastupidav malmist gaasipliit on  
võimas stiiliväljendus igat tüüpi  
köögis.

SKÅLAN  
IKEA 300 gaasipliit  
605.234.21

175 €

# Õhupuhastid

---

Õhupuhasti hoiab köögis õhku puhtana, võideldes edukalt lõhnade, aurude ja rasvaga. Meie mudelitel on nüüd erinevad õhupuhastusvõimed ning need kõik on optimeeritud juhtima välja ainult üleliigset õhku – see tähendab, et köögis säilib endiselt soe või külm õhk. Kuna õhupuhasti on igas köögis visuaalselt oluline element, siis pakume laia tootevalikus nii seinale ja lakke paigaldatavaid kui ka integreeritavaid õhupuhasteid, et sobituda erinevate köökidega ja vajadustega.

Õhupuhastit valides mõtle kolmele asjale:

01

---

Kui lai on su pliit?  
Õhupuhasti peaks olema sama lai või laiem.

02

---

Milline on su köögi ilme?  
Avatud planeeringuga kodu puhul vali kindlasti madala müratasemega õhupuhasti.

03

---

Klapp või söefilter? Uuri välja, kas saad ühendada õhupuhasti klappiga, mis viib õhu hoonest välja. Kui ei, pead ühendama õhupuhasti söefiltriga, mis eemaldab õhust rasva ja lõhna ning laseb seejärel õhu tagasi tuppa.

5

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantii (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).




## Müratasemed

Seadmete müratasest mõõdetakse detsibellides (dB). Ka meie seadmeid on testitud müratasemete kindlakstegemiseks ja mõõtmiseks.

Õhupuhasdite puhul võib müratasest mõjutada:

- **Paigaldamise tüüp.** Väljalaskerežiim on üldjuhul vaiksem kui taasringlusrežiim.
- **Väljatõmbetoru ja väljalaskeava vahelise väljalasketoru pikkus ja läbimõõt.** Mida pikem see on ja mida väiksem on läbimõõt, seda valjemaks see läheb.
- **90° kallak.** Mida rohkem on väljalasketoru kaldus, seda valjem on heli.

Detsibellitasemed on loetletud tooteteabes. Võrdle neid omavahel ning vali enda vajadustele ja soovidele vastav õhupuhasdite.



### Nipid

Iga 6 dB võrra heli valjenemine kahekordistab tajutava helitaseme. Teisisõnu, 66 dB tajutakse kaks korda valjemana kui 60 dB; ja 72 dB tajutakse 4 korda valjemana kui 60 dB.

# Tüübid



## Integreeritav õhupuhasti

Kui soovid ühtse ja voolujoonelise välimusega kööki, vali integreeritav õhupuhasti, mis sobitub sinu ülejäänud köögiga.



## Seinale paigaldatav õhupuhasti

Meie seinal paigaldatavad õhupuhastid on erinevate stiilide, kujude ja suurustega. Vali ainulaadse ilmega silmapaistev õhupuhasti või õhupuhasti, mis sobitub sinu ülejäänud seadmetega ja köögiga kokku. Igal juhul veendu, et see oleks sama lai või laiem kui su pliit, sest siis töötab see täpselt nii nagu vaja.



## Lakke paigaldatav õhupuhasti

Lakke paigaldatav õhupuhasti on ideaalne lahendus, kui sul on võimalus valmistada toitu köögisaarel.

## Nipid

**Kas teadsid**, et õhupuhasti sisselülitamine 5 minutit enne toiduvalmistamise alustamist muudab selle tõhusamaks? Selle sisselülitamine paneb õhu ringlema ja võimaldab õhupuhastil tõhusamalt toiduvalmistamise lõhna kinni püüda ja otse ventilaatorisse tõmmata. Samuti on hea mõte lasta õhupuhastil pärast küpsetamist 10–15 minutit töötada, et see imaks ruumis olevaid jääkosakesi.

# Kõik tooted

## Integreeritavad õhupuhastid



UTDRAG  
60 cm



UNDERVERK  
60 cm



UNDERVERK  
80 cm

## Lakke paigaldatavad õhupuhastid



SVÄVANDE  
90 cm



OMNEJD  
90 cm

## Seinale paigaldatavad õhupuhastid



LAGAN  
60 cm



LAGAN  
60 cm



VIGGBO  
52 cm



STACKBO  
54.5 cm



RYTMISK  
60 cm



RYTMISK  
90 cm



MATÄLSKARE  
60 cm



MATÄLSKARE  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



MATTRADITION  
60 cm



BALANSERAD  
80 cm



UPPFRISKANDE  
80 cm



FOKUSERA  
70 cm



FULLSTÄNDIG  
80 cm



BEJUBLAD  
66 cm



BEMÖTA  
66 cm



FINSMAKARE  
70 cm



FÖLJANDE  
80 cm



KULINARISK  
90 cm

## Peamised omadused



Enamusel meie õhupuhastitel on energiasäästlik **LED-valgustus**. Seda tüüpi valgustus kestab tavaliselt sama kaua kui õhupuhasti ning see valgustab kogu pliiti, muutes söögitegemise palju lihtsamaks.



Kui sa teed tihti süüa ja köök kipub aeg-ajalt ka paksu suitsuga täituma, siis tuleb sulle appi **võimendusfunktsioon**. See on kiirem kui õhupuhasti suurim kiirus ja funktsiooni saab sisse lülitada kuni kuueks minutiks, et vabaneda ka kõige tugevamatest lõhnadest.



**Reguleeritav valgustus** laseb sul endal otsustada, kui tugevalt peaks pliit valgustatud olema. Kasuta süüa tehes tugevamat valgust, et kõike hästi näha, ja einestades õdusamat valgust õige meeleolu loomiseks.



Kasutajasõbralik ja lihtsasti puhastatav **puutetundlik juhtpaneel** annab igale köögile modernse ilme.

#### SVÄVANDE

Lakke paigaldatav õhupuhasti.  
Roostevaba teras. 403.890.89

**525 €**

## Võimas JA vaikne? Just nii.

Meie madala müratasemega  
õhupuhastit kasutades saad  
samaaegselt köögis mugavalt  
ja rahulikult vestelda.

## Integreeritavad õhupuhastid

### LAGAN



seinale paigaldatav/integreeritav õhupuhasti

**45 €**

Valge. 504.013.83



Õhupuhasti LED-valgustuse ja kõikide vajalike põhifunktsioonidega. Selle saab paigaldada seinakappi, et köögile ühtne välimus anda. Kombineeri LAGAN ahju ja LAGAN pliidiaga.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: D (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 273 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 71 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 75 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 71 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 125. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 900.

#### Mõõdud

Laius: 60 cm.  
Sügavus: 51 cm.  
Kõrgus: 13 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 115 W.

### LAGAN



seinale paigaldatav/integreeritav õhupuhasti

**75 €**

Roostevaba teras. 203.889.67



Õhupuhasti LED-valgustuse ja kõikide vajalike põhifunktsioonidega. Selle saab paigaldada seinakappi, et köögile ühtne välimus anda. Kombineeri LAGAN ahju ja LAGAN pliidiaga.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: C (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 322 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 73 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 116 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 77 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 125. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 900.

#### Mõõdud

Laius: 60 cm.  
Sügavus: 51 cm.  
Kõrgus: 13 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 115 W.

## UTDRAG



integreeritav õhupuhasti

**135 €**

Roostevaba teras. 103.891.42



Eelistad peidetud õhupuhastit? UTDRAG integreeritav õhupuhasti, millel on LED-valgustus, paigaldatakse peaaegu nähtamatult seinakappi. Saad selle sisse lülitada ja töötava ala suurust reguleerida, tõmmates välja õhupuhasti alumise osa.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: B (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 340 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 67 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 140 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 72 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150.  
Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 120.  
Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 59,9 cm.  
Sügavus: 38,7–64,4 cm.  
Kõrgus: 21,5 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 110 W.

## UNDERVERK



integreeritav õhupuhasti

**245 €**

Roostevaba teras. 703.891.39



Võimas õhupuhasti, mis on kapis peidus – sina vali lihtsalt meelepärane uks, et köögile ilus ja ühtne ilme anda. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks, muutes söögitegemise veelgi mugavamaks.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 630 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 64 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 365 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 79 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150.  
Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 500.  
Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 59,9 cm.  
Sügavus: 35,8 cm.  
Kõrgus: 24,5 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 250 W.

## UNDERVERK



integreeritav õhupuhasti

**375 €**

Roostevaba teras. 103.939.74



Võimas õhupuhasti, mis on kapis peidus – sina vali lihtsalt meelepärane uks, et köögile ilus ja ühtne ilme anda. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks, muutes söögitegemise veelgi mugavamaks.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 630 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 64 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 365 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 79 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150.  
Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 500.  
Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 79,9 cm.  
Sügavus: 35,8 cm.  
Kõrgus: 24,5 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 250 W.

## Seinale paigaldatavad õhupuhastid

### VIGGBO

seinale paigaldatav õhupuhasti  
IKEA 300

**65 €**

Must. 405.931.32



Suur kokafänn, kuid ruumi ei ole? See õhupuhasti suunab filtreeritud toiduvalmistamise aurud tagasi õhku ja on ühtlasi riiul, nii et saad oma nutitelefoni üles tõsta, et lugeda internetiretsepte. Lihtsalt ühenda ja tee süüa - kui lahe see on?

#### Peamised omadused

- ☐ LED-valgustus
- ☐ Võimendusefunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Ühe kiirusega ringlusrežiim.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 93 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 56 dBA.



#### Paigaldamine

Lisatud 1 rasvafilter.  
Komplekti kuulub pistikuga toitekaabel.

#### Mõõdud

Laius: 52 cm.  
Sügavus: 45,8 cm.  
Kõrgus: 14,9 cm.  
Juhtme pikkus: 1,65 m.  
Mootori võimsus: 30 W.

### RYTMISK



seinale paigaldatav õhupuhasti

**115 €**

Roostevaba teras. 803.889.69



Klassikaline õhupuhasti, millel on kõik vajalikud põhifunktsioonid. Ajatu roostevabast terasest disain sobib enamikusse köökidesse ja kõigi meie teiste roostevabast terasest seadmetega. LED-valgusriba tagab töötamiseks hea ja ühtlase valguse.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusefunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: B (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 400 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 66 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 190 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 71 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150.  
Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 400.

#### Mõõdud

Laius: 59,8 cm.  
Sügavus: 47,1 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 62–99,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 71,5–99,5 cm.  
Korstna laius: 16,7 cm.  
Korstna sügavus: 16,9 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 110 W.

## RYTMISK



seinale paigaldatav õhupuhasti

**225 €**

Roostevaba teras. 703.893.42



Klassikaline õhupuhasti, millel on kõik vajalikud põhifunktsioonid. Ajatu roostevabast terasest disain sobib enamikusse köökidesse ja kõigi meie teiste roostevabast terasest seadmetega. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: B (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 400 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 65 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 190 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 70 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 400.

### Mõõdud

Laius: 89,8 cm.  
Sügavus: 47,1 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 62–99,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 71,5–99,5 cm.  
Korstna laius: 16,7 cm.  
Korstna sügavus: 16,9 cm.  
Juhtme pikkus: 1,2 m.  
Mootori võimsus: 110 W.

## MATÄLSKARE



seinale paigaldatav õhupuhasti

**175 €**

Roostevaba teras. 903.688.00



See sirgete joonte ja puhta disainiga õhupuhasti sobib täiuslikult modernsesse kööki. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks ja madal müratase laseb sul sõpradega ka söögitegemise ajal vestelda.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 511 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 65 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 398 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 70 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 559. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 59,8 cm.  
Sügavus: 45,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 63,5–107,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 63,5–108,8 cm.  
Korstna laius: 23,7 cm.  
Korstna sügavus: 24,7 cm.  
Juhtme pikkus: 1,2 m.  
Mootori võimsus: 210 W.

## Seinale paigaldatavad õhupuhastid


### MATÄLSKARE



seinale paigaldatav õhupuhasti

**175 €**

Must. 103.889.77



See sirgete joonte ja puhta disainiga õhupuhasti sobib täiuslikult modernsesse kööki. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks ja madal müratase laseb sul sõpradega ka söögitegemise ajal vestelda.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 511 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 65 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 398 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 70 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 559. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 59,8 cm.  
Sügavus: 45,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 63,5–107,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 63,5–108,8 cm.  
Korstna laius: 23,7 cm.  
Korstna sügavus: 24,7 cm.  
Juhtme pikkus: 1,2 cm.  
Mootori võimsus: 210 W.

### MATTRADITION



seinale paigaldatav õhupuhasti

**195 €**

Roostevaba teras. 703.688.01



See ümarate servadega õhupuhasti sobib suurepäraselt traditsioonilisse kööki. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks ja madal müratase laseb sul sõpradega ka söögitegemise ajal vestelda.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 552 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 63 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 371 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 70 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 59,8 cm.  
Sügavus: 45,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 74,5–106,7 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 74,5–114,2 cm.  
Korstna laius: 23,7 cm.  
Korstna sügavus: 24,7 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 210 W.

## MATTRADITION



seinale paigaldatav õhupuhaad

**195 €**

Must. 703.891.44



See ümarate servadega õhupuhaad sobib suurepäraselt traditsioonilisse kööki. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks ja madal müratase laseb sul sõpradega ka söögitegemise ajal vestelda.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 552 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 65 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 398 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 71 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhaad paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhaad paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 59,8 cm.  
Sügavus: 45,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 74,5–106,7 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 74,5–114,2 cm.  
Korstna laius: 23,7 cm.  
Korstna sügavus: 24,7 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 210 W.

## MATTRADITION



seinale paigaldatav õhupuhaad

**195 €**

Valge. 403.891.45



See ümarate servadega õhupuhaad sobib suurepäraselt traditsioonilisse kööki. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse töötamiseks ja madal müratase laseb sul sõpradega ka söögitegemise ajal vestelda.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 552 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 65 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 398 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 71 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhaad paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhaad paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 59,8 cm.  
Sügavus: 45,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 74,5–106,7 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 74,5–114,2 cm.  
Korstna laius: 20,8 cm.  
Korstna sügavus: 17,8 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 210 W.

## Seinale paigaldatavad õhupuhastid

### BALANSERAD A A++

seinale paigaldatav õhupuhasti

**295 €**

Roostevaba teras/klaas. 505.269.91



Klaas loob kerge ja õhulise mulje. Nupud on lihtsasti ligipääsetavalt õhupuhasti eesosas. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse ning suur tõmbeala puhastab õhku tõhusalt kõigest, mis vaja – seda ka suuremate pliitide kohal.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 753 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 453 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 61 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 422 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 70 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 559. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 79,8 cm.  
Sügavus: 45,2 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 73,4–126,2 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 69,6–119,5 cm.  
Korstna laius: 31 cm.  
Korstna sügavus: 29 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 210 W.

### UPPFRISKANDE A A++

seinale paigaldatav õhupuhasti

**495 €**

Roostevaba teras. 205.270.20



Võimas LED-valgustusega õhupuhasti, mis on paigaldatud kas seinakappi või nähtava visuaalse stiillelemendina, mille puhul jääb ka korsten näha. Igal juhul leiab see robustne teras sinu köögidisainis oma koha.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☒ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 724 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 430 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 57 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 354 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 69 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 80 cm.  
Sügavus: 51 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 75–103 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 73,5–109 cm.  
Korstna laius: 24 cm.  
Korstna sügavus: 25 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 270 W.

## FOKUSERA



seinale paigaldatav õhupuhastr

**345 €**

Must. 205.269.97



Õhupuhastr, mis jääb oma julge ja eristuva disainiga kindlasti silma, sobitub samas äärmiselt lihtsasti ükskõik millisesse kööki. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse, muutes söögitegemise mugavamaks.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 669 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 57 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 384 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 69 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhastr paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhastr paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 69,8 cm.  
Sügavus: 45 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 77-101,4 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 77-108,3 cm.  
Korstna laius: 31 cm.  
Korstna sügavus: 25 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 260 W.

## FULLSTÄNDIG



seinale paigaldatav õhupuhastr

**395 €**

Valge. 705.270.08



Sellel õhupuhastril on teistsugune disain, mis lisab köögile karakterit. Ja see sobitub peaaegu kõikjale. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse, muutes söögitegemise mugavamaks.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusfunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 640 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 63 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 383 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 68 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhastr paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhastr paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 79,8 cm.  
Sügavus: 49,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 75,6-102,3 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 75,6-109,5 cm.  
Korstna laius: 24 cm.  
Korstna sügavus: 25 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 260 W.

## Seinale paigaldatavad õhupuhastid

### STACKBO



seinale paigaldatav õhupuhasti  
IKEA 300

**145 €**

Must. 706.023.71



See pilkupüüdev musta värvi õhupuhasti tekitab pliidi ümber avara tunde. Sellel on sile, kergesti puhastatav klaaspind ja LED-valgustus, mis valgustab tõhusalt toiduvalmistamise ala.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☐ Võimendusefunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusefunktsiooniga: 450 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 60 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 370 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 73 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 500. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 54,5 cm.  
Sügavus: 35,9 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 76,5-101,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 86,5-111,5 cm.  
Korstna laius: 21 cm.  
Korstna sügavus: 18 cm.  
Juhtme pikkus: 1,2 m.  
Mootori võimsus: 275 W.

### BEJUBLAD



seinale paigaldatav õhupuhasti

**495 €**

Valge. 403.319.08



Modernse disainiga õhupuhasti, mille klaaspinda on lihtne puhtana hoida. Kaldus õhupuhasti muudab pliidiümbruse ala ligipääsetavamaks. Energiasäästlik ja sobib täiuslikult teiste BEJUBLAD seadmetega.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusefunktsioon
- ☐ Reguleeritav valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusefunktsiooniga: 720 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 580 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 62 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 360 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 70 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 500. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 66 cm.  
Sügavus: 37,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 78,2-115,7 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 90,2-115,7 cm.  
Korstna laius: 21 cm.  
Korstna sügavus: 18 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 270 W.

## BEMÖTA



seinale paigaldatav õhupuhasti

**495 €**

Roostevaba teras. 903.893.36



Energiasäästlik õhupuhasti, mille disain jätab askeldamiseks rohkem ruumi. Võimendusfunktsioon vähendab tõhusalt tugevaid lõhnu ja LED-valgusriba tagab ühtlase ja mugava valguse.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☒ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A+++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 700 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 380 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 60 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 380 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 78 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTIG FIL 500. Samuti on vajalik NYTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 69,8 cm.  
Sügavus: 38,1 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 81,5–106,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 91,2–118,5 cm.  
Korstna laius: 30 cm.  
Korstna sügavus: 20 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 270 W.

## FINSMÅKARE



seinale paigaldatav õhupuhasti

**495 €**

Must. 503.891.40



Modernse disainiga õhupuhasti, millel on lihtsasti puhastatav klaaspind. Õhupuhasti vertikaalne nurk muudab selle ala paremini ligipääsetavaks ja kaks reguleeritavat LED-valgusriba tagavad ühtlase valguse, et toiduvalmistamine kulgeks sujuvalt.

### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☒ Reguleeritav valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

### Näitajad

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A+++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 740 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 400 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 59 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 380 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 74 dBA.



### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTIG FIL 500. Samuti on vajalik NYTIG TUB 150.

### Mõõdud

Laius: 69,8 cm.  
Sügavus: 38,4 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 78,2–105,7 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 90,7–115,7 cm.  
Korstna laius: 29,8 cm.  
Korstna sügavus: 20 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 270 W.

## Seinale paigaldatavad õhupuhastid

### FÖLJANDE

seinale paigaldatav õhupuhasti

**525 €**

Roostevaba teras. 205.217.06



Maitseaineriidul ja pisikesed reelingud köögitarvikutele aitavad sul tööpinnal ruumi juurde võita ja rõhutavad köögi traditsioonilist ilmet. LED-valgusriba tagab ühtlase valguse, muutes toiduvalmistamise mugavamaks.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☒ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 813 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 437 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 59 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 296 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 67 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 80 cm.  
Sügavus: 48 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 99–153,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 99–153,5 cm.  
Korstna laius: 27,9 cm.  
Korstna sügavus: 24 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 160 W.

### KULINARISK

seinale paigaldatav õhupuhasti

**495 €**

Roostevaba teras/klaas. 303.831.44



Puhas disain ja modernsed funktsioonid nagu puutetundlik juhtpaneel. Selle suure tõmbeala eest ei põgene ükski lõhn ning reguleeritav LED-valgusriba tagab ühtlase valguse. Sobib teiste KULINARISK sarja seadmetega.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☒ Reguleeritav valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 700 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 380 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 59 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 340 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 74 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTTIG FIL 650. Samuti on vajalik NYTTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 89,8 cm.  
Sügavus: 46 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 73–89 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 73–101 cm.  
Korstna laius: 30 cm.  
Korstna sügavus: 26 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 270 W.

## Lakke paigaldatavad õhupuhastid

### SVÄVANDE

lakke paigaldatav õhupuhasti

**525 €**

Roostevaba teras. 403.890.89



Ajatu roostevabast terasest disain annab köögile stiilse ilme. Suur tõmbeala võitleb tõhusalt kõikide lõhnadega, ka suurte pliitide puhul, ning LED-valgustus valgustab köögisäära ühtlaselt ja hästi.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☒ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A+ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 710 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 360 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 60 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 350 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 75 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTIG FIL 650. Samuti on vajalik NYTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 89,8 cm.  
Sügavus: 59,8 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 74–102,5 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 83–107,5 cm.  
Korstna laius: 35 cm.  
Korstna sügavus: 29 cm.  
Juhtme pikkus: 1 m.  
Mootori võimsus: 270 W.

### OMNEJD

lakke paigaldatav õhupuhasti

**595 €**

Roostevaba teras. 105.217.35



Maitseaineriul ja pisikesed reelingud köögitarvikutele aitavad sul tööpinnal ruumi juurde võita ning inspireerivad sind süüa tegema. Suurem tõmbeala sobib hästi suuremate pliitidega ja reguleeritav LED-valgusriba tagab ühtlase valguse.

#### Peamised omadused

- ☒ LED-valgustus
- ☒ Võimendusfunktsioon
- ☒ Reguleeritav valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Näitajad

Energiaklass: A++ (vahemikus D kuni A++).  
Tõmbekiirus tõmberežiimis võimendusfunktsiooniga: 813 m³/h.  
Tõmbekiirus tõmberežiimis: 437 m³/h.  
Müratase max tõmbekiirusel: 59 dBA.  
Tõmbekiirus õhuringluse režiimis: 296 m³/h.  
Müratase max õhuringluse režiimis: 67 dBA.



#### Paigaldamine

Klapiga õhupuhasti paigaldamiseks kasuta ventilatsioonitoru NYTIG TUB 150. Õhuringlusega õhupuhasti paigaldamiseks kasuta sõefiltrit NYTIG FIL 440. Samuti on vajalik NYTIG TUB 150.

#### Mõõdud

Laius: 90 cm.  
Sügavus: 60 cm.  
Kõrgus tõmberežiimis: 104–131 cm.  
Kõrgus õhuringluse režiimis: 104–131 cm.  
Korstna laius: 27,7 cm.  
Korstna sügavus: 27,8 cm.  
Juhtme pikkus: 1,3 m.  
Mootori võimsus: 160 W.

## Õhupuhasti tarvikud

### Söefiltrid


Meie söefiltrid imavad õhu ringeldes endasse kõik toidu valmistamisel tekkivad lõhnad. Pestes filtrit umbes iga kolme kuu tagant saad seda uuesti kasutada ning see töötab niiviisi koguni kaks kuni kolm aastat.



**NYTTIG FIL 120 söefilter, 2 tk.**

904.213.36

**30 €**



**NYTTIG FIL 400 söefilter, 2 tk.**

704.019.47

**25 €**



**NYTTIG FIL 440 söefilter, 2 tk.**

704.019.52

**30 €**



**NYTTIG FIL 500 söefilter, 2 tk.**

004.019.55


**30 €**



**NYTTIG FIL 559 söefilter.**

900.279.72

**30 €**



**NYTTIG FIL 650 söefilter.**

003.953.51

**40 €**



**NYTTIG FIL 900 söefilter.**

604.019.57

**20 €**



**VIGGBO söefilter.**

806.098.62

**10 €**

## Painduvad ventilatsioonitorud



**NYTTIG TUB 125** painduv ventilatsioonitoru.

600.899.85

20 €



**NYTTIG TUB 150** painduv ventilatsioonitoru.

902.502.59

20 €

# Külmikud ja sügavkülmikud

IKEA külmikud ja sügavkülmikud hoiavad toitu kauem värskena, kuid need teevad tegelikult ka palju enamat, et sinu elu mõnusamaks muuta. Neil on ohtralt omadusi toidu hoiustamiseks ja parimal viisil nautimiseks – näiteks jahutusrežiim klaaspudelitele, ventilaatorjahutus ühtlaseks temperatuuriks, elektroonilised ekraanid sätete ja funktsioonidega, kiirkülmutus ning palju muud.

Külmikuid ja sügavkülmikuid valides mõtle kolmele asjale:

01

Kui palju toitu sa tavaliselt oma külmikus või sügavkülmikus hoiad? Kui palju teid peres on? Kui tihti sa süüa ostad? Meil on valikus erineva suuruse ja mahutavustega seadmed.

02

Kas sul on vaja mõnda spetsiifilist funktsiooni või tarvikut, et lihtsustada külmiku ja sügavkülmiku korrastamist või toidu hoiustamist? Meil on sisukorrastajaid igale vajadusele.

03

Millist stiili sa eelistad ja mis just sinu köögis hästi töötab? Vali eraldiseisvad seadmed silmapaistvate disainielementidena või integreeritud seadmed, et luua voolujooneline ja ühtne ilme.

5

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantii (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).



## Jätkusuutlikkus

Kas teadsid, et ligikaudu kolmandik kogu maailmas toodetud toidust läheb raisku? See on sama nagu iga kolmanda toidukoti viskamine otse prügikasti! IKEA külmikud ja sügavkülmikud on täis nutikaid funktsioone, mis aitavad hoida toitu kauem värskena ja maitavana. Toidu ülejäägi vähendamiseks säästad raha ja toidukaupade ostmisele kuluvat aega.

### Nipid

**Kas teadsid**, et sisseehitatud ventilaatoriga saad hoida toitu kauem värskena? See paneb jaheda õhu ringi käima ja hoiab külmikus ühtlast temperatuuri – nii pole vahet, kus sa toitu või jooke hoiad, sest igal pool on sama jahe.

**Kas teadsid**, et sügavkülmiku sulatamine ja jää kraapimine võib olla kõigest üks halb ja hägune mälestus? Jäätumisvastane funktsioon reguleerib niiskustaset ja minimeerib jää levimist.

# Tüübid



## Integreeritav külmik

Kui igatsed ühtset ilmet, pane **integreeritav** külmik/ sügavkülmik samade esipaneelide taha nagu ülejäänud köök.



## Tööpinna alla integreeritav külmik

Väiksema köögi puhul, või kui sa näiteks palju süüa ei tee, on mugavaks lahenduseks integreeritav külmik/ sügavkülmik kahe pörandakapi vahel **tööpinna all**.



## Eraldiseisev külmik

Ainulaadsemat disainielementi eelistades vali **eraldiseisev** külmik/sügavkülmik. Lisaks mahutavad need rohkem kui integreeritud seadmed, aga ei võta köögis seevastu rohkem ruumi.

# Kõik tooted

Tööpinnaalused jahutid, külmikud ja sügavkülmikud



**SPELNÄS**  
Veinijahuti  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
60 liitrit



**TYLLSNÄS**  
Integreeritav  
külmik sügav-  
külmikuga  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
92/15 liitrit



**FASTNÄS**  
Tööpinna alla  
paigaldatav külmik  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
130 liitrit

## Integreeritavad külmikud ja sügavkülmikud



**LAGAN**  
Sügavkülmik  
Kasutatav maht:  
85 liitrit



**LAGAN**  
Külmik  
Kasutatav maht:  
126 liitrit



**HÄLLNÄS**  
Külmik sügavkülmikuga  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
174/16 liitrit



**RISNÄS**  
Külmik/sügavkülmik  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
192/79 liitrit



**RÄKALL**  
Külmik/sügavkülmik  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
153/79 liitrit



**TINAD**  
Külmik/sügavkülmik  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
210/79 liitrit



**FORSNÄS**  
Külmik  
IKEA 700  
Kasutatav maht:  
310 liitrit



**FORSNÄS**  
Sügavkülmik  
IKEA 700  
Kasutatav maht:  
212 liitrit



**ÖVERNÄS**  
Külmik/sügavkülmik  
IKEA 700  
Kasutatav maht:  
193/74 liitrit



**SKOGENÄS**  
Külmik/sügav-  
külmik  
IKEA 700  
Kasutatav maht:  
213/87 liitrit

## Eraldiseisvad külmikud ja sügavkülmikud



**TILLREDA**  
Külmik  
Kasutatav maht:  
43 liitrit



**LAGAN**  
Külmik sügav-  
külmikuga  
Kasutatav maht:  
97/16 liitrit



**LAGAN**  
Külmik/sügav-  
külmik  
Kasutatav maht:  
115/59 liitrit



**LAGAN**  
Külmik/sügav-  
külmik  
Kasutatav maht:  
197/65 liitrit



**ALINGSÄS**  
Külmik/sügav-  
külmik  
IKEA 500  
Kasutatav maht:  
210/106 liitrit



**RIBBENÄS**  
Kahepoolse  
uksega külmik/  
sügavkülmik  
IKEA 700  
Kasutatav maht:  
347/169 liitrit

## Peamised funktsioonid



Sisseehitatud **ventilaator** tekitab õhuringluse ja hoiab kõikjal ühtlast temperatuuri, mis võimaldab sul kasutada kogu külmikus olevat ruumi ükskõik milliste toitude ja jookide hoiustamiseks.



**Jäätumisvastane** funktsioon reguleerib automaatselt niiskustaset ega lase toidul või külmiku sisemusel jäätuda.



**Puutetundliku juhtpaneeliga** on lihtne valida õigeid funktsioone ja temperatuure. Pole vahet, kas jahutad magustoitu, külmutatud värsked köögivilju või lähed hoopis puhkusele.



Integreeritud **LED-valgustehnoloogia** valgustab igat nurka. Valgustus ei nõua lisahoolt, see kestab sama kaua kui seade ise ning muidugi teeb see kogu toidu- ja joogikraami nägemise palju lihtsamaks.

## Veel funktsioone

**Puhkuseržiimiga** saad tühja külmikut suletuna hoida, kui sa ise kusagil kaugel puhkust naudid, ilma et külmikus tekiks halb lõhn.

**Kiirjahutusrežiim** võimaldab sul värsket toitu ja jooke kiiresti maha jahutada, mis on täiuslik, kui oled just ostnud suure hulga toitu.

**Kiirkülmutusrežiimiga** saad kiiresti vähendada temperatuuri, et säilitada sügavkülmas ka suure toidukoguse värskust ja toiteaineid.

**Pudelijahutusrežiimiga** kõlab jahutamise lõpus alarm. Täiuslik siis, kui tahad klaasist pudeleid või toitu maha jahutada.

Kui külmiku uks ei ole korralikult suletud, siis tuletab uksehäire välgutuse või helisignaali meelde, et selle sulgeksid.

Temperatuurialarm hoiatab, kui temperatuur tõuseb järsult, mis on põhjustatud rikkest.

Toit püsib kauem värsk ja maitsev, kui seadistad muudetava temperatuuriga sahtlis optimaalse temperatuuri.

## Sisukorrastajad

Ära midagi head külmikusse unusta! See alus käib välja ja pöörleb nii, et näed ja ulatud ka kõige väiksemate purkideni, mis end tagaosas peidavad. Nutikas lisa sinu külmikusse või kappi.



**SNURRAD pöörlev alus**, läbipaistev.

905.061.04 **29,99 €**



## Tööpinnaalused jahutid, külmikud ja sügavkülmikud

## SPELNÄS



IKEA 500  
Veinijahuti  
**445 €**  
605.846.31



Alati on põhjust pidutsemiseks ja see veinijahuti hoiab sinu joogid hõlpsalt käeulatuses. Stiilne täiendus sinu kööki musta klaasist ukse ja puidust riiulitega. Mahutab kuni 18 pudelit.

## Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

## Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☒ Pudelijahutus
- ☒ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

## Tarvikud

Kaasas 5 töötlemata puidust riiulit.  
Kaasas 1 töötlemata puidust kast.

## Tehniline teave

Energiaklass: G (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 138 kWh/aastas.  
Müratase: 41dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.  
Mahutab kuni 18 standard suuruses (750 ml) veinipudelit.

Mahutavus liitrites: 60.

## Mõõdud

29.5×59.5×87.5–90.5 cm.

## TYLLSNÄS



IKEA 500 integreeritav tööpinna  
alla paigaldatav külmik  
sügavkülmasahtliga  
**345 €**  
Valge. 105.683.51



Väike külmik koos sügavkülmikuga, et sul oleks väikeses ruumis elamiseks kõik-ühes. Selle paigutamine töölaua alla kahe köögiga sobiva uksega kapi vahele loob ühtse stiili.

## Peamised omadused

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

## Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

## Tarvikud

Komplekti kuulub üks kohandatav riiul.  
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.  
Kaasas reguleeritavad jalad.

## Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 145 kWh/aastas.  
Müratase: 37 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 92/15.

## Mõõdud

59.5×55.2×81.5 cm.

## FASTNÄS



IKEA 500  
integreeritav tööpinna alla  
paigaldatav külmik  
**375 €**  
Valge. 105.680.06



Praktiline väiksemates ruumides, kuna seda väikest külmikut saab paigutada töölaua alla kahe kapi vahele. Ühtse välimuse saavutamiseks lisa uks, mis sobib sinu ülejäänud köögiga.

## Peamised omadused

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

## Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

## Tarvikud

Komplektis on kaks kohandatavat riiuliplaati.  
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.  
Kaasas reguleeritavad jalad.

## Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 92 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 130.

## Mõõdud

59.5×55.2×81.5 cm.

## Integreeritavad külmikud

### FORSNÄS

IKEA 700  
integreeritav külmik

**695 €**  
305.729.84



Avar ja energiasäästlik külmik koos puute-tundliku juhtpaneeliga. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku FORSNÄS sügavkülmikuga.

#### Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☐ Pudeljahutus
- ☒ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

Kaasas 5 reguleeritavat riulit.  
Kaasas 1 pudeliriul.  
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

#### Tehniline teave

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 91 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 310.

#### Mõõdud

54×55×178.5 cm.

### LAGAN

Integreeritav külmik

**275 €**  
005.728.53



Väike külmik väiksema köögi jaoks. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku LAGAN sügavkülmikuga.

#### Peamised omadused

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudeljahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

Komplektis on kolm teiseldatavat riuliplaati.  
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

#### Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 92 kWh/aastas.  
Müratase: 29 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 126.

#### Mõõdud

54×55.5×85,5 cm.

### HÄLLNÄS

IKEA 500 integreeritav külmik  
sügavkülmasahtliga

**445 €**  
005.728.67



Keskmise suurusega, väikese sügavkülmikuga ja reguleeritavate riulitega, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse.

#### Peamised omadused

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☐ Pudeljahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

Sügavkülmasahtliga.  
Komplektis on kolm teiseldatavat riuliplaati.  
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

#### Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 149 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 174/16.

#### Mõõdud

54×55×122.5 cm.

## Integreeritavad külmikud/sügavkülmikud

## RISNÄS



IKEA 500

integreeritav külmik/sügavkülmik

**595 €**

105.730.60



Külmiku- ja sügavkülmiku kombinatsioon, millel on puutetundlik juhtpaneel ja reguleeritavad riulid, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse.

## Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

## Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

## Tarvikud

Komplektis on kolm teisaldatavat riuliplaati. Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel. Lisatud 1 fikseeritud riul. Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit. Kaasas jääkaabits.

## Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 226 kWh/aastas.  
Müratase: 38 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 192/79.

## Mõõdud

54×55×178.5 cm.

## RÅKALL



IKEA 500

integreeritav külmik/sügavkülmik

**475 €**

805.728.68



Reguleeritavate riulitega külmiku/külmiku kombinatsioon, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse.

## Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

## Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☒ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

## Tarvikud

Komplektis on kolm teisaldatavat riuliplaati. Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel. Kaasas 3 külmikusahtlit. Kaasas jääkaabits.

## Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 219 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 153/79.

## Mõõdud

54.5×54.5×157.6 cm.

## TINAD



IKEA 500

integreeritav külmik/sügavkülmik

**545 €**

005.728.72



Reguleeritavate riulitega ja pudelihoidjaga külmiku/külmiku kombinatsioon, et saaksid ruumi kohandada vastavalt oma vajadustele.

## Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

## Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☒ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

## Tarvikud

Komplektis on kolm teisaldatavat riuliplaati. Kaasas 1 pudeliriul. Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel. Kaasas 3 külmikusahtlit. Kaasas jääkaabits.

## Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 225 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 210/79.

## Mõõdud

54×54.5×185 cm.

## Integreeritavad külmikud/sügavkülmikud

### ÖVERNÄS

IKEA 700  
integreeritav külmik/sügavkülmik

**695 €**

005.730.46



Hoia oma maitvad aarded kauem värskena ja toitaineterikkaina! See integreeritud külmik/sügavkülmik jahutab toidu kiiresti, säilitab toodete jaoks ideaalse niiskuse ning tagab liha ja kala jaoks ideaalse jahutustemperatuuri.

#### Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☒ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☒ Puhkusežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☒ Uksealarm
- ☒ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

Komplektis on kaks kohandatavat riiliplaati. Kaasas 1 pudeliriil. Sisaldab 1 sügavkülmikambrit. Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

#### Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 184 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 193/74.

#### Mõõdud

54×55×178.5 cm.

### SKOGSNÄS

IKEA 700  
integreeritav külmik/sügavkülmik

**895 €**

105.728.76



Varjatud kangeline! See ruumikas integreeritud külmik/sügavkülmik jahutab toidu kiiresti, hoiab ideaalse niiskuse taseme krõmpsuvate köögiviljade jaoks ja ideaalse temperatuuri liha jaoks, et väärtuslik toit püsiks kauem värskena.

#### Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☒ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☒ Puhkusežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☒ Pudelijahutus
- ☒ Uksealarm
- ☒ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

Komplektis on kolm teiseldatavat riiliplaati. Kaasas 1 pudeliriil. Sisaldab 1 sügavkülmikambrit. Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

#### Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 157 kWh/aastas.  
Müratase: 36 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 213/87.

#### Mõõdud

54×55×197.7 cm.

## Integreeritavad sügavkülmikud

### LAGAN

Integreeritav sügavkülmik

**325 €**

005.728.48



Väike sügavkülmik läbipaistvate sahtlitega, et näeksid, mis seal sees on. Ühtse väljanägemise saavutamiseks peida see ülejäänud köögi sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku LAGAN külmikuga.

#### Peamised omadused

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☐ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☐ Puhkusežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

Tootega on kaasas 1 sügavkülmiku luuk. Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

#### Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 168 kWh/aastas.  
Müratase: 37 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

Mahutavus liitrites: 85.

#### Mõõdud

54×55.5×85.5 cm.

## Eraldiseisvad külmikud

**FORSNÄS**

IKEA 700  
integreeritav sügavkülmik

**695 €**

005.729.90



Avar sügavkülmik koos puutetundliku juhtpaneeliga ja automaatse sulatusfunktsiooniga. Ühtse väljanägemise tagamiseks peida see ülejäänud köögiga sobiva uksega kapi sisse. Sobib hästi kokku FORSNÄS külmikuga. Saad seadme seadistada nii, et see töötaks sügavkülmiku- või külmkapi režiimil.

**Peamised omadused**

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

**Funktsioonid**

- ☐ Puhkuserežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☒ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

**Tarvikud**

Komplektis on neli teiseldatavat riivilaati.  
Kaasas neli külmikusahtlit.

**Tehniline teave**

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 189 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus liitrites:** 212.**Mõõdud**

54×55×178.5 cm.

**TILLREDA**

Külmik

**105 €**

Valge. 605.787.29



Väike külmik, mis sobib väiksesse kööki. Hea kasutada ka varjualuses, keldris, garaazis, külalistetoas, ühikatoas või kus iganes juhaks, kui vajate kiiret ligipääsu snäkkidele ja jookidele.

**Peamised omadused**

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☐ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

**Funktsioonid**

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

**Tarvikud**

1 veerest koos üles sulatamisega kaasas.  
Komplektis 1 riil.

**Tehniline teave**

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 80 kWh/aastas.  
Müratase: 41 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus liitrites:** 43.**Mõõdud**

47.2×45×49.2 cm.

**LAGAN**

Külmik sügavkülmasahtliga

**195 €**

Valge. 305.788.01



Eraldiseisev külmik koos sügavkülmiku osaga omab kõiki vajalikke funktsioone. Tänu väiksele suurusele on see ideaalne väiksesse kööki. Reguleeritavad riulid aitavad seesolevat ruumi muuta vastavalt vajadusele.

**Peamised omadused**

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

**Funktsioonid**

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudelijahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

**Tarvikud**

Komplekti kuulub üks kohandatav riil.  
Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel.

**Tehniline teave**

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 143 kWh/aastas.  
Müratase: 41 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus liitrites:** 97/16.**Mõõdud**

55×57×83.2 cm.

## Eraldiseisvad külmikud/sügavkülmikud

### LAGAN



Külmik/sügavkülmik

**375 €**

Valge. 506.194.57



See eraldiseisev külmiku/sügavkülmiku kombinatsioon sisaldab kõiki vajalikke põhi-funktsioone. Sellel on reguleeritavad riiulid, et saaksid ruumi vastavalt vajadusele muuta, ja tänu läbipaistvatele sahtlitele näed nende sisu.

#### Peamised omadused

- ☐ Ventilaatorjahutus
- ☐ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☐ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☐ Kiirkülmutus
- ☐ Pudeljahutus
- ☐ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

Komplektis on kaks kohandatavat riiuliplaati. Kaasas 1 puu- ja juurviljasahtel. Lisatud 2 sügavkülmiku sahtlit.

#### Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 195 kWh/aastas.  
Müratase: 38 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus liitrites:** 115/59.

#### Mõõdud

50×54×141.8 cm.

### ALINGSÅS



IKEA 500

külmik/sügavkülmik

**595 €**

Roostevaba teras. 205.679.59



Peidetud käepidemetega külmik/sügavkülmik, mis tagab elegantse välimuse. Sellel on sisseehitatud ventilaator, mis laseb õhku ringelda, et tagada ühtlane temperatuur, niiskuskontrollitud külmkapisahtli ja automaatne sulatamine.

#### Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☒ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☒ Puhkuserežiim
- ☐ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☐ Pudeljahutus
- ☒ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm

#### Tarvikud

2 riiulit lisatud.  
Kaasas 3 külmikusahtlit.

#### Tehniline teave

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 198 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus liitrites:** 210/106.

#### Mõõdud

59.5×66.3×186.5 cm.

### RIBBENÅS



IKEA 700

Kahepoolse uksega külmik/  
sügavkülmik

**1195 €**

Roostevaba teras. 905.807.59



See roostevabast terasest külmik/sügavkülmik sobib toidusõpradele ja suurtele majapidamistele. Suurepärane ülevaade ja lihtne juurdepääs. Toit püsib kauem värskel, kui seadistad temperatuuri muudetava temperatuuriga sahtlis.

#### Peamised omadused

- ☒ Ventilaatorjahutus
- ☒ Jäätumisvastane funktsioon/automaatsulatus
- ☒ LED-valgustus
- ☒ Puutetundlik juhtpaneel

#### Funktsioonid

- ☐ Puhkuserežiim
- ☒ Kiirjahutus
- ☒ Kiirkülmutus
- ☐ Pudeljahutus
- ☒ Uksealarm
- ☐ Temperatuurialarm
- ☒ Muudetava temperatuuriga sahtel

#### Tarvikud

Komplektis on kaks kohandatavat riiuliplaati. Kaasas 2 puu- ja juurviljasahtel. 2 suurt lahtritiga sügavkülmiku sahtlit.

#### Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiatarve: 306 kWh/aastas.  
Müratase: 35 dB (A).  
Ühenduskaabel kaasas.

**Mahutavus liitrites:** 347/169.

#### Mõõdud

83.3×65.3×189.8 cm.

# Nõudepesu- masinad

Meie nõudepesumasinad on loodud sobima ideaalselt sinu köögiga, kas integreeritud sama stiiliga, mis on sinu ülejäänud köögi esiosa, või vabalt seisev või sisseehitatud tööpinna alla. Kõrge sisemus pakub palju ruumi nõude jaoks ja masinal on mitu nutikat funktsiooni, nagu viivitusega käivitamise funktsioon, mis võimaldab sul käivitada nõudepesumasin, kui soovid pesta nõusid kui elektri hind on kõige madalam. Samuti on AutoOpen funktsioon, mis avab ukse pesutsükli lõpus automaatselt, et optimeerida nõude kuivamist.

Nõudepesumasinat valides mõtle kahele asjale:

01

Kuhu sa tahad nõudepesumasinat paigutada ja kui palju teid peres on? Meil on valikus erineva suuruse ja mahutavusega nõudepesumasinad.

02

Kas sulle on olulised spetsiifilised funktsioonid? Äkki soovid, et masinas oleks kolm erinevat tasandit, et sinna rohkem nõusid ära mahutada ja kööki alati laitmatuna hoida?

## Jätkusuutlikkus

Istu maha, lõõgastu ja säästa vett! Lase nõudepesumasinatel töötada kui ise samaaegselt peale õhtusööki lõõgastud või muud meelepärast teed. Nõudepesumasin kasutab vähem vett ja energiat kui käsitsi pesemine. Lihtsalt öeldes säästad nii aega kui raha, muutes samal ajal ka oma koduse elu jätkusuutlikumaks.

5

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantii (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).

## Nipid

**Kas teadsid**, et enamuse meie nõudepesumasinad on integreeritavad? Need võivad olla sama esiküljega kui sinu ülejäänud köök, et säilitada ühtne välimus.

**Kas teadsid**, et käivitades regulaarselt MachineCare programmi, eemaldad katlakivi, rasva ja toidujäägid, mis võivad põhjustada ebameeldivat lõhna või masina rikkeid.




## Müratasemed

Seadmete mürataset mõõdetakse detsibellides (dBs). Kuna masina programmid mõjutavad kõigi meie nõudepesumasinade detsibelli taset, siis testitakse detsibelle vastavalt ÖKO programmi standardile. Detsibelli tasemed on tooteteabes loetletud, et saaksid vastavalt oma vajadusele ja mugavusele võrrelda ja valida endale sobiv nõudepesumasin.

### Nipid

Iga 6 dB võrra heli valjenemine kahekordistab tajutava helitaseme. Teisisõnu, 66 dB tajutakse kaks korda valjemana kui 60 dB; ja 72 dB tajutakse 4 korda valjemana kui 60 dB.



## Peamised omadused



Vali **integreeritud, sisseehitatud või vabalt seisva** nõudepesumasin vahel, sõltuvalt sinu köögist.



Millise suurusega nõudepesumasin sobib sinu kööki? IKEA veebilehel saad valida **45 või 60 cm** laiuse ning 2 või 3 tasandiga nõudepesumasinate vahel.



**Kohandatavate korvidega** on sul ruumi erineva suurusega söögi- ja jooginõudele.



Nõudepesumasinna ülaosas olev **söögiriistade riil** on ideaalne söögiriistade, köögiriistade ja palju muu jaoks, pakkudes sulle rohkem ruumi ja paindlikkust.



Programmi lõpus avaneb tänu **automaatse avanemise** funktsioonile üks ise, et pestud nõud võimalikult kiiresti ära kuivaksid.



**Mineraalkuivatusefunktsioon** kasutab mineraale soojuse tootmiseks ja nõude tõhusaks kuivatamiseks. Mineraaldest jätkub kogu sinu nõudepesumasinna eluea jooksul.



**Viitkäivituse** funktsioon võimaldab sul nõudepesumasinna ükskõik millal käivituma panna. Meie masinatel on 3–24 h viitkäivitus.



**LED-valgustus** nõudepesumasinna tagab hea ja mugava valgustuse, kui nõusid masinasse paned või välja võtad.



**XL korvidega** nõudepesumasin on mõeldud IKEA köökide jaoks, kuid sellel on rohkem siseruumi kui tavalistel korvidel.



**Valguskiir põrandal** on funktsioon, mis annab märku sellest, et nõudepesumasin töötab.



**Ajanäidik põrandal** on funktsioon, tänu millele näed põrandale kuvatud pesuprogrammi lõpuni jäänud aega.

## Programmid

### AUTOMAATPESU

Igat sorti nõudele – sööginõudele, -riistadele ja pottidele-pannidele.

### ÖKOPESU

Jätkusuutlikum ja vettsäästev valik. Tavapäraselt määratud sööginõudele ja -riistadele.

### INTENSIIVPESU

Igat sorti nõudele – sööginõudele, -riistadele ning pottidelepannidele –, kui need on väga mustad.

### KIIRPESU: 29 MIN

Ideaalne juhul, kui sul on kiire või palju asju pesta. Äsja kasutatud sööginõudele ja -riistadele.

### KIIRPESU: 60 MIN

Kergelt kuivanud toidujääkidega erinevate lauanõude ja söögiriistade jaoks.

### VEINIKLAASIPESU

Õrnadele sööginõudele ja klaasidele, mis pole väga mustad.

### EELPESU

Väga mustadele sööginõudele.

### VAIKNE PESU

Eriti vaikne pesu, mis on ideaalne avatud planeeringuga kodudes või juhul, kui nõudepesumasin asub söögilaua lähedal. Tavapäraselt määratud sööginõudele ja -riistadele.

### MASINA HOOLDUS

See programm hooldab nõudepesumasinat, puhastades seda seest kuuma veega.

## Lisafunktsioon

### LISAKUIVATUS

Kõrgem temperatuur viimase loputuse ajal ja pikendatud kuivatusperiood tagavad, et nõud (ka plastist) saavad kiiremini kuivaks.

### LISAPUHAUSTUS

Kõrgem temperatuur (70 °C) vähemalt 10 minutit viimase loputuse ajal tagab eriti hügieenilise ja desinfitseeritud tulemuse.

### SÄÄSTA AEGA

Lühendab pesuaega kuni 66%, olenevalt sinu valitud programmist.

### INTENSIIVPESUTSOON

Eriti intensiivne pesu alumises korvis on ideaalne raskelt määratud nõude, näiteks pannide ja küpsetusnõude, pesemiseks.

### POOL MASINATÄIT

Kasuta seda programmi, kui masin pole nõusid täis. Lühem pesuaeg ja väiksem energia- ja veetarve. Soovitav on kasutada ka vähem pesuvahendit kui täis masinaga.

### EKSTRA VAIKNE PESU

See valik vähendab veesurvet, pakudes seega tundlikumat ja vaikemat pesurežiimi.

### POWER CLEAN

Parandab valitud programmi pesutulemust, suurendades pesu temperatuuri ja kestust.

# Kõik tooted

## Eraldiseisev ja sisseehitatud nõudepesumasin



LAGAN  
60 cm



SÖDERBODA  
IKEA 500  
60 cm

## Integreeritavad nõudepesumasinad



LAGAN  
60 cm



RENGÖRA  
IKEA 300  
60 cm



RÅGLANDA  
IKEA 500  
60 cm



ÖSTVEDA  
IKEA 500  
60 cm



TORSBODA  
IKEA 700  
60 cm



KALLBODA  
IKEA 700  
60 cm



LAGAN  
45 cm



FRÖSLUNDA  
IKEA 500  
45 cm



FINPUTSAD  
IKEA 700  
45 cm

## Tarvikud



**VÄGLIG kinnitus esipaneelide ühendamiseks.**  
Saad lihtsasti nõudepesumasin esipaneeli teiste  
uste ja sahtlipaneelidega ühe joone peale seada,  
luues köögis ühtlase ja voolujoonelise ilme.

005.181.92 **20 €**

## Eraldiseisvad ja sisseehitatud nõudepesumasinad, 60 cm

**LAGAN 60 cm** 

Eraldiseisev nõudepesumasin

**299 €**

705.767.44



LAGAN eraldiseisev nõudepesumasin teeb sinu eest kogu musta töö ära. 5 programmi ja 13 nõudekomplekti mahutavus teeb köögis toimetamise lihtsaks. Igapäevane mugavus, mida toetab 2-aastane garantii.

**Peamised omadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 13
- ☐ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkäivitus (3-6-9 h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☐ Automaatne avanemine
- ☐ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☐ Söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☐ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☒ 90 min pesu
- ☒ Klaas
- ☐ Eelpesu
- ☐ Vaikne pesu
- ☐ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

Pool masinatäit

**Näitajad**

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,94 kWh/ tavapesu, ökopesu.  
Veetaru: 11 liitrit/ tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 47 dB (A)

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.

**Mõõdud**


60 lai × 60 sügav × 84,5-87 cm kõrg.

**SÖDERBODA 60 cm** 

Sisseehitatud nõudepesumasin

**495 €**

805.767.48



Sinu parim sõber köögis, mille ülemine söögiriistade riiul loob ruumi suuremate nõude jaoks. Lihtne paigaldada töölauda alla - kui masin on täis, võta lihtsalt tass kohvi ja nauti.

**Peamised omadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 16
- ☐ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkäivitus (kuni 24h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☒ Automaatne avanemine
- ☐ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☒ Söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☒ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☐ 1 tunni pesu
- ☒ Klaas
- ☒ Eelpesu
- ☐ Vaikne pesu
- ☒ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

Pool masinatäit  
Lisakuivatus  
Säästa aega

**Näitajad**

Energiaklass: B (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,66 kWh/ tavapesu, ökopesu.  
Veetaru: 9,5 liitrit/ tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 42 dB (A)

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.

**Mõõdud**

59,8 lai × 57,5 sügav × 81,5-88,5 cm kõrg.

## Integreeritavad nõudepesumasinad, 60 cm

**LAGAN 60 cm** 

integreeritav nõudepesumasin

**295 €**

005.680.16



Usaldusväärne nõudepesumasin, millel on olemas kõik põhifunktsioonid, et oma tööd hästi teha.

**Peamised omadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 13
- ☒ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☐ Viitkäävitus (3h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☐ Automaatne avanemine
- ☐ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☐ Söögiiristakorv
- ☐ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☒ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☐ Kiirpesu: 60 min
- ☐ Veiniklaasipesu
- ☐ Eelpesu
- ☐ Vaikne pesu
- ☐ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

Pesuvõimendus.

**Näitajad**

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,94 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarve: 9,9 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 46 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

**Mõõdud**

59,6 cm lai × 55 cm sügav × 81,8 cm kõrg.

**TORSBODA 60 cm** 

IKEA 700 integreeritav nõudepesumasin

**675 €**

405.480.88



Kutsu oma sõbrad külla. Nutikate funktsioonidega, nagu viitkäävitus, intensiivtsoon ja ekstrakuivatus ning lisaruumiga suurematele taldrikutele, veiniklaasidele ja pottidele, saab see nõudepesumasin hakkama külastuse tagajärgedega.

**Peamised omadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 13
- ☒ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☒ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkäävitus (1–24 h)
- ☒ Sisemine LED-valgustus
- ☒ Automaatne avanemine
- ☒ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☒ Söögiiristakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☒ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☒ Kiirpesu: 60 min
- ☐ Veiniklaasipesu
- ☒ Eelpesu
- ☒ Vaikne pesu
- ☒ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

DryPlus  
Intensiivpesutsoon.  
Pool masinatäit.

**Näitajad**

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,74 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 44 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

**Mõõdud**

59,8 cm lai × 55 cm sügav × 86,5 cm kõrg.

**RENGÖRA 60 cm** 

IKEA 300 integreeritav nõudepesumasin

**375 €**

404.755.72



See nõudepesumasin teeb tüütule käsipesule iga kell silmad ette – ja kasutab ka vähem energiat ja vett. Kõik vajalikud põhifunktsioonid, et sinu elu kõõgis oleks lihtsam.

**Peamised omadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 13
- ☒ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkäävitus (kuni 12 h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☒ Automaatne avanemine
- ☐ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☐ Söögiiristakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☐ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☐ Kiirpesu: 60 min
- ☐ Veiniklaasipesu
- ☒ Eelpesu
- ☐ Vaikne pesu
- ☒ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

Pool masinatäit.

**Näitajad**

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,94 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarve: 12 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 46 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

**Mõõdud**

59,8 cm lai × 55,5 cm sügav × 82 cm kõrg.

## Integreeritavad nõudepesumasinad, 60 cm

**RÅGLANDA 60 cm** 

IKEA 500 integreeritav nõudepesumasin

**445 €**

005.680.35



Sellel nõudepesumasinal on kaks tasandit nõudele, söögiriistakorv ja palju programme, mille seast leiad alati selle õige. Muudab igapäevaelu lihtsamaks ja laseb sul puhata teadmise, et säästad nii vett kui energiat.

**Peamised omadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 14
- ☒ Helisignaal
- ☒ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☐ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkävitus (1–24 h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☒ Automaatne avanemine
- ☐ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☐ Söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☒ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☐ Kiirpesu: 60 min
- ☒ Veiniklaasipesu
- ☒ Eelpesu
- ☒ Vaikne pesu
- ☒ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

Lisakuivatus.  
Intensiivpesutsoon.  
Säästa aega.  
Pool masinatäit.

**Näitajad**

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,84 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarve: 9,9 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 44 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

**Mõõdud**

59,6 cm lai × 55 cm sügav × 81,8 cm kõrge.

**ÖSTVEDA 60 cm** 

IKEA 500 integreeritav nõudepesumasin

**575 €**

005.681.44



See vaikne nõudepesumasin teeb tööd ilma vestlust segamata. Käsipesuga võrreldes kulutab masin vähem vett ja energiat. Masinal on hulk pesuprogramme ja nutikaid funktsioone, mis hõlbustavad köögis toimetamist.

**Põhiomadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 14
- ☒ Helisignaal
- ☒ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkävitus (1–24 h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☒ Automaatne avanemine
- ☒ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☒ Söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☒ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☒ Kiirpesu: 60 min
- ☒ Veiniklaasipesu
- ☒ Eelpesu
- ☒ Vaikne pesu
- ☐ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

Intensiivpesutsoon.  
Säästa aega.  
Pool masinatäit.

**Näitajad**

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,74 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 42 dBA

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

**Mõõdud**

59,8 cm lai × 55 cm sügav × 81,8 cm kõrge.

**KALLBODA 60 cm** 

IKEA 700 integreeritav nõudepesumasin

**695 €**

705.480.63



Vaikne nõudepesumasin, millel on 3 tasandit nõude hoiustamiseks ja tõhus mineraalkuivatuse funktsioon. Ajanäidik põrandal, viitkävitus funktsioon ja LED-valgustus on lisapõhjused, miks seda nõudepesumasinat armastada.

**Peamised omadused**

- ☒ Nõudekomplektide arv: 14
- ☒ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkävitus (1–24 h)
- ☒ Sisemine LED-valgustus
- ☐ Automaatne avanemine
- ☒ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☒ Söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

**Programmid**

- ☒ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☒ Kiirpesu: 60 min
- ☒ Veiniklaasipesu
- ☒ Eelpesu
- ☒ Vaikne pesu
- ☒ Masina hooldus

**Lisafunktsioonid**

DryPlus  
Intensiivpesutsoon.  
Säästa aega.  
Pool masinatäit.

**Näitajad**

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,75 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarve: 9,5 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 42 dBA.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

**Mõõdud**

59,8 cm lai × 55 cm sügav × 86,5 cm kõrge.

## Integreeritavad nõudepesumasinad, 45 cm

## LAGAN 45 cm



integreeritav  
nõudepesumasin

**325 €**

205.681.62



Usaldusväärne ning vett ja energiat säästev nõudepesumasin, millel on kõik vajalikud põhifunktsioonid, et oma tööd hästi teha. Ideaalne siis, kui sul on väiksem elamine ja soovid oma igapäevaelu mugavamaks muuta.

## Peamised omadused

- ☒ Nõudekomplektide arv: 10
- ☒ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkäivitus (1–24 h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☐ Automaatne avanemine
- ☐ Väljatõmmatav söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

## Programmid

- ☐ Automaatpesu
- ☒ Tavapesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☐ Veiniklaasipesu
- ☐ Eelpesu
- ☐ Vaikne pesu
- ☐ Masina hooldus

## Lisafunktsioonid

Lisakuivatus.  
Pool masinatäit.

## Näitajad

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,76 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarde: 9 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 47 dBA.



## Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

## Mõõdud

44,8 cm lai × 55 cm sügav × 83,5 cm kõrge.

## FRÖSLUNDA 45 cm



IKEA 500 integreeritav  
nõudepesumasin

**395 €**

105.681.67



Sobib ideaalselt juhul, kui otsid nõudepesumasinat igapäevaseks kasutamiseks väiksemasse kööki. Mitu nutikat funktsiooni ja 3 riulit kandevõime maksimeerimiseks. See on mugav köögiabiline, mis säästab nii aega kui ka energiat.

## Põhiomadused

- ☒ Nõudekomplektide arv: 10
- ☒ Helisignaal
- ☒ Valguskiir põrandal
- ☐ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkäivitus (1–24 h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☐ Automaatne avanemine
- ☐ XL korv
- ☐ Mineraalkuivatus
- ☒ Söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

## Programmid

- ☒ Automaatpesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☐ Kiirpesu: 60 min
- ☒ Veiniklaasipesu
- ☒ Eelpesu
- ☐ Vaikne pesu
- ☒ Masina hooldus

## Lisafunktsioonid

-

## Näitajad

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,674 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarde: 9 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 44 dB (A).



## Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

## Mõõdud

44,8 cm lai × 55 cm sügav × 81,5 cm kõrge.

## FINPUTSAD 45 cm



IKEA 700 integreeritav  
nõudepesumasin

**495 €**

704.756.22



Vaikne ja energiatõhus nõudepesumasin, mis sobib täiuslikult väikestesse ja ka avatud planeeringuga kodudesse. Kolm tasandit tagavad optimaalse mahutavuse ja nutikad funktsioonid vastavad sinu vajadustele.

## Peamised omadused

- ☒ Nõudekomplektide arv: 10
- ☒ Helisignaal
- ☐ Valguskiir põrandal
- ☒ Ajanäidik põrandal
- ☒ Kohandatav ülemine korv
- ☒ Viitkäivitus (kuni 12 h)
- ☐ Sisemine LED-valgustus
- ☒ Automaatne avanemine
- ☒ Väljatõmmatav söögiriistakorv
- ☒ Lekketuvastussüsteem

## Programmid

- ☒ Automaatpesu
- ☐ Tavapesu
- ☒ Ökopesu
- ☒ Intensiivpesu
- ☒ Kiirpesu
- ☒ Veiniklaasipesu
- ☒ Eelpesu
- ☒ Vaikne pesu
- ☐ Masina hooldus

## Lisafunktsioonid

Lisakuivatus.  
Säästa aega.  
Paindlik pesu.

## Näitajad

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).  
Energiaarve: 0,59 kWh/tavapesu, ökopesu.  
Veetarde: 8,7 liitrit/tavapesu, ökopesu.  
Müratase: 41 dBA.



## Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.  
Pistikuga toitekaabel kaasas.  
Kaasas difusioonitõke niiskuse vastu.

## Mõõdud

44,8 cm lai × 55,5 cm sügav × 82 cm kõrge.

# Pesumasinad

---

Meie pesumasinatega võid olla kindel, et sinu lemmikriided ja erilist hoolt vajavad kangad on heades kätes ... Või õigem oleks vist öelda, et heas masinas? Kasutajasõbralikud funktsioonid ja eriprogrammid muudavad pesupesemise palju lihtsamaks. Ja masinad sobivad suurepäraselt kogu ülejäänud ruumiga – vali lihtsalt meelepärane uks.

## Nipid

**Kas teadsid**, et meie pesumasinad tunnetavad, kui palju pesu trumlis on? Nii kohandab see veekogust ja tööaega, mis tagab alati võimalikult energiatõhusa pesu.

**5**

Vali, millist tahad – võid olla kindel, et sinu seade on loodud kestma. Kogu meie tootevalikul on tasuta 5-aastane garantii (välja arvatud 2-aastase garantiiga sarjadel TILLREDA ja LAGAN).



# Peamised omadused

## Pesemisvõimsus

Vali oma pesuvajadustele vastav pesemisvõimsusega masin. 1 kg pesumaht võrdub ligikaudselt ühe täiskomplekti igapäevariietega.

## Kuivatusvõimsus

Vali oma pesuvajadustele vastava kuivatusvõimsusega masin. 1 kg pesumaht võrdub ligikaudselt ühe täiskomplektiga igapäevariietega.

## Maksimum tsentrifuugimise kiirus (RPM)

Näitab, mitu korda sinu pesumasinale olev trummel minutis pöörleb. Kõrgem pöörde arv tähendab, et pesutsükli lõppedes jääb sinu riietesse vähem vett.

## Aurufunktsioon

Aurufunktsiooniga saad pesu kiirelt ja õrnalt värskendada ning riietelt kortsud välja.

## Lekketuvastussüsteem

Veetõkestussüsteem tuvastab mis tahes lekke ja peatab sel juhul automaatselt veevarustuse.

## Viitkäivitussüsteem

Viitkäivituse funktsioon võimaldab sul masina tööle panna sulle sobivaimal ajal.

# Pesemisprogrammid

ECO

Öko



Segakangad



Tekk



Siid



Loputus

Vähene riide  
kortsumine/  
lihtne triikida

Puu vill



Teksariie



Särgid

Kiirhooldus  
(30 min)Masina  
puhastamine

Värskendusrežiim



Süntetika



Vill



Spordirõivad

Aurutus-  
programmPesu & kuivatus  
45°

Õrn pesu



Voodipesu



Puu vill 20°

Tsentrifuugimine/  
tühjendaminePesu & kuivatus  
90°

# Kõik tooted

## Pesumasinad



UDDARP  
7 kg IKEA 300

UDDARP  
8 kg IKEA 500

TVÄTTAD

## Pesumasin/kuivati



UDDARP  
8/5 kg IKEA 500

TVÄTTAD

## Kuivati



UDDARP  
8 kg IKEA 500

## Tarvikud

Hoia ruumi kokku, asetades masinad üksteise peale. Kasuta TYKARP virnastuskomplekti, et hoida UDDARP kuivati kindlalt paigal, kui asetad selle UDDARP pesumasinale peale.



TYKARP virnastuskomplekt  
pesumasinale/ kuivatile.

606.014.66 35 €



## Eraldiseisev pesumasin

**UDDARP** 

Pesumasin 7 kg IKEA 300

**275 €**

605.237.65



See eraldiseisev pesumasin pakub lihtsa ja arusaadava disainiga kõiki funktsioone, mida otsid. 7 kg pesumaht sinu igapäevaste pesuvajaduste rahuldamiseks.

**UDDARP** 

Pesumasin 8 kg IKEA 500

**425 €**

705.254.67



See eraldiseisev pesumasin pakub lihtsa ja arusaadava disainiga kõiki funktsioone, mida otsid. Suur 8 kg peresõbralik mahutavus, et iganädalane pesupesemine oleks lihtsam.

**UDDARP**  

pesumasin/kuivati 8/5 kg IKEA 500

**595 €**

805.254.62



Tõeline ruumisäästja. See kombineeritud pesumasin/kuivati annab sulle topeltfunktsiooni ühes eraldiseisvas masinas. Lihtne ja arusaadav disain 8 kg pesu- ja 5 kg kuivatuse mahuga.

**Peamised omadused**

- ☒ Eraldiseisev
- ☒ Pesumaht: 7 kg
- ☒ Aurutusprogramm
- ☒ Vee peatussüsteem
- ☒ Viitkäivitus (1-24h)
- ☒ Digitaalne ekraan

**Programmid**

- |                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öko        | <input checked="" type="checkbox"/> Spordiriided                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill    | <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill 20°                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sünteetika | <input checked="" type="checkbox"/> Kiirhooldus                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Õrn pesu   | <input checked="" type="checkbox"/> Aur                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segakangad | <input checked="" type="checkbox"/> Tsentrifuugimine/tühjendamine |
| <input type="checkbox"/> Teksariie             | <input checked="" type="checkbox"/> Loputus                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vill       | <input type="checkbox"/> Masina puhastamine                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tekk       | <input type="checkbox"/> Express care (kiirpesu max 3 kg)         |

**Tehniline teave**

Energiaklass: D (vahemikus G kuni A).  
Eeldatav energiatarve: 69 kWh/100 tsükli, tavatsükkel/ökoprogramm.  
Veetare: 44 liitrit, tavatsükkel/ökoprogramm.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

59,5 cm lai × 57,2 cm sügav × 85,5 cm kõrg.  
Juhtme pikkus: 1,2 m  
Kaal: 65 kg

**Peamised omadused**

- ☒ Eraldiseisev
- ☒ Pesumaht: 8 kg
- ☒ Aurutusprogramm
- ☒ Vee peatussüsteem
- ☒ Viitkäivitus (1-24h)
- ☒ Digitaalne ekraan

**Programmid**

- |                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öko        | <input checked="" type="checkbox"/> Spordiriided                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill    | <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill 20°                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sünteetika | <input checked="" type="checkbox"/> Kiirhooldus                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Õrn pesu   | <input checked="" type="checkbox"/> Aur                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segakangad | <input checked="" type="checkbox"/> Tsentrifuugimine/tühjendamine |
| <input type="checkbox"/> Teksariie             | <input checked="" type="checkbox"/> Loputus                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vill       | <input type="checkbox"/> Masina puhastamine                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tekk       | <input type="checkbox"/> Express care (kiirpesu max 3 kg)         |

**Tehniline teave**

Energiaklass: C (vahemikus G kuni A).  
Eeldatav energiatarve: 63 kWh/100 tsükli, tavatsükkel/ökoprogramm.  
Veetare: 48 liitrit, tavatsükkel/ökoprogramm.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

59,5 cm lai × 62,8 cm sügav × 85,5 cm kõrg.  
Juhtme pikkus: 1,2 m  
Kaal: 67 kg

**Peamised omadused**

- ☒ Eraldiseisev
- ☒ Pesumaht: 8 kg
- ☒ Kuivatusemaht: 5 kg
- ☒ Aurutusprogramm
- ☒ Vee peatussüsteem
- ☒ Viitkäivitus (1-24h)
- ☒ Digitaalne ekraan

**Programmid**

- |                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öko         | <input checked="" type="checkbox"/> Kiirhooldus                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill     | <input checked="" type="checkbox"/> Aur                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sünteetika  | <input checked="" type="checkbox"/> Tsentrifuugimine/tühjendamine |
| <input checked="" type="checkbox"/> Õrn pesu    | <input checked="" type="checkbox"/> Loputus                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segakangad  | <input type="checkbox"/> Masina puhastamine                       |
| <input type="checkbox"/> Teksariie              | <input type="checkbox"/> Express care (kiirpesu max 3 kg)         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vill        | <input checked="" type="checkbox"/> Pesu & kuivatus 45°           |
| <input type="checkbox"/> Tekk                   | <input checked="" type="checkbox"/> Pesu & kuivatus 90°           |
| <input type="checkbox"/> Spordiriided           |                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill 20° |                                                                   |

**Tehniline teave**

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A). Kuivati.  
Energiaklass: D (vahemikus G kuni A). Pesumasin.  
Eeldatav energiatarve: 63 kWh/100 tsükli, tavatsükkel/ökoprogramm.  
Eeldatav energiatarve, pesumasin/kuivati: 266 kWh/100 tsükli, tavatsükkel/ökoprogramm.  
Veetare, pesumasin: 44 liitrit, tavatsükkel/ökoprogramm.  
Veetare, pesumasin/kuivati: 62 liitrit, tavatsükkel/ökoprogramm.

**Paigaldamine**

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

**Mõõdud**

59,5 cm lai × 58 cm sügav × 84,6 cm kõrg.  
Juhtme pikkus: 1,2 m  
Kaal: 66 kg

## Eraldiseisev kuivati

**UDDARP**

trummelkuivati 8 kg IKEA 500

**525 €**

405.279.86



Sellel eraldiseisval kondensaatorkuivatil on kõik funktsioonid, mida ootad ühelt lihtsalt ja loogiliselt disainilt. Suur 8 kg peresõbralik mahutavus, et iganädalane pesupesemine oleks lihtsam.

## Peamised omadused

- ☒ Eraldiseisev
- ☒ Kuivatusmaht: 8 kg
- ☒ Aurutusprogramm
- ☒ Vee peatussüsteem
- ☒ Viitkäivitus (1-24h)
- ☒ Digitaalne ekraan

## Programmid

- |                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öko          | <input checked="" type="checkbox"/> Siid                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill      | <input type="checkbox"/> Puuvill 20°                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sünteetika   | <input checked="" type="checkbox"/> Kiirhooldus           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Õrn pesu     | <input type="checkbox"/> Aur                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segakangad   | <input type="checkbox"/> Tsentrifugimine/tühjendamine     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teksariie    | <input type="checkbox"/> Loputus                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vill         | <input type="checkbox"/> Masina puhastamine               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voodipesu    | <input type="checkbox"/> Express care (kiirpesu max 3 kg) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tekk         | <input checked="" type="checkbox"/> Lihtne triikida       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Spordiriided | <input checked="" type="checkbox"/> Värsendusrežiim       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Särgid       |                                                           |

## Tehniline teave

Energiaklass: A++ (vahemikus G kuni A+++).  
Eeldatav energiatarve aastas: 234 kWh.

## Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

59.5 cm lai × 64.9 cm sügav × 84.9 cm kõrge.  
Juhtme pikkus: 1.5 m  
Kaal: 44 kg

## Integreeritav pesumasin/kuivati

**TVÄTTAD**

integreeritav pesumasin/kuivati

**695 €**

604.940.65



Keegi ei tea, et seal peidab end üks pesumasin/kuivati, kui see on kapis ukse taga, mis sulandub ülejäänud ruumiga. Aurutusprogramm ja muud funktsioonid tulevad sulle alati appi.

## Peamised omadused

- ☒ Integreeritav
- ☒ Pesumaht: 8 kg
- ☒ Kuivatusmaht: 4 kg
- ☒ Max pöörlemiskiirus (pööret/min): 1600
- ☒ Aurutusprogramm
- ☒ Lekketuvastussüsteem
- ☒ Viitkäivitus (1-24 h)
- ☒ Digitaalne ekraan

## Programmid

- |                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öko        | <input checked="" type="checkbox"/> Spordiriided                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Puuvill    | <input type="checkbox"/> Puuvill 20°                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sünteetika | <input checked="" type="checkbox"/> Kiirhooldus                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Õrn pesu   | <input checked="" type="checkbox"/> Aur                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segakangad | <input checked="" type="checkbox"/> Tsentrifugimine/tühjendamine     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teksariie  | <input checked="" type="checkbox"/> Loputus                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vill       | <input checked="" type="checkbox"/> Masina puhastamine               |
| <input type="checkbox"/> Tekk                  | <input checked="" type="checkbox"/> Express care (kiirpesu max 3 kg) |

## Tehniline teave

Energiaklass: E (vahemikus G kuni A). Kuivati.  
Energiaklass: D (vahemikus G kuni A). Pesumasin.  
Eeldatav energiatarve, pesumasin: 73 kWh/100 tsüklit, tavatsüklil/ökoprogramm.  
Eeldatav energiatarve, kuivati: 266 kWh/100 tsüklit, tavatsüklil/ökoprogramm.  
Veetarve: 48 liitrit, tavatsüklil/ökoprogramm.

## Paigaldamine

Paigaldama peab kvalifitseeritud paigaldaja.

## Mõõdud

59.6 cm lai × 54 cm sügav × 81.9 cm kõrge.  
Miinimum paigaldamise kõrgus: 83.8 cm  
Maksimum paigaldamise kõrgus: 88.0 cm  
Juhtme pikkus: 1.5 m  
Kaal: 68.50 kg

## Köögitehnika garantii

5

Seadmetel on 5-aastane garantii.

### Kui kaua see garantii kehtib?

See garantii kehtib viis (5) aastat alates ostukuupäevast, mil seade IKEA-st osteti. Erandiks on LAGAN ja TILLREDA sarjad, mille seadmete puhul kehtib garantii kaks (2) aastat alates ostukuupäevast. Ostutõendiks on ostutšeki originaal.

Kui garantiiperioodil pakutakse parandusteenust, ei pikenda see seadmete ega uute osade garantiiperioodi.

### Mis selle garantii alla kuulub?

See garantii kehtib ostukuupäevast alates selliste seadmete tõrgete puhul, mille põhjuseks on vigane tootmine või materjalidefektid. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet kasutatakse kodumajapidamises. Erandid on esitatud lõigus „Mis selle garantii alla ei kuulu?”.

### Millised seadmed selle garantii alla kuuluvad?

Kõikide kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud IKEA köögiseadmete (välja arvatud sarjad LAGAN ja TILLREDA) puhul kehtib garantii viis (5) aastat alates ostukuupäevast ning selle alla kuuluvad materjali- ja tootmisdefektid.

### Millised seadmed selle garantii alla ei kuulu?

Kõik seadmed, mis on ostetud IKEA-st enne kuupäeva 01.08.2007. Samuti LAGAN ja TILLREDA seadmed, millele kehtib garantii kaks (2) aastat alates ostukuupäevast.

### Mida teeb IKEA probleemide lahendamiseks?

IKEA kontrollib toodet ja otsustab, kas selle puhul kehtib garantii. Seejärel IKEA omal valikul kas parandab vigase toote või asendab selle sama või samaväärse tootega. Sellistel juhtudel kannab IKEA parandamise, varuosade, tööjõu ja IKEA tellitud tööliste sõidukulud eeldusel, et toode on parandamiseks juurdepääsetav, ilma et IKEA peaks juurdepääsu saamiseks tegema lisakulutusi. Nendel tingimustel kohaldatakse EL-i direktiive (nr 99/44/EÜ) ja vastavaid kohalikke eeskirju. Iga parandustöö ajal eemaldatud vigane osa kuulub IKEA ettevõttele. Kui IKEA parandab või asendab seadme selle garantii tingimuste kohaselt, paigaldab ettevõtte parandatud seadme uuesti või paigaldab vajadusel asendusseadme. See töö kuulub garantii alla, kui toode on parandamiseks kergesti ligipääsetav. Kui toode on paigaldatud ebaseadmuslikult, sissehingatud lahendus, peab klient sellele enne teenindusfirma kohalejõudmist ligipääsu tagama.

### Kes pakub parandusteenust kehtiva garantiiga toodete puhul?

Parandusteenust pakub spetsiaalne teenindusettevõtte kas siis enda teenindusprotsessi või volitatud teenusepartneri võrgustiku kaudu.

### Mis selle garantii alla ei kuulu?

- Tahtlik või hooletusest tingitud kahjustus; kahjustus, mis tekib kasutusjuhiste eiramise, vale paigaldamise või vale pingega ühendamise tagajärjel; keemilisest või elektrokeemilisest reaktsioonist tingitud kahjustus; rooste, söövituse või veekahjustus, sh kahjustus, mis on tingitud liigsest katlakivisaldusest vees; kahjustus, mis on tingitud ebatavalistest keskkonnatingimustest; • tarbitavad osad, sh patareid ja pirnid; • mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme tavapärase tööd, sh kriimud ja võimalikud värvierinevused; • õnnetustest tingitud kahjustused, mille on põhjustanud võõrobjektid või -ained ja filtrite, äravoolusüsteemide ja seebisahvlite puhastamine või ummistuste eemaldamine; • järgmiste osade kahjustus: keraamiline klaas, tarvikud, sööginõude ja söögiriistade korvid, toite- ja äravoolutorud, tihendid, pirnid ja pirnide katted, ekraanid, nupud, katted ja katete osad. Välja arvatud juhul, kui need kahjustused on tingitud tootmisvigadest; • juhtumid, mille puhul tehnik viga ei tuvastanud; • parandustööd, mida ei ole teinud meie poolt määratud teenuseosutaja ja/või volitatud lepingupartner või mille puhul ei ole kasutatud originaalvaruosasid; • parandustööd, mille on põhjustanud vale või nõuetevastane paigaldamine; • seadme kasutamine mujal kui kodumajapidamises, st professionaalne kasutus; • transpordikahjud. Kui klient transpordib toote ise oma koju või muule aadressile, ei vastuta IKEA ühegi transportimise ajal ilmneva kahjustuse eest. Samas kui IKEA tarnib toote kliendi tarneaadressile, katab IKEA selle tarnimise ajal tekkinud kahjustuse kulu (kuid mitte selle garantii alusel). Selle viimase eritingimusega seotud nõuete korral peaks klient võtma ühendust IKEA klienditoega meiliaadressil info@IKEA.ee või telefoninumbri +372 330 4000; • IKEA seadme esmase paigaldamise kulu. Need piirangud ei kehti kvalifitseeritud spetsialisti läbiviidud veatule paigaldamisele, mille puhul kasutatakse originaal detaile, et kohendada seadet mõne teise EL-i riigi tehnilistele ohutusnõuetele vastavaks.

### Seadustest tulenevad õigused

See garantii annab sulle kindlad seadustest tulenevad õigused. Garantii ei mõjuta ühelgi juhul sinu teisi seadustest tulenevaid õigusi.

### Kehtivusala

Seadmete puhul, mis ostetakse ühest EL-i riigist ja viiakse teise EL-i riiki, osutatakse teenuseid nende garantiitingimuste kohaselt, mis on uues riigis tavapärased. Garantii raames teenuste osutamise kohustus tekib ainult siis, kui seade vastab ja on paigaldatud vastavalt: – tehnilistele spetsifikatsioonidele selles riigis, kus garantiinõue esitatakse; – seadmega kaasasolevatele kokkupaneku- ja paigaldusjuhiste ning ohutusteabele.

### Kuidas meiega enne ostu ühendust võtta, et nõu saada?

Kui sul on küsimusi meie seadmete kohta, palun võta ühendust IKEA klienditoega meiliaadressil info@IKEA.ee või telefoninumbri +372 330 4000.

### Kuidas meiega pärast ostu ühendust võtta, kui vajad abi?

Palun helista tootega kaasasolevas dokumentatsioonis toodud numbrile. Selleks, et saaksime sulle pakkuda parimat abi, loe enne meiega ühendust võtmist hoolikalt kasutusjuhendit ja veendu, et sul on käepärast seadme tootekood. Selle 8-kohalise koodi leiad nii ostutšekilt kui ka seadme andmesildilt.

## Teenused

Meie laia teenusevaliku abil saad kujundada päris enda hinnasildi, valides meelepärased ja taskukohased tooted. Samuti saad otsustada, kui palju soovid ise teha ja kui palju soovid, et meie sinu heaks ära teeksim.

Siit leiad teenused, mida läheb vaja terve IKEA köögi planeerimiseks ja ostmiseks, ning nende hinnad. Lisateavet meie teenuste kohta saad töötajatelt kohalikus IKEA esinduses või veebisaidilt [www.IKEA.ee](http://www.IKEA.ee).



### Kojuvedu

Pole vahet, kas ostled kohapeal või veebis, me võtame meeleldi enda peale kogu raske töö ja toome asjad ise sulle koju või ärruimidesse.

**Hind: alates 24,90 € (oleneb asukohast)**



### IKEA köögiplaneerija

Planeeri oma unistuste METOD köök meie tasuta 3D-planeerimisprogrammiga, kus näed nii kõigi osade kui ka valmis lahenduse hind. Prindi oma joonised ja toodete nimekiri paberile või salvesta need IKEA veebisaidil ära. Seejärel tule köögiplaani IKEA esindusse ja pea nõu meie ekspertidega, kes sind meeleldi kõigega aitavad.

Vaata:

[www.ikea.ee/et/planeerimisprogrammid](http://www.ikea.ee/et/planeerimisprogrammid)



### Planeerimine ja konsultatsioon

Väikesed asjad loevad ka kõige suuremates projektides. Aruta erinevaid ideid meie sisekujundusspetsialistidega ja me aitame sul need täiuslikult paika saada – et tulemus oleks täpselt selline, millest sa unistad.

**Hind: tasuta**

## Rohkem infot ja juhiseid



### IKEA köökide ostujuhend

Siit leiad kõik köögitooted, hinnad ja vajaliku info, et oma unistuste köök reaalsuseks muuta. Haara juhend kaasa IKEA esindusest või sirvi seda veebis [www.IKEA.ee](http://www.IKEA.ee).




### Planeerimisjuhend

„IKEA köögi planeerimine“ aitab sul oma uut IKEA kööki planeerida, mõõta, tellida ja paigaldada. Haara juhend kaasa IKEA esindusest või sirvi seda veebis [www.IKEA.ee](http://www.IKEA.ee).



### Paigaldusjuhendid

Meie köökide paigaldusjuhenditest leiad nippe ja infot, kuidas oma uus IKEA köök õigesti paika saada. Leiad need IKEA esindusest või veebist [www.IKEA.ee](http://www.IKEA.ee).



© Inter IKEA Systems B.V. 2018-2023

