

Ostujuhend

SKYTТА

Lükanduste süsteem

Ohutus

Süsteem tuleb kinnitada lakke. Eri laematerjalid vajavad eri tüüpi kinnitusi. Kasuta oma kodu lagedele sobivaid kinnitusi, mida müüakse eraldi.

Puhasta pörandasiine ja ukserattaid regulaarselt, et ukсед liiguksid sujuvalt ja rattad püsiksid terved.

Kokkupanek

Kokku panduna ja koos pörandaja laesiniga on 196 cm kõrguse ukse kogukõrgus 204,5 cm ja 231 cm kõrguse ukse kogukõrgus 239,7 cm. Mõlema kõrgust saab kohandada 6 mm üles- või allapoole.

Teenused

Lükanduste paigaldamiseks võib vaja minna erialaseid oskusi. Soovitame kasutada IKEA kokkupanekuteenust, et olla kindel, et ukсед sobivad su ruumi nagu valatult.

10

SKYTТА lükandustele kehtib 10-aastane garantii.



Kõikjale sobivad lükanduksed

SKYTТА lükanduksed aitavad sul ruumi säästa, seda juurde luua või osa ruumist ära peita. Ukseraame ja -siine on kolmes eri värvitoonis ja neid saab meelepärase lahenduse saamiseks kokku sobitada PAX paneelidega. Et lükanduksed kinnituvad lakke ja pörandale, ei vaja sa kapiraami, ja lisaks sobivad need kõigi meie hoiusüsteemidega. Või kasuta neid ruumijagajana. Vali minimalistlikud läikivad ukсед või industriaalse välimusega klaasuksed, mis sobivad sinu kodu stiili ja mõõtmetega.

Kõik siinsed tooted ei pruugi olla IKEA kaupluses saadaval. Lisainfo saamiseks külasta meie kodulehte www.IKEA.ee või võta ühendust IKEA töötajatega. Täiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik tooted tuleb ise kokku panna.



Kasulik teave

Loo omaenda lükanduksed, valides eri raamidest ja paneelidest meelepärased ja kombineerides neid oma maitse järgi.

Meie paneelivalikus on palju eri materjale ja stiile, näiteks saad valida poolläbipaistvad, klaasist, kõrgläikega, puiduimitatsiooniga või peegelpaneelid.

Integreeritud käepidemed annavad lükandustele elegantse ja maitseka välimuse.

Kui su lagi on kõrgem kui ukсед, võid kasutada SKYTТА laekõrguse vähendajat ja kattepaneeli, mis moodustavad kergseina ja täidavad uste kohal kuni 356 mm kõrguse ava.


Kui ukсед on kõrgemad kui su lagi, saab ukse ülaosa koos paneeliga ära lõigata. Soovitame selleks kasutada meie kokkupanekuteenust.



Plaani paberil või kasuta veebiplaneerijat


SKYTТА lükanduste plaanimine võib olla keerukas. On väga oluline, et kõik mõõtmed oleksid õiged ja joondatud. Võid oma plaani vabalt ise paberile panna, kuid veebisaidilt www.IKEA.ee leiad ka tõhusa planeerimistööriista.

Ruumi mõõtmine




Mõõda oma ruumi laius (1,2) ja kõrgus (A, B, C). Kõrgust mõõda kindlasti vähemalt kolmest kohast, sest nii lagi kui ka põrand võivad olla ebatasased. On oluline, et mõõdaksid täpselt sealt, kuhu kavatsed oma lükanduksed paigutada, ja et iga pind oleks

tasane. Konarlik või kaldus pind tuleb tasandada enne uste paigaldamist – näiteks siis, kui paigaldad SKYTТА lükanduksed kaldlae alla.




Konarlik või kaldus pind tuleb tasandada enne uste paigaldamist – näiteks kui paigaldad SKYTТА lükanduksed kaldlae alla.



Ära unusta põrand- ja ehisliiste. Soovitame need osaliselt või täielikult eemaldada, vastasel juhul jääb ukse ja ja seinavahele tühimik. Samuti võid kasutada stopperit, mille kohta leiad rohkem infot lk 9.


SKYTTA kaldlaega ruumis

SKYTTA laesiin tuleb kinnitada tasasele pinnale, mis on põrandaga paralleelne. Seda ei saa paigaldada otse kaldlaele. Kui soovite paigaldada SKYTTA lükanudksed kaldlae alla, peate lisama eraldi vaheseina, mis on laiem kui siini pikkus ja seina suhtes 90-kraadise nurga all.



SKYTТА kõrguse plaanimine

Meie ukSED on kahes kõrguses, kuid leiame lahenduse ka siis, kui soovid midagi veidi madalamat või palju kõrgemat.



Kõrgus	Kõrgus	Probleem	Lahendus
2100–2410 mm	2450–2762 mm	Ukse kohale jääb palju vaba ruumi Kohanda lae kõrgust SKYTТА laekõrguse vähendaja ja kattepaneelidega või võta erilahenduse tellimiseks ühendust spetsialistiga. Loe lisa lk 10.	
2052–2099 mm	2404–2449 mm	Ukse kohale jääb veidi vaba ruumi Kohanda lae kõrgust lakke paigaldatud vahedetailidega. IKEA neid ei paku.	
2039–2051 mm	2391–2403 mm	Uks sobib täpselt Uksed ja siinid pannakse kokku tavalisel viisil. Siinid lisavad ukse kõrgusele 9 cm ja neid saab +/- 6 mm kohandada.	
1000–2038 mm	1000–2390 mm	Uksed on liiga kõrged Uksi ja paneele saab madalamaks lõigata. Pane tähele, et see lahendus ei sobi klaasist ega peegelklaasist ustele, sest nende karastatud klaas pudeneks sel juhul väikesteks tükkideks. Tooteid peaks lõikama spetsialist, kes kasutab vastavaid tööriistu. Selle sammu juhised on saadaval ainult veebis.	

SKYTТА kogulaiuse plaanimine

Meie valikus on kahe laiusega ukse. Need paigutatakse üksteise kõrvale ja osaliselt kattuvalt, et uste vahele ei jääks tühimikku. Seetõttu arvesta, et ukseüsteemi kogulaius on veidi väiksem kui uste laiuste summa.

Kasuta seda valemit:




98 cm × 102 cm laiuste uste arv
+ 73 cm × 77 cm laiuste uste arv
+ 4 cm = lahenduse kogulaius

Lisatav 4 cm kompenseerib seda, et lahenduse otstes ukse ei kattu. Paremal asuvast tabelist leiad kõige tavalisemad kombinatsioonid ja nende juba välja arvutatud kogulaiuse.

Laiused on arvestatud soovituslikus suuruses kattuvusega. Aga kui sinu ruum on pisut kitsam, võib uste kattuv osa olla ka veidi suurem või väiksem. Pea lihtsalt meeles, et kui valid klaaspaneelid, jääb suur kattuv osa läbi uste näha.


77 cm laiuste uste arv	102 cm laiuste uste arv	Kogulaius
2	0	150
1	1	175
0	2	200
3	0	223
2	1	248
1	2	273
4	0	296
0	3	298
3	1	321
2	2	346
1	3	371
0	4	396

Tabelis olevate kombinatsioonide näited:



Ustetaguse hoiuruumi plaanimine

Kui sinu SKYTТА lükanduste taha jääb hoiulahendus, on oluline see plaanida nii, et kõik on ligipääsetav ja avatav. Näiteks kui mõlemat ust ei saa korraga eest ära lükata, pole mõistlik paigutada sahtlit nende kattuva osa taha, sest siis ei saa seda avada.




Värvi ja paneelide valimine

SKYTТА lükanduste raam on kas valge, alumiiniumi tooni või must ja neid saab kokku sobitada kõigi PAX paneelidega. Võid otsustada ühtlase terviku kasuks või luua efektse kontrastsete pindadega lahenduse – see sõltub juba sinust.

Paneele müüakse pakkides, kus on 4 paneeli, nii et iga SKYTТА ukse kohta läheb sul vaja ühte pakki paneele. Paneelide värvi-, materjali- ja viimistluse valik on väga suur ning sa võid neid kõiki meelepärasel moel kombineerida.

Pane tähele, et mõne paneeli tagus on teist värvi või teisiti viimistletud. Seda on hea meeles pidada, kui kavandad lahendust, kus ukсед on mõlemast küljest nähtavad.



SKYTТА siinid ja kinnitused


Vali õige arv siine

Kui uste arv on teada, saad välja valida ka siinid. Kõik siinid on 2 m pikkused ning neid saab teisega ühendada ja seejärel uste laiusse sobivasse mõõtu lõigata. Siinid on saadaval samades toonides kui ukseraamid – valge, alumiinium ja must.

Siinidest on kaks versiooni: 2- ja 3-realine.

Kui valisid kolm ust, soovitame kasutada 3-realist siini, mis lubab kõik kolm ust üksteise taha lükata ja tekitada võimalikult suure avause.

Kui valisid kaks, neli või enam ust, soovitame kasutada 2-realist siini.



2-realine siin koos ustega

3-realine siin koos ustega

Vali õige arv paigalduskomplekte

Lähtuvalt valitud siinist tuleb alati võtta üks paigalduskomplekt kas 2- või 3-realisele siinile. Seda läheb tarvis lahenduse otstes oleva kahe ukse jaoks. Kui sul on kaks ust, siis sellest piisab. Kui su lahenduses on rohkem kui kaks ust, vajad sa iga lisaukse jaoks ühte keskmise ukse paigalduskomplekti. Kõrvalolevast tabelist näed, mitu paigalduskomplekti sul kokku tarvis läheb.


Uste arv	Paigalduskomplekte 2-realisele siinile	Paigalduskomplekte 3-realisele siinile	Paigalduskomplekte keskmisele uksele
2	1	0	0
3	0	1	1
4	1	0	2
5	1	0	3
6	1	0	4
7	1	0	5
8	1	0	6

Sügavuse plaanimine

Leia õige sügavus

Et SKYTТА ulatub siinidel maast laeni, võid ise valida, millise hoiulahenduse soovid uste taha paigutada. Ära unusta selle jaoks piisavalt ruumi jätta ja arvesta ka siinide laiusega. Samuti jätta veidi lisaruumi. Soovitame jätta lükanduste ja nende taguse hoiulahenduse vahele vähemalt 30 mm.

Pane tähele, et katete tõttu on laesiin põrandasiinist veidi laiem, nagu on näha ka joonisel. 2-realise siini sügavuseks tuleb arvestada 81 mm ja 3-realise siini sügavuseks 122 mm.




SKYTТА stopper

Raami oma lükanduksed stopperiga


Stopper raamib su lükanduksi külgedelt ja kaitseb seina. Selle võib paigaldada kas liistu kohale või sellesse jätud avasse, nagu on näidatud joonisel.

Ära unusta arvestada liistu paksust, sest eri stiilis ja eri tootjate liistud võivad olla eri mõõtmetega.

Meie SKYTТА stopper on valge ja seda on kahes laiuses, mis sobivad siinide laiusega. Stopperi paksus on 18 mm ja kõrgus 240 cm ning seda saab lõigata soovitud pikkusesse.




Lõika liistu ja ehisliistu nii, et stopper ulatuks põrandast laeni. Stopperi saad paigaldada ka liistu kohale – sellisel juhul pead valima sobiva läbimõõduga liistu, sest eri stiilis ja eri tootjate liistud on mõõtmetelt erinevad.



Nagu lisatud jooniselt näha, saab uksi paigaldada ka ilma SKYTТА stopperita või kasutada eritellimusel valminud lahendust. Pea meeles, et seinad võivad olla ebatasased ja kui lükanduks on vastu seina, võib nende vahele jääda tühimik.

Laekõrguse vähendaja kasutamine



Kas sinu lae kõrgus ületab SKYTТА lükanduste kõrgust? Pole hullu. Tühimiku täitmisel tuleb appi laekõrguse vähendaja. Paigalda see uste kohale ja täienda kattepaneelidega, mille saad värvida ruumiga sobivat tooni.

Laekõrguse vähendajat saab paigaldada SKYTТА lükanduste kohale, et täita tühimikku, mille kõrgus võib olla kuni 365 mm kõrgem kui ukсед.

Täienda laekõrguse vähendajat mõlemal küljel SKYTТА kattepaneelidega ja värvi need ülejäänud ruumiga sobivat tooni. Kasuta meie eelviimistletud köögipaneele, mida on saadaval laias värvivalikus.

Kõik tooted ja hinnad

Üldmõõtmed: laius × sügavus × kõrgus.



SKYTТА lükandukse raam. Täienda iga ust ühe paki paneelidega.

102 × 196 cm

Alumiinium	604.977.33	90 €
Must	404.977.34	90 €
Valge	104.977.35	90 €

102 × 231 cm

Alumiinium	904.977.36	100 €
Must	704.977.37	100 €
Valge	504.977.38	100 €

77 × 196 cm

Alumiinium	004.977.26	80 €
Must	804.977.27	80 €
Valge	604.977.28	80 €

77 × 231 cm

Alumiinium	404.977.29	90 €
Must	804.977.32	90 €
Valge	004.977.31	90 €



SKYTТА siin lükandukse raamile. NB! Igas siinipakis on 1 pörandasiin, 1 laesiin ja 1 puitlatt, kõik pikkusega 2 m.

Alumiinium




2 rida	305.000.63	70 €
3 rida	704.670.85	80 €

Must

2 rida	205.126.41	70 €
3 rida	805.126.43	80 €


Valge

2 rida	405.126.40	70 €
3 rida	005.126.42	80 €



SKYTТА paigalduskomplektid. Vali iga 2-realise või 3-realise siini kohta üks sobiv paigalduskomplekt ja lisaks üks keskmise ukse paigalduskomplekt iga keskmise ukse kohta. Näiteks nelja uksega lahenduse jaoks vajad sa ühte 2-realise siini paigalduskomplekti ja kahte keskmise ukse paigalduskomplekti.

2-realisele siinile	105.000.64	40 €
3-realisele siinile	805.000.65	50 €
Keskmisele uksele	605.000.66	20 €




SKYTТА stopper, valge, 2 tk kmpl. Vali stopper, mis sobib sinu valitud siiniga.

2 rida	005.132.36	30 €
3 rida	805.132.37	40 €



SKYTТА laekõrguse vähendaja. Vali laekõrguse vähendaja, mis sobib sinu valitud siiniga.

2 rida	405.000.67	50 €
3 rida	005.110.96	60 €




SKYTТА kattepaneel. Pane tähele! Paneel on kaetud paberikihiga, mille saad värvida oma ruumiga sobivat tooni.

Beež, värvitav	205.000.68	25 €
----------------	------------	-------------

Kombinatsioonid

Vali midagi meie lükanduste valmiskombinatsioonide hulgast või loo metallraamidest ja paneelidest omaenda lahendus. Metallraami värvivalikus on valge, must ja alumiinium ning paneele leidub laias valikus materjalides ja toonides. Vali iga lükandukse raami kohta üks pakk paneele.

Kõik lükandukse raamid ja paneelid leiad meie veebisaidilt www.IKEA.ee. Sealsamas asub ka SKYTТА veebiplaneerija, mis sind vajadusel aitab.



SKYTТА/MEHAMN lükandukse kombinatsioon, valge.


Saadaval kahes kõrguses.

Mõõtmed: 150 × 205 cm

See kombinatsioon: 350 € (094.227.36)

Mõõtmed: 150 × 240 cm

See kombinatsioon: 380 € (894.240.48)



MEHAMN/AULI/SKYTТА lükanduste kombinatsioon, tume-hall/hallikasbeež/peegliklaas.


Saadaval kahes kõrguses.

Mõõtmed: 251 × 205 cm

See kombinatsioon: 575 € (795.759.24)

Mõõtmed: 251 × 240 cm

See kombinatsioon: 620 € (295.759.26)




SKYTТА/FÄRVIK lükanduste kombinatsioon, valge klaas.

Saadaval ühes kõrguses.

Mõõtmed: 321 × 240 cm

See kombinatsioon: 930 € (394.240.41)



SKYTТА/MEHAMN/AULI lükanduste kombinatsioon, alumiinium/valge peegliklaas.

Saadaval kahes kõrguses.

Mõõtmed: 351 × 205 cm

See kombinatsioon: 705 € (695.759.34)

Mõõtmed: 351 × 240 cm

See kombinatsioon: 765 € (395.759.35)

Teenused

IKEA tooted on mõeldud koju viimiseks ja ise kokkupanemiseks. Kui soovid abi, pakume sulle mitmesuguseid teenuseid.

Täpsema teabe saamiseks võta ühendust oma kohaliku poega või külasta IKEA kodulehte www.IKEA.ee.

Kojuvedu

Enamik meie tooteid on disainitud ja pakendatud nii, et saaksid need ise koju viia, kuid soovi korral saame sinu ostud ka otse sulle koju või kontorisse kohale toimetada. Hinnad olenevad sinu asukohast.

Kojuveo hind alates **24,90 €**

Komplekteerimine ja kojuvedu

Meie IKEA Tallinna poes saadaval oleva komplekteerimise ja kojuveo teenusega teeme kogu raske töö sinu eest ära! Me kogume sinu ostunimekirjas olevad mööbliesemed iseteeninduslaost kokku ja toimetame need sinu koju või kontorisse.

Komplekteerimise ja kojuveo hind alates **17 € (lisandub kojuveo hinnale)**

Kokkupanek

IKEA tooted on mõeldud ise kokku panemiseks. Nii säästad kõige rohkem raha. Kui soovid, võime aga kõik sinu kodu või kontori jaoks kokku panna.

Kokkupaneku hind alates **127 €**